

**KATASZTRÓFAVÉDELMI
MŰVELETI SZOLGÁLAT
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

I. A KMSZ elhelyezése

1. A KMSZ a katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt hivatásos tűzoltó-parancsnokság vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság épületében állomásozik.

II. A KMSZ szolgálat ellátásának rendje

2. A KMSZ tagjai készenléti jellegű szolgálatot látnak el, 24/48-as váltásos munkarendben, állandó készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén.
3. A KMSZ szolgálatvezénylését a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig a megyei főügyeleti osztályvezető készíti el és a megyei igazgatóhelyettes hagyja jóvá.
4. A munkavégzésre előírt szolgálati napok számát, a szabadság kiadásának rendjét és a pihenőnapok meghatározását a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozó eszközök alapján kell meghatározni.

III. A KMSZ szolgálatszervezése

5. A KMSZ összlétszáma a meghatározott katasztrófavédelmi igazgatóságokon 9 fő, amelyből 3 fő kiemelt főreferens, 3 fő kiemelt főelőadó és 3 fő főelőadó. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon ezen túlmenően 5 fő gépjárművezető.
6. A megyei KMSZ napi készenléti szolgálati létszáma minimum 2 fő. A fővárosi KMSZ napi készenléti létszáma minimum 3 fő (2 fő + 1 fő gépjárművezető). A készenléti szolgálatot a vezénylési terv alapján a KMSZ vezető és a KMSZ vezető-helyettese közösen látja el.
7. A KMSZ tagjainak helyettesítését a katasztrófavédelmi igazgatóság előírt feltételekkel rendelkező állománya végzi.

IV. A KMSZ működési területe


8. A KMSZ működési területe a katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességi területével megegyező terület.
9. A KMSZ működési területét BM OKF Központi Főügyelet utasítására, illetve a katasztrófavédelmi igazgató engedélyével hagyhatja el.

V. A KMSZ riasztása

10. A KMSZ riasztására az alábbi esetekben kerül sor:
 - a) minden II-es vagy annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor;
 - b) ha a kárhelyszínen tűzoltó súlyosan, életveszélyesen megsérült, elhunyt;
 - c) amennyiben a megyei/fővárosi főügyelet a visszajelzések alapján úgy dönt;
 - d) amennyiben a kárhelyszínen lévő tűzoltásvezető konzultációra kéri. Összetett, bonyolult eseteknél (műszaki mentés, daruzás, magasból-, mélyből mentés, fakidőlés, stb.);
 - e) amennyiben a KMSZ-en málházott speciális felszerelésekre a helyszínen szükség van;
 - f) amennyiben káreseti helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés lefolytatása szükséges;
 - g) ideiglenes intézkedésről szóló végzést kell a helyszínen kiadni;
 - h) tűzoltó gépjármű balesetéhez, ha a baleset személyi sérüléssel járt;
 - i) az igazgató vagy igazgatóhelyettes utasítására;
 - j) a tűzoltósági főfelügyelő utasítására;

- k) a KMSZ vezető döntése alapján, amennyiben az adott káreset felszámolását ellenőrizni kívánja vagy a visszajelzések alapján indokoltnak tartja és a megyei fő- és műveletirányítási ügyelettel a vonulás megkezdése előtt konzultált.
11. A KMSZ tagjai a riasztást követő két percen belül kötelesek elindulni a káreset helyszínére a jelen Működési Szabályzatban meghatározott felszerelésekkel.
12. A KMSZ riasztását saját működési területére a megyei főügyelet, működési területén kívülre a BM OKF Központi Főügyelete rendelheti el.

VI. A KMSZ irányítása



-----> szakmai feladatok meghatározása Főügyeleti Osztályvezetőn keresztül

13. A KMSZ szakirányítását a szakterületnek megfelelő megyei főfelügyelő (polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági) a megyei főügyeleti osztályvezetőn keresztül látja el.
14. A KMSZ szolgálati előjárói:
- igazgató;
 - igazgatóhelyettes;
 - megyei főügyeleti osztályvezető.
15. A KMSZ ellenőrzésére jogosultak:
- belügyminiszter,
 - a belügyminisztérium államtitkárai,
 - BM OKF főigazgató és helyettese,
 - megyei igazgató és helyettese,
 - a fentiek által írásban megbízott személyek,
 - megyei főfelügyelők (a saját szakterületük vonatkozásában) a megyei főügyeleti osztályvezetővel közösen,
 - megyei főügyeleti osztályvezető.

VII. A KMSZ okmányai

16. A KMSZ az alábbi okmányokkal rendelkezik (melyek lehetnek elektronikusak is):
- eseménynapló;

- b) szolgálati napló;
- c) a szolgálat ellátást érintő alapvető, hatályos jogszabályok, szabályzatok, belső szabályzók, együttműködési megállapodások;
- d) a működési területén található kiemelt létesítmények Egyszerűsített Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervei;
- e) ellenőrzéshez, hatósági feladatokhoz szükséges okmányok, nyomtatványok;
- f) nyílt parancs;
- g) veszélyes anyag azonosító szoftver vagy kézikönyv;
- h) havi munkaterv.

VIII. A KMSZ képzése

- 17. A szolgálat képzési és továbbképzési tervét a megyei főigyeleti osztály vezetője készíti el, melyet a megyei igazgatóhelyettes hagy jóvá.
- 18. Évente két alkalommal a KMSZ tagjai részére legalább 1 napos továbbképzést kell tartani, melyekre a szakterületi főfelügyelőket és a hatósági osztályvezetőt előadóként fel kell kérni.

IX. A KMSZ öltözete

- 19. A KMSZ tagjai öltözetüket a hatályos Öltözködési Szabályzat és a munkavédelmi előírások szerint használhatják.

X. A KMSZ szolgálatának átadás-átvételi rendje

- 20. A KMSZ készenléti jellegű szolgálatának átadás-átvételének (továbbiakban: szolgálatváltás) idejét és helyét a helyi adottságokhoz, illetve a havi munkatervhez igazodva naponta 06⁰⁰ és 08⁰⁰ óra közötti időpontban a megyei igazgatóhelyettes által meghatározott helyen és időben kell megtartani.
- 21. A szolgálatváltás időtartama legalább 15 perc, de nem érhet véget addig, amíg az átvevő KMSZ vezető erre engedélyt nem ad.
- 22. A szolgálatba lépők úgy kötelesek állomáshelyükre bevonulni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre, a szolgálatváltásra való felkészülésre, egyéni védőfelszerelésük ellenőrzésére.
- 23. A szolgálatváltás
 - a) Az adott szolgálati napon — szolgálat átvételétől annak átadásáig — a felszerelések meglétéért és azok állapotaért, az átvevő a felelős.
 - b) Az átvételkor észlelt hiányosságok megszüntetésére az átadó KMSZ vezető köteles intézkedni.
 - c) Ha a hiányosság nem kiküszöbölhető, annak tényét a megyei főigyeleti osztályvezető által meghatározott módon, írásban kell rögzíteni.
 - d) Hetente egyszer a gépjárműre málházott tartalékpalackok palacknyomását, a nyomáspróbák érvényességét ellenőrizni kell. A 270 bar alatti nyomású palackok cseréjéről gondoskodni kell. Az ellenőrzések tényét, a feltárt hiányosságokat és az arra tett intézkedéseket az eseménynaplóban kell rögzíteni.
 - e) A gépjárműveken elhelyezett légzőkészülékek palacknyomását — a készüléket használó (átvevő) — naponta a váltás alatt köteles ellenőrizni, 270 bar alatti nyomás, illetve rendellenes működés esetén a palack, vagy a készülék cseréjét kezdeményezni. A cserét az átadó szolgálat végzi.

- f) A szolgálatváltás időtartama alatt történő riasztások esetén a szolgálatot átadó szolgálati csoportnak, az állománya köteles a vonulást megkezdeni. Az átvevő KMSZ vezető dönthet — a szolgálatváltás előrehaladottságának függvényében — arról, hogy a vonulást saját állománya kezdje meg.
- g) A szolgálatváltásról esetenként történő távolmaradásra az egyébként szükséges feltételek teljesülése esetén, (pl.: helyettesítés, szolgálatszervezés, stb.) a KMSZ vezetője adhat engedélyt. A szolgálati naplóba be kell jegyezni, a szolgálatból távozó nevét, a távozás időpontját és, hogy ki által, vagy milyen módon történik a helyettesítése.
- h) Az adott 24 órás szolgálat ideje alatt a szolgálat átvételétől annak átadásáig a KMSZ vezetője felelős az állományáért, a rábízott gépjármű és az azon elhelyezett felszerelésekért, valamint a napirend betartásáért.
24. Amennyiben a káreset helyszínén van szükség a szolgálatváltás végrehajtására, úgy a körülmények figyelembevételével szükséges a fent felsorolt előírások végrehajtása.

XI. Napirend a KMSZ szolgálatot ellátó állomány számára

06⁰⁰ – ébresztő

06⁰⁰-08⁰⁰ – felkészülés a váltásra, szolgálatváltás (a pontos időpontjáról az igazgatóhelyettes dönt)

07³⁰-08⁰⁰ – reggeli

08⁰⁰-08³⁰ – szolgálat eligazítása

08³⁰-12⁰⁰ – a szolgálati eligazításon meghatározott feladatok végrehajtása

12⁰⁰-13⁰⁰ – készenléti szabadidő (ebéd)

13⁰⁰-16⁰⁰ – a szolgálati eligazításon meghatározott feladatok végrehajtása

16⁰⁰-18⁰⁰ – egyéni képzés, parancsnoki idő

18⁰⁰-22⁰⁰ – kötetlen foglalkozási idő

22⁰⁰ – takarodó

Felkészülés a váltásra: Egyéni tisztálkodás, gépjármű és a felszerelések karbantartása.

Váltás: Helyét az igazgatóhelyettes határozza meg.

Készenléti szabadidő: A készenlét fenntartása melletti pihenőidő (a hálókörletben is eltölthető).

Parancsnoki idő: Sportolásra, gyakorlatok előkészítésére, végrehajtására, szerkarbantartásra, a megyei főügyeleti osztályvezető meghatározása alapján felhasználható idő.

Kötetlen foglalkozási idő: Egyéni, illetve csoportos foglalkozások.

Takarodó: Pihenőidő, 120 másodperces kivonulási kötelezettség fenntartásával.

XII. A KMSZ felszerelése

25. Közlekedéshez, kommunikációhoz szükséges eszközök:

- Terepjáró képességű, megkülönböztető jelzésekkel ellátott személygépjármű vagy N1 kategóriás haszongépjármű.
- EDR stabil, és robbanás biztos kézi rádiók.
- Laptop mobil internettel (vagy ezzel egyenértékű elektronikus eszköz).
- Szolgálati mobiltelefon.

- e) GPS készülék, Magyarország térképpel.
 - f) Megyei térképek (opcionálisan turista térképek, erdőtérképek, vízügyi térképek, katonai térképek – elektronikus formátumban is megfelelő).
 - g) Vízkataszter (opcionálisan elektronikus formában).
 - h) TMMT-k vagy ETMMT-k a működési területükön található kiemelt létesítményekről.
26. Mentéshez szükséges felszerelés:
- a) Robbanás biztos kézi lámpák.
 - b) Kézi reflektor.
 - c) FORCE balta.
 - d) KED mellény.
 - e) SCEDCO hordágy.
 - f) Mentőkötél.
 - g) Tűzoltó készülék 12 kg-os (habbal oltó, a helyszín biztosításhoz) 2 db.
 - h) Veszélyes anyag azonosító szoftver, kézikönyv.
 - i) Havarria tapaszt.
 - j) Merlin tábla.
 - k) Elektromos térerő mérő
 - l) Kéziszerszámok.
 - m) Kulcskészletek (széfkulcsok, liftkulcsok, metrokulcsok, stb.)
27. Mérő, érzékelő eszközök:
- a) Gázérezékelő
 - b) Ponthőmérő, távolságmérő
 - c) Hőkamera
28. Egyéb felszerelések:
- a) Távcső
 - b) Egészségügyi felszerelés (szemmosó, WaterJel)
 - c) Szemlék lefolytatásához szükséges eszközök
 - d) Adatrögzítő eszközök (fényképezőgép, videokamera, diktafon)

2. számú melléklet a XX /2013. BM OKF főigazgatói intézkedéshez

**A KATASZTRÓFAVÉDELMI
MOBIL LABOR
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

I. A KML szolgálatszervezése

1. A KML szolgálat ellátására vonatkozó havi szolgálatvezénylését a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig a megyei/fővárosi iparbiztonsági főfelügyelő készíti el és a megyei/fővárosi igazgatóhelyettes hagyja jóvá. A szolgálatszervezésben bekövetkező változásokat nyilván kell tartani.
2. A KML beosztásban lévő állomány mellett a KML-en szolgálatot helyettesítéssel biztosító állomány feladatait munkaköri leírásukban rögzíteni kell.
3. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon a feladatok állandó végrehajtása érdekében a KML tagjai és helyettesítő állománya hivatali munkaidőn túl heti váltással készenlétet adnak. Szükség esetén a hivatásos állomány túlszolgálatra kötelezhető, melynek díjazása a hivatásos állomány esetében a hatályos szolgálati törvény és végrehajtási rendeletei szerint történik.
4. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság KML tagjai készenléti jellegű szolgálatot látnak el, 24/48-as váltásos munkarendben, állandó készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén.
5. A KML állománya 3 fő, mely egyben a szolgálat napi minimum létszáma is:
 - a) 1 fő parancsnok: tiszt
 - b) 1 fő technikus: tiszt
 - c) 1 fő technikus: zászlós
6. Tekintettel a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben foglaltakra egy szolgálatban legalább 2 főnek mentesülnie kell a vonatkozó jogszabályban rögzített dóziskorlátok szerinti foglalkoztatási tilalmak alól.

II. A KML működési és irányítási rendje

7. A KML állománya a megyei (fővárosi) iparbiztonsági főfelügyelő szakmai irányításával végzi szolgálati feladatait. A megyei és fővárosi KML-ek napi feladatainak koordinálása (szolgálatszervezés, kiképzés, eszközállomány meglétének, állapotának figyelemmel kísérése, hatósági tevékenység, stb.) a megyei (fővárosi) iparbiztonsági főfelügyelő a felelős.
8. A KML-ek országos szintű szakmai felügyeletét a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség látja el.
9. A KML ellenőrzésére jogosultak
 - a) belügyminiszter,
 - b) a belügyminisztérium államtitkárai,
 - c) BM OKF főigazgató és helyettese,
 - d) megyei igazgató és helyettese,
 - e) a fentiek által írásban megbízott személyek,
 - f) megyei főfelügyelők (a saját szakterületük vonatkozásában).

- d) Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi és területi szervei kérésére;
- e) Országos Mentőszolgálat központi és területi szervei kérésére;
- f) MÁV Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat kérésére;
- g) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat OTH kérésére;
- h) Fővárosi, illetve a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei kérésére;
- i) Nemzeti Közlekedési Hatóság kérésére;
- j) Fővárosi, illetve a Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei kérésére;
- k) Vízügyi Igazgatóságok kérésére;
- l) Környezetvédelmi- Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek kérésére;
- m) lakossági bejelentésre.

IV. A KML tevékenysége

18. A KML állománya készségszinten gyakorolja be rendszeresített eszközeinek kezelését. Legyen képes radiológiai, biológiai, vegyi-felderítési feladatok, meteorológiai mérések végrehajtására, mintavételre, valamint a felhasznált eszközök és védőeszközök részleges mentesítésére. A szabályokat a vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedés tartalmazza.
19. Az esemény helyszínére (kárhelyre) érkezést a KML technikus jelentse a tevékenység végrehajtása szerint illetékes igazgatóság főügyelete számára. A KML parancsnok a körülményektől függően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot műszaki mentés esetén a tűzoltás- vagy mentésvezetővel feladat meghatározás céljából.
20. Amennyiben a KML elsőként érkezik a kárhelyszínre, vagy a feladatát önállóan végzi, úgy a felderítést és az azonnal elvégzendő feladatokat haladéktalanul kezdje meg. A helyszíni tapasztalatokról, valamint a megtett intézkedésekről, a felderítés eredményéről tegyen jelentést a tevékenység végrehajtása szerint illetékes igazgatóság főügyeletére.
21. A KML a kialakult helyzetnek megfelelően felderítést, beavatkozást végez, méréseket hajt végre. A kárhely-parancsnok egyetértésével, illetve annak utasítására a meghatározott mértékben szervezi és irányítja a veszélyes anyagok kezelését, azok ideiglenes tárolásra és ártalmatlanításra való előkészítését, a mintafeldolgozásra kijelölt együttműködő szervek riasztását. A szakfeladat végrehajtása alatt folyamatosan jelentést tesz - a felderítés eredményéről, a kialakult helyzetről a - kárhely-parancsnok részére, önálló beavatkozás esetén a tevékenység végrehajtása szerint illetékes igazgatóság főügyeletére.
22. A KML parancsnoka jelenti a feladat végrehajtását a kárhely-parancsnok illetve a tevékenység végrehajtása szerint illetékes igazgatóság főügyelete részére. A további feladatok végrehajtása érdekében a beavatkozást követően (indokolt esetben) végrehajtja a szennyeződött eszközei és anyagai részleges, majd a munkáltató által erre a célra kijelölt és felszerelt helyen teljes személyi- és járműmentesítést.
23. A bevonulás megkezdését a KML parancsnoka jelenti a tevékenység végrehajtása szerint illetékes igazgatóság főügyeletének.
24. Az állomáshelyre történő bevonulást követően a KML parancsnoka haladéktalanul intézkedik a beavatkozás alatt használt felszerelések, eszközök állapotának, működőképességének helyreállításáról, a szükséges pótlások megtételéről és a gépjármű készenlétbe állításáról, valamint az alkalmazásról szóló jelentés elkészítéséről.

V. A KML alkalmazási területe, helyettesítése

25. Helyi alkalmazás:

- a) A KML a riasztást követően az esemény helyszínére vonul, ahol feladatkörének megfelelő tevékenységet végez.
- b) A KML állománya tevékenységét önállóan, parancsnokának irányítása alatt, annak teljes felelősségével végzi, akinek az együttműködők és az ügyeleti szolgálat felé információ átadási, az előljáró felé jelentési kötelezettsége van.

26. Több megyét érintő alkalmazás:

- a) A KML riasztását saját illetékességi területére a megyei (fővárosi) főügyelet, illetékességi területén kívülre a BM OKF Központi Főügyelete rendelheti el.
- b) A KML elsősorban a kijelölt működési területén kerül alkalmazásra. Szükség esetén az eltérő felszereltség miatt, vagy a kárterület kiterjedése következtében egyidejűleg más KML alkalmazására is sor kerülhet. Az alkalmazási felelősség ilyenkor az igénybe vett KML-re is kiterjed. A feladatok elrendelése a kárhely-parancsnok feladata, akinek a személyi állomány és a technika az alkalmazás elrendelésével egyidejűleg automatikusan az alárendeltségébe kerül.
- c) A kisegítő KML működéséhez szükséges feltételeket (pl. élelmezés, szállítás, elhasznált anyagok pótlása stb.) az igénybevétel szerint helyileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell biztosítani.

27. Országos szintű alkalmazás:

- a) Országos szintű alkalmazás esetén a helyileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság és társszervek, illetve szervezetek információval történő ellátása mellett a BM OKF Központi Főügyelet azonnali informálása is kötelező. A KML a területileg illetékes igazgatóság főügyeletén keresztül tartja a kapcsolatot a BM OKF Központi Főügyeletével.
- b) A helyi szervek és szervezetek közötti együttműködési renden felül, az országos szintű együttműködés igénybevétele a BM OKF-en keresztül történik.
- c) A helyileg tevékenykedő KML-ek közül az elsőnek helyszínre érkező látja el automatikusan a vezető, irányítói szerepet, majd azt átadja a kárhelyre érkező helyileg illetékes (helyismerettel bíró) KML-nek.

28. A KML-ek (hívónevük) illetékességi területe:

- a) Bács-Kiskun megyei KML (BÁCS KML) saját területén;
- b) Baranya megyei KML (BARANYA KML) saját területén;
- c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KML (BORSOD KML) saját területén;
- d) Békés megyei KML (BÉKÉS KML) saját területén;
- e) Csongrád megyei KML (TISZA KML) saját területén;
- f) Fejér megyei KML (FEJÉR KML) saját területén;
- g) Hajdú-Bihar megyei KML (HAJDÚ KML) saját területén;
- h) Heves megyei KML (MÁTRA KML) saját területén;
- i) Győr-Moson-Sopron megyei KML (MOSON KML) saját területén;
- j) Jász-Nagykun-Szolnok megyei KML (JÁSZ KML) saját területén;
- k) Komárom-Esztergom megyei KML (ERŐD KML) saját területén;
- l) Nógrád megyei KML (NÓGRÁD KML) saját területén;
- m) Pest megyei KML (PEST KML) saját területén;

- n) Somogy megyei KML (SOMOGY KML) saját területén;
- o) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KML (SZABOLCS KML) saját területén;
- p) Tolna megyei KML (GEMENC KML) saját területén;
- q) Vas megyei KML (VAS KML) saját területén;
- r) Veszprém megyei KML (BAKONY KML) saját területén;
- s) Zala megyei KML (ZALA KML) saját területén.
- t) Fővárosi KML (KUN KML) saját területén.

29. A KML-ek helyettesítését az alábbiak szerint kell végrehajtani:

Megye:	Elsődleges helyettesítő:	Másodlagos helyettesítő:
Bács-Kiskun	Jász-Nagykun-Szolnok	Csongrád
Baranya	Tolna	Somogy
Békés	Csongrád	Hajdú-Bihar
Borsod-Abaúj-Zemplén	Hajdú-Bihar	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Csongrád	Békés	Bács-Kiskun
Fejér	Veszprém	Komárom
Hajdú-Bihar	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves	Nógrád	Borsod-Abaúj-Zemplén
Győr-Moson-Sopron	Vas	Komárom
Jász-Nagykun-Szolnok	Bács-Kiskun	Csongrád
Komárom	Fejér	Győr-Moson-Sopron
Nógrád	Heves	Pest
Pest	Főváros	Fejér
Somogy	Tolna	Zala
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Hajdú-Bihar	Borsod-Abaúj-Zemplén
Tolna	Somogy	Fejér
Vas	Zala	Győr-Moson-Sopron
Veszprém	Fejér	Zala
Zala	Vas	Veszprém
Főváros	Pest	Fejér

- 30. A 29. pont szerinti munkaidőben történő helyettesítések a BM OKF Központi Főügyelet engedélye nélkül végrehajthatók. A helyettesítés tényét a helyettesítést kérő megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyelete az érintett megyék tájékoztatása mellett jelentse a BM OKF Központi Főügyeletre és a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Üzemek Főosztálya részére.
- 31. A 29. pontban foglaltaktól eltérő szolgálat ellátást a BM OKF Iparbiztonsági Főfelügyelője engedélyezhet.

VI. A megyei KML szolgálatváltása

- 32. Amennyiben a teljes KML állomány lecserélődik, a szolgálatváltást minden esetben végre kell hajtani. A szolgálatváltás időtartama legalább 15 perc, de nem érhet véget addig, amíg az átvevő KML parancsnok erre engedélyt nem ad. A szolgálatváltást hivatali munkaidőben a helyettesítés kezdő időpontjától függően 07³⁰ és 08⁰⁰ óra vagy 15³⁰ és 16⁰⁰ óra között kell végrehajtani.
- 33. A szolgálatváltás időtartama alatt történő riasztások esetén a szolgálatot átadó KML állománya köteles a vonulást megkezdeni. Az átvevő KML parancsnok dönthet – a szolgálatváltás előrehaladottságának függvényében – arról, hogy a vonulást saját állománya kezdje meg.

34. A KML anyagok, eszközök, valamint a dokumentáció meglétét, állapotát minden váltáskor ellenőrizni kell. Az átadás-átvétel rögzítése a KML teljességi jegyzék alapján, iktatott dokumentumban történik. Az igazgatóság Eseménynaplójában rögzíteni kell a szolgálatváltás megtörténtét, majd ezt követően a megyei igazgató részére jelenteni szükséges az átadás- átvétel végrehajtását és az észlelt hiányosságokat, a szolgálat ellátást befolyásoló tényezőket.
35. A szolgálat átadás- átvételkor:
- a) A KML a fellépő parancsnok az átadás-átvétel során ellenőrzi a gépjárműre málházott felszerelések meglétét, állapotát, működőképességét.
 - b) A gépjárművezető ellenőrzi a gépjármű működőképességét, okmányait, felszerelését.
 - c) A KML technikus ellenőrzi a szolgálati és pihenőhelyiségben lévő tartalék felszereléseket, valamint a helyiségek berendezési tárgyait a helyiségleltárak alapján.
 - d) Az átadás – átvételről a fellépő KML parancsnok jegyzőkönyvet készít, melyben feltünteti a folyamatban lévő ügyeket, a hiányokat és hiányosságokat; az átadás megtörténtét, illetve az átvételt igazoló dokumentumot mindkét csoport teljes állománya aláírja.
 - e) Hetente egyszer a gépjárműre málházott tartalékpalackok palacknyomását, a nyomáspróbák érvényességét ellenőrizni kell. A 270 bar alatti nyomású palackok cseréjéről gondoskodni kell. Az ellenőrzések tényét, a feltárt hiányosságokat és az arra tett intézkedéseket az eseménynaplóban kell rögzíteni.
 - f) A gépjárműveken elhelyezett légzőkészülékek palacknyomását – a készüléket használó (átvevő) –a váltás alatt köteles ellenőrizni, 270 bar alatti nyomás, illetve rendellenes működés esetén a palack, vagy a készülék cseréjét kezdeményezni. A cserét az átadó szolgálat végzi.

VII. A fővárosi KML szolgálatváltása

36. A fővárosi KML készenléti jellegű szolgálatának átadás-átvételének (továbbiakban: szolgálatváltás) idejét és helyét a helyi adottságokhoz igazodva naponta 06⁴⁰és 07¹⁵ óra közötti időpontban a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes által meghatározott helyen kell megtartani.
37. A szolgálatváltás időtartama legalább 15 perc, de nem érhet véget addig, amíg az átvevő KML parancsnok erre engedélyt nem ad.
38. A szolgálatba lépők úgy kötelesek állomáshelyükre bevonulni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre, a szolgálatváltásra való felkészülésre, egyéni védőfelszerelésük ellenőrzésére.
39. A szolgálatváltás
- a) Az adott szolgálati napon – szolgálat átvételétől annak átadásáig – a felszerelések meglétéért és azok állapotáért, az átvevő a felelős.
 - b) A szolgálatot átvevő KML parancsnok az átadás-átvétel során ellenőrzi a gépjárműre málházott felszerelések meglétét, állapotát, működőképességét.
 - c) A gépjárművezető ellenőrzi a gépjármű működőképességét, okmányait, felszerelését.
 - d) A KML technikus ellenőrzi a szolgálati és pihenőhelyiségben lévő tartalék felszereléseket, valamint a helyiségek berendezési tárgyait a helyiségleltárak alapján.
 - e) Az átvételkor észlelt hiányosságok megszüntetésére az átadó KML parancsnok köteles intézkedni.
 - f) Ha a hiányosság nem kiküszöbölhető, annak tényét az Eseménynaplóban rögzíteni és a fővárosi iparbiztonsági főfelügyelőnek jelenteni kell.

- g) Hetente egyszer a gépjárműre málházott tartalékpalcok palacknyomását, a nyomáspróbák érvényességét ellenőrizni kell. A 270 bar alatti nyomású palackok cseréjéről gondoskodni kell. Az ellenőrzések tényét, a feltárt hiányosságokat és az arra tett intézkedéseket az eseménynaplóban kell rögzíteni.
- h) A gépjárműveken elhelyezett légzőkészülékek palacknyomását – a készüléket használó (átvevő) – naponta a váltás alatt köteles ellenőrizni, 270 bar alatti nyomás, illetve rendellenes működés esetén a palack, vagy a készülék cseréjét kezdeményezni. A cserét az áadó szolgálat végzi.
- i) A szolgálatváltás időtartama alatt történő riasztások esetén a szolgálatot áadó szolgálati csoportnak az állománya köteles a vonulást megkezdeni. Az áadó KML parancsnok dönthet – a szolgálatváltás előrehaladottságának függvényében – arról, hogy a vonulást saját állománya kezdje meg.
- j) A szolgálatváltásról esetenként történő távolmaradásra az egyébként szükséges feltételek teljesülése esetén (pl.: helyettesítés, szolgálat szervezés, továbbképzés stb.) a KML parancsnok adhat engedélyt. A szolgálati naplóba be kell jegyezni, a szolgálatból távozó nevét, a távozás időpontját és, hogy ki által, vagy milyen módon történik a helyettesítése.
- k) Az áadó 24 óras szolgálat ideje alatt a szolgálat átvételétől annak áadásáig a KML parancsnok felelős az állományáért, a rábízott gépjármű és az azon elhelyezett felszerelésekért, valamint a napirend betartásáért.
- l) Az áadás – átvételről a fellépő KML parancsnok jegyzőkönyvet készít, melyben feltünteti a folyamatban lévő ügyeket, a hiányokat és hiányosságokat; az áadás megtörténtét, az átvételt igazoló dokumentumot mindkét parancsnok aláírja.

VIII. A fővárosi KML napirendje

06⁰⁰ – ébresztő

06⁰⁰-07⁰⁰ – felkészülés a váltásra, szolgálatváltás (a pontos időpontjáról az igazgatóhelyettes dönt)

07⁰⁰-07³⁰ – reggeli

07³⁰-08⁰⁰ – szolgálat eligazítása

08⁰⁰-12⁰⁰ – a szolgálati eligazításon meghatározott feladatok végrehajtása, ellenőrzések

12⁰⁰-13⁰⁰ – készenléti szabadidő (ebéd)

13⁰⁰-16⁰⁰ – a szolgálati eligazításon meghatározott feladatok végrehajtása, ellenőrzések

16⁰⁰-18⁰⁰ – egyéni képzés, parancsnoki idő, ellenőrzések

18⁰⁰-22⁰⁰ – kötetlen foglalkozási idő, ellenőrzések

22⁰⁰ – takarodó

Felkészülés a váltásra:	Egyéni tisztálkodás, gépjármű és a felszerelések karbantartása.
Váltás:	Helyét az igazgatóhelyettes határozza meg.
Készenléti szabadidő:	A készenlét fenntartása melletti pihenőidő (a hálókörletben is eltölthető).
Parancsnoki idő:	Sportolásra, szerkarbantartásra, önképzésre felhasználható idő.
Kötetlen foglalkozási idő:	Elmaradt egyéni, illetve csoportos foglalkozások, továbbképzések, oktatások pótlására fenntartott időkeret.
Takarodó:	Pihenőidő, 120 másodperces kivonulási kötelezettség fenntartásával.

Ellenőrzések: A Fővárosi KML szolgálat által végzendő ellenőrzéseket úgy kell tervezni, ütemezni, hogy azok a napirendhez igazodjanak és a készenléti szolgálat ellátásával összefüggő egyéb feladatokat ne akadályozzák (gyakorlatokon való részvétel, önképzés, sportfoglalkozás stb.). Azokon a napokon amikor az állomány éjszakai ellenőrzésen vesz részt egyéb ellenőrzésre nem tervezhető. Az ellenőrzések időtartama naponta a 4 órát nem haladhatja meg.

A napirendtől az FKI iparbiztonsági főfelügyelője eltérést rendelhet el, illetve engedélyezhet.

IX. A gépjármű igénybevételi rendszabályai

40. Általános rendszabályok:

- a) a gépjárművet csak riasztás, illetve az illetékes igazgató, iparbiztonsági főfelügyelő által történő kirendelés esetén lehet igénybe venni,
- b) a gépjárművezető technikus részére a gépjárművet váltáskor teljeségi jegyzék alapján kell tiszta, működőképes, kenő- és üzemanyaggal, valamint szakanyagokkal feltöltött állapotban átadni, és ezt az átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az átvevők anyagi felelősséggel tartoznak az átvett eszközökért,
- c) a gépjármű okmányainak vezetéséért a gépjárművezető technikus felel, aki aláírásával köteles a menetlevelet igazolni, melynek meglétét és dokumentáltságát a szolgálat átadás-átvétel folyamán a KML parancsnokok is ellenőrzik.

X. Egyéb rendszabályok

41. Pénzügyi biztosítás:

- a) A KML működési és fenntartási költségeit, a dologi kiadásokat, a fejlesztéshez szükséges összeget a megyei (fővárosi) igazgatóság tervezi az éves szükségleti terv összeállításával. A gépkocsira vonatkozó kiadások elszámolására az aktuális Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak irányadók.
- b) Munkaidőn túli riasztás esetén - a személyi állomány gyorsabb beérkezése érdekében - magángépjármű szolgálati célból igénybe vehető, melynek költsége a hatályos BM rendelet alapján téríthető.
- c) A KML bemutatókon, rendezvényeken való térítésmentes részvételét - kivéve saját rendezvényeink - nem engedélyezem.

42. A KML eszközeinek rendszerben tartása:

- a) Az állomány minden tagja köteles az eszközöket a kezelési utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen használni, használat után a kezelési utasításban előírt napi karbantartást elvégezni, amelyért a kezelő felel, és amelyet a KML-parancsnok ellenőriz.
- b) Havi egy alkalommal karbantartási napot kell tervezni, melyen az eszközök teljes körének karbantartását végre kell hajtani.
- c) Az igazgatóság műszaki osztály vezetőjének feladata – a megyei iparbiztonsági főfelügyelő jelzése alapján – az eszközök külső cég által végzett karbantartásának, bevizsgálásának és javíttatásának ütemezése, ezen munkák kezdeményezése. A szükséges anyagi feltételek biztosítása az illetékes igazgató felelőssége.

XI. A KML-ek minimális felszereltsége

43. Régi típusú KML gépjármű

A régi típusú KML gépjárművekben rendszeresített felszerelések, műszerek, nehézgázvédő ruhák, légzőkészülékek, mentesítő eszközök (teljességi lista nélkül):

Környezeti ellenőrző állomás (mely felépül az alábbi eszközökből):

- TVS-3 ML mikro-meteorológiai állomás, földelésekkel
- AM-5 adatgyűjtő berendezés
- GTI-4 gáz-távadók
- BNS-98 dózisteljesítmény távadó
- Laptop és AmarMet 4.0 megjelenítő szoftver, VAKOND

Gázkoncentráció mérés műszerei (a csőkészleteken túl a felsoroltakból legalább 2db mérőműszer):

- MSA/AUER detektorcsövek (akciós készlet) mintavevő pumpával
- Dräger kimutatócsövek mintavevő pumpával
- MSA/AUER gázmérő műszer (többfajta gázkomponens egyidejű mérésére)
- Dräger gázmérő műszer (többfajta gázkomponens egyidejű mérésére)

Sugárzásmérő műszerek (a felsoroltakból legalább 2db sugárzásmérő műszer, 1db/fő személyi dózismérő)

- IH-95 sugárszint- és szennyezettség mérő
- Dosicard- személyi dózismérő
- Autocont felületi sugárszennyezettség mérő
- UMO LB-123 univerzális sugárzásmérő

Biológiai felderítés eszközei

- gyorssteszt

Egyéb felszerelés

- Hírforgalmi eszközök
- Kárhelyszalag, kárhelyzászló
- Áramfejlesztő
- Kézilámpa
- VSMF mintavevő felszerelés
- DS-10 mentesítő készlet
- Veszélyes anyag azonosító kézikönyvek (SIX, VAX)

44. Új típusú nagyfelépítményes KML gépjármű

Sugárzásmérő eszközök

- | | |
|--|-----------|
| – IH-295 univerzális sugárzásmérő | 1 készlet |
| – IH 95 upgradelt (gyorskeresős) változata | 2 készlet |
| – SOR/T önleolvasós dózismérő | 3 darab |
| – XOM/T adatolvasó SOR/T-hez, csatlakozóval, szoftverrel | 1 készlet |
| – BNS-94 FM Mobil Sugárkapu | 1 készlet |

Vegyi felderítő eszközök

- | | |
|---|-----------|
| – Dräger X-am5000 Ex, Ox, Tox, CO mérő | 1 készlet |
| – Dräger X-am5600 Ex, Ox, Tox, CO mérő | 1 készlet |
| – MSA Altair 5X Ex, Ox, Tox, CO mérő | 1 készlet |
| – FirstDefender FT kézi spektrométer | 1 készlet |
| – TruDefender FT kézi spektrométer | 1 készlet |
| – Dräger akciós kimutató csövek | 1 készlet |
| – Dräger katonai MHA kimutató csövek | 1 készlet |
| – Dräger X-act 5000 motoros pumpa kimutató csőhöz | 1 készlet |
| – Hapsite GC-MS | 1 készlet |
| – Headspace Hapsite GC-MS-hez | 1 készlet |

– Univerzális indikátor (pH) papír	5 tekercs
– Digitális pH mérő	1 készlet
<u>Meteorológiai felderítés</u>	
– TVS-3 MLU Környezetvédelmi ellenőrző állomás	1 készlet
– Kestrel 4500 BT kézi meteorológiai eszköz	1 készlet
<u>Biológiai felderítés</u>	
– Pro Strips kimutató készlet	10 darab
– Biosensor 2200R Bio. Harcanyag Detektáló Készülék	1 készlet
– Biosensor 2200R feltöltő készlet	1 készlet
<u>Mintavétel</u>	
– VSMF Mintavevő Felszerelés	1 készlet
– VSMF feltöltő készlet	1 készlet
– hűtött mintatároló	1 készlet
<u>Mentesítés</u>	
– Mentесítő/személyi mentесítő készlet	1 készlet
– DS-5 mentесítő készlet	1 készlet
– Víz, 20 l-es kannában	2 darab
– ABV mentесítő anyag (Mentесítő/személyi mentесítő készlethez)	3 feltöltés
– RBA-35KVi meleg vizes modul szivattyúkkal, tömlőkkel	1 készlet
– Személymentесítő sátor	1 darab
– Hajlékony falú, 1 m ³ -es szennyezett víz felfogó- és víztartály	2 darab
– Mentесítő gyűrű	2 darab
– Mentесítő tálca	1 darab
– SwingFog Belső Tér Mentесítő Készülék	1 készlet
– Fertőtlenítő anyag SwingFog-hoz	3 feltöltés
<u>Kiegészítő eszközök</u>	
– CUR pótkezelő mobil EDR rádióhoz	1 darab
– Koponyamikrofon	3 darab
– Távcső	2 darab
– Éjjellátó távcső (Pulsar Recon X550 + Pulsar 940 IR)	1 darab
– Biztosító kötél	50 fm
– Beülő heveder	1 darab
– Streamlight Fire Vulcan RB akkus lámpa	2 darab
– Kézilámpa (nem RB)	2 darab
– Kézi keresőlámpa	1 darab
– Kitolható, illetve kitelepíthető LED reflektor	3 készlet
– Endress ESE 2000 T Silent aggregátor	1 darab
– Endress ESE 604 DYG aggregátor	1 darab
– Tartalék üzemanyag aggregátorokhoz	20 liter
– Hosszabbítók	2 dob
– Kárhely kijelölő eszközök (akkus kúp, vv. jelzőkészlet)	1 készlet
– Szakkönyvek, adatbázisok, térképek	1 készlet
– Fedélzeti számítógép kommunikációs modullal	1 készlet
– Dell Latitude e5420 laptop	1 darab
– Samsung CLX-3305 multifunkciós nyomtató	1 darab
– Fertőtlenítő, tisztálkodó anyagok	1 készlet
– Speciális elsősegélynyújtó felszerelés	1 készlet
– Dräger UCF 9000 hőkamera	1 darab
– Video rögzítő rendszer	1 készlet
– Sony HDR-GW55VE digitális kamera	1 darab
– Összecsukható létra	1 darab
– WayteQ X-960 navigációs térképpel	1 darab

– Kéziszerszámok	3 darab
– Takaró	3 darab
– Biztonsági övvágó	2 darab
– Műanyag zsák	50 darab
– Kézi porral oltó 12 kg	1 darab
– Kézi habbal oltó 9 kg	1 darab
<u>ADR szakfelszerelés</u>	
– Teleszkópos tükör/kamera	1 darab
– Számsortábla nyilakkal	1 készlet
– Lézer távmérő	1 darab
– Lézer visszaverő tábla	2 darab
– Mérőszalag 10 m	1 darab
– Műanyag plomba	200 darab
– Sebességkorlátozás 70-50-30 közlekedési jelzőtábla	3 darab
– Kötelező haladási irány veszélyes anyagot szállító jármű részére	1 darab
– „ADR KONTROLL” kiegészítő tábla	1 darab
– közlekedési jelzőtábla állvány	3 darab
<u>Csak ADN ellenőrző járműveknek</u>	
– mentőmellény lámpával	3 darab

45. KML-ADR gépjármű

Sugárzásmérő eszközök

– IH-295 univerzális sugárzásmérő	2 készlet
– IH 95 upgradelt (gyorskeresős) változata	1 készlet
– SOR/T önleolvasós dózismérő	3 darab
– BNS-94 FM Mobil Sugárkapu	1 készlet

Vegyifelderítő eszközök

– Dräger X-am5600 Ex, Ox, Tox, CO mérő	1 készlet
– MSA Altair 5X Ex, Ox, Tox, CO mérő	1 készlet
– FirstDefender FT kézi spektrométer	1 készlet
– Dräger akciós kimutató csövek	1 készlet
– Dräger katonai MHA kimutató csövek	1 készlet
– Dräger X-act 5000 motoros pumpa kimutató csőhöz	1 készlet
– Univerzális indikátor (pH) papír	5 tekercs

Meteorológiai felderítés

– TVS-3 MLU Környezetvédelmi ellenőrző állomás	1 készlet
– Kestrel 4500 BT kézi meteorológiai eszköz	1 készlet

Biológiai felderítés

– Pro Strips kimutató készlet	10 darab
– Biosensor 2200R Bio. Harcanyag Detektáló Készülék	1 készlet
– Biosensor 2200R feltöltő készlet	1 készlet

Mintavétel

– VSMF Mintavevő Felszerelés	1 készlet
– VSMF feltöltő készlet	1 készlet
– hűtött mintatároló	1 készlet

Mentesítés

– Víz, 20 l-es kannában	1 darab
– Mentésítő tálca	1 darab
– DS-10 mentesítő készlet	1 készlet
– ABV mentesítő anyag DS-10-hez	3 feltöltés

Kiegészítő eszközök

– Koponyamikrofon	3 darab
– Távcső	2 darab

– Éjjellátó távcső (Pulsar Recon X550 + Pulsar 940 IR)	1 darab
– Biztosító kötél	50 fm
– Beülő heveder	1 darab
– Streamlight Fire Vulcan RB akkus lámpa	3 darab
– Kézilámpa (nem RB)	3 darab
– Kézi keresőlámpa	1 darab
– Kitolható, illetve kitelepíthető LED reflektor	1 készlet
– Honda EM30 aggregátor	1 darab
– Tartalék üzemanyag aggregátorokhoz	20 liter
– Hosszabbítók	2 dob
– Kárhely kijelölő eszközök (akkus kúp, vv. jelzőkészlet)	1 készlet
– Szakkönyvek, adatbázisok, térképek	1 készlet
– Fedélzeti számítógép kommunikációs modullal	1 készlet
– Dell Latitude e5420 laptop	1 darab
– Samsung CLX-3305 multifunkciós nyomtató	1 darab
– Fertőtlenítő, tisztálkodó anyagok	1 készlet
– Speciális elsősegélynyújtó felszerelés	1 készlet
– Dräger UCF 9000 hőkamera	1 darab
– Video rögzítő rendszer	1 készlet
– Sony HDR-GW55VE digitális kamera	1 darab
– Összecsukható létra	1 darab
– WayteQ X-960 navigációs térképpel	1 darab
– Kéziszerszámok	3 darab
– Takaró	3 darab
– Biztonsági övvágó	2 darab
– Műanyag zsák	20 darab
– Kézi porral oltó 6 kg	1 darab
– Kézi habbal oltó 6 kg	1 darab
<u>ADR szakfelszerelés</u>	
– Teleszkópos tükör/kamera	1 darab
– Számsortábla nyilakkal	1 készlet
– Lézer távmérő	1 darab
– Lézer visszaverő tábla	2 darab
– Mérőszalag 10 m	1 darab
– Műanyag plomba	200 darab
– Sebességkorlátozás 70-50-30 közlekedési jelzőtábla	3 darab
– Kötelező haladási irány veszélyes anyagot szállító jármű részére	1 darab
– „ADR KONTROLL” kiegészítő tábla	1 darab
– közlekedési jelzőtábla állvány	3 darab
<u>Csak ADN ellenőrző járműveknek</u>	
– mentőmellény lámpával	3 darab

46. A veszélyes áru közúti, vasúti és légi szállítás ellenőrzéséhez szükséges tárgyi feltételeket a vonatkozó hatályos BM OKF főigazgatói intézkedés tartalmazza.