

Tevékenységi Rend

a megyei műveletirányítási ügyeletek számára

A Műveletirányítási Ügyelet feladatai

1. A megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tüzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése.
2. A szükséges intézkedések megtétele, az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tüzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása.
3. Kapcsolattartás és szükség szerinti közös intézkedések biztosítása az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tüzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítségnyújtás és segítség igénybevétele az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján.
4. A jelentési kötelezettségbe tartozó tüzeseteket és műszaki mentéseket, valamint a tett intézkedéseket a megyei főügyeletnek jelenteni, aki az illetékes vezetőknek és a BM OKF Központi Főügyeletének jelenti tovább azokat.
5. Intézkedni kötelesek a tüzeseti és műszaki mentési tevékenység, illetve szolgálat ellátás érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra, 3 órát meghaladó működés esetén a váltás megszervezésére.
6. Gondoskodniuk kell védőital elkészíttetéséről, illetve helyszínre szállíttatásáról, ha a tűz- és káreseti tevékenység előre láthatóan a 3 órát meghaladja, továbbá ha a tűzoltás vezető kéri.
7. A szolgálatból távozó a szolgálatba lépőt részletesen tájékoztassa a szolgálati ideje alatt történt eseményekről. A szolgálatba lépő vegye át a folyamatban lévő és intézkedésre váró feladatokat, a munkavégzéshez szükséges tárgyakat, eszközöket, eseményeket. Meg kell győződnie a Műveletirányítási Ügyelet berendezéseinek üzemképességéről, a szolgálati hely rendjéről. A mindenkor érvényben lévő 52 VPN gazdasági utasítás alapján rádiópróbát kell tartani. A Műveletirányítási Ügyeleten elhelyezett tárgyakért, berendezésekért a szolgálatban lévők anyagilag felelősek.
8. A katasztrófavédelmi igazgatóság munkarendjének kialakításakor figyelembe kell venni a megye Műveletirányítási Ügyelet feladatait, létrehozásának célját. Éppen ezért a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság telefonközpontjaként üzemeltetni kifejezetten tilos munkanapokon 07³⁰ és 16⁰⁰ között.

A Műveletirányítás munkarendje

9. A műveletirányító ügyeleti szolgálat vezénylésének rendje:
 - 9.1. A megyei főügyelet és a műveletirányító ügyelet vezénylését havonta a megyei Főügyeleti Osztály vezetője készíti el, az igazgató-helyettes hagyja jóvá minden hónap 25. napjáig.
 - 9.2. A megyei műveletirányító ügyelet napi szolgálati minimum létszámát a megyei katasztrófavédelmi igazgató a műveletirányító ügyelet szolgálati utasításában határozza meg.

- 9.3. A műveletirányító ügyelet napi szolgálati létszámának összeállításakor figyelembe kell venni, hogy egy fő főügyeletessel és legalább egy fő műveletirányító tisztnak kell szolgálatot adnia.
- 9.4. A szolgálat szervezésénél figyelembe kell venni „a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél alkalmazható szolgálati időrendszerekről” szóló 38/2012. (III. 20.) BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltakat.
- 9.5. A műveletirányítók helyettesítésére és a műveletirányító ügyelet megerősítésére csak olyan személy osztható be, aki a műveletirányító tisztt, illetve a műveletirányító referens számára előírt feltételeknek megfelel.
- 9.6. A helyettesítő jogai és kötelességei azonosak a helyettesített beosztás jogaival és kötelességeivel.
- 9.7. A műveletirányító ügyelet szolgálatellátásának körülményeit, a váltás rendjét, a pihentetés rendjét a megyei katasztrófavédelmi igazgató a műveletirányító ügyelet szolgálati utasításában határozza meg.
- 9.8. A műveletirányító ügyeleti szolgálat megerősítését a kezelendő eseményszámok előre látható, illetve hirtelen növekedése esetén, a megyei főügyeleti osztályvezető javaslatára a megyei katasztrófavédelmi igazgató rendelheti el.
- 9.9. Magasabb alkalmazási készenlét elrendelésekor a megyei műveletirányító ügyeletet – a tevékenységének elősegítése érdekében a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kijelölt állományából – meg kell erősíteni.
10. A megyei főügyelet felelős a megyei műveletirányító ügyelet részére előírt jelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az események felvétele és kezelése előírás szerinti megköveteléséért.

Riasztáskor szükséges erők meghatározásának alapelvei

11. Tűz- vagy káreset jelzésének beérkezésekor elsősorban a számítógépes rendszer („PAJZS”, „DÖMI”, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon „ERIR”) által javasolt erőket, eszközöket kell leriasztani.
12. A számítógépes rendszer működésképtelensége esetén az e Tevékenységi Rendszerben meghatározott faábra (1/1. melléklet) segítségével, végső esetben I-es, I-es kiemelt, illetve e Tevékenységi Rendszer, továbbá a Tűzoltás-taktikai és Műszaki Mentési Műveleti Szakutasítás előírásai által meghatározott nagyságú kiemelt riasztást kell végrehajtani.
13. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (továbbiakban: TMMT) rendelkező létesítmények esetében:
 - 13.1. a fenti módon kell az erőket, eszközöket riasztani, azzal a különbséggel, hogy a faábra helyett a tervet kell figyelembe venni,
 - 13.2. amennyiben a 35. pontban meghatározott jelzés érkezik, úgy elegendő az abban a pontban meghatározott erő leriasztása.
14. Ha a jelzésből arra lehet következtetni, hogy a jelzett helyen lényegesen nagyobb tűz-, vagy káreset van, úgy a riasztás azonnal, magasabb számú kiemelt riasztással történjen.
15. A beérkezett jelzés körütekintő értékelése alapján:
 - 15.1. a megyei műveletirányítás, valamint a kárhely felderítését követően a tűzoltás vezetője jogosult az alap riasztási fokozat nagyságának emelésére, módosítására. A riasztási fokozat emelésekor a különleges szerek mennyiségét külön kell meghatározni, egyébként csak a meghatározott riasztási fokozatnak megfelelő erő-, eszköz leriasztására kerül sor,
 - 15.2. a műveletirányítási ügyelet az erők és eszközök riasztását követően emelheti, vagy módosíthatja a riasztási fokozatot, ha a riasztást követően beérkező jelzések körütekintő értékelése alapján azt szükségesnek tartja. A káreseményhez vonulásban lévő, vagy kikergetett rajokat minden esetben értesíti a fokozat emeléséről, vagy módosításáról.

Riasztás elrendelésének alapelvei

16. Riasztás esetén a Műveletirányítási Ügyleten minden más tevékenységet (pl. rádió-próba, egyéb adminisztráció) fel kell függeszteni.
17. A jelzés értékelése alapján a műveletirányításra beosztott a PAJZS program által kijelölt szereket riassza. A PAJZS program a megyei Műveletirányító Tervek adatai alapján dolgozik. A számítógépes rendszer meghibásodása esetén, telefonvonalon vagy EDR rádión keresztül riassza a szereket a faábra szerint.
18. Készenléti helyétől távollévő rajt rádión kell riasztani. Riasztás előtt a Műveletirányítási Ügylet érdeklődjön meg a raj tartózkodási helyét, mérlegelje más tűzoltóság szereinek riasztását a távolság alapján. Ha a rádióösszeköttetés nem biztosítható, a raj parancsnoka egyéb módon szervezze meg az összeköttetést.
19. A riasztás végrehajtását követően, amennyiben szükséges, a tüzesetről, vagy műszaki mentésről tájékoztassa a megyei főügyeletet.
20. A riasztás során az alábbiakat kell meghatározni:
 - 20.1. a riasztási fokozat számát,
 - 20.2. a riasztott szereket,
 - 20.3. az esemény pontos címét,
 - 20.4. az életveszélyt,
 - 20.5. a létesítmény nevét, az esemény jellegét (tüzeset, műszaki mentés stb.), szükség szerint a megközelítési útvonalat,
 - 20.6. a kárhelyszínen lévő egységek közötti kapcsolattartás során használható EDR csatorna számát,
 - 20.7. a riasztás idejét.
21. Az EDR rádión érkező visszajelzéseket az 52-es VPN üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló utasítás szerint kell venni és nyugtázni. Minden visszajelzés szövegét pontosan fel kell jegyezni a PAJZS-ba. Hiányos visszajelzés esetén meg kell határozni, hogy a visszajelző milyen részeket egészítsen ki, és utasítani kell újabb visszajelzés megtételére. Amennyiben az esemény helyszínéről huzamosabb ideig nem érkezik visszajelzés, a megyei főügyelet utasítására tájékoztatást kell kérni a tűzoltás vezetőtől.
22. Visszajelzésnél legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni a PAJZS-ba:
 - 22.1. a visszajelzést adó hívó nevét, számát,
 - 22.2. a káreset pontos helyét (amennyiben a riasztáskor nem volt egyértelműen meghatározható vagy időközben kiderült, hogy nem volt pontos a helyszín megadása),
 - 22.3. az esemény rövid, tömör leírását, jellemzését (mi ég, mi van veszélyben, stb.),
 - 22.4. mivel avatkoztak be,
 - 22.5. történt-e személyi sérülés,
 - 22.6. az esemény nagyságát (számát, illetve a segítségre kért erőket).

Riasztás kiadásának menete

23. A jelzéshez kapcsolódó adatok rögzítése a PAJZS programban.
24. A faábra és a megyei Műveletirányítási Terv, illetve amennyiben van a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv szerint kell meghatározni a riasztási fokozatot, a riasztandó szereket kijelölni. A számítógépes rendszer által ajánlott szerlistához hozzáadni másikat szereket és a felajánlott szerekből elvenni is joga van a megyei műveletirányításnak. A számítógépes rendszer csak javaslatot ad, a szakmai döntést és ezzel a riasztott szereket mennyiségéért és megfelelőségéért továbbra is a megyei műveletirányításon szolgálatot ellátók a felelősek.
25. Amennyiben a riasztandó szer másik megyei műveletirányítás fennhatósága alá tartozik, akkor a tudomásul vételét kell kérni a szer riasztásához. Erre azért van szükség, hogy tisztába legyen a felügyelete alá tartozó szer tartózkodási helyéről a műve-

- letírányítás. Amennyiben az érintett megyei műveletirányítás a tudomásul vételt fél percen belül nem nyugtázta a számítógépes rendszeren, akkor telefonon vagy EDR rádió fel kell vele venni a kapcsolatot és szóban tájékoztatni a riasztásról.
26. A riasztás kiadása után a riasztott szer tűzoltóságának, őrsének híradó szolgálatot ellátó tagjának nyugtáznia kell a riasztási lap megérkezését. Amennyiben ez a nyugtázás fél percen belül nem érkezik vissza a műveletirányítóhoz a riasztás kiadása után, akkor telefonon vagy EDR rádió keresztül vegye fel a kapcsolatot a tűzoltósággal, őrssel és szóban adja ki a riasztást.
 27. A káreseti adatlapokon minden tett intézkedést és adott információt vagy kapott utasítást rögzíteni kell.
 28. Amennyiben a számítógépes rendszer nem működik, úgy „hagyományos” módon, papíron kell rögzíteni a káresettel kapcsolatos adatokat, majd a rendszer visszaállása után a számítógépes rendszerben is szükséges rögzíteni minden információt. Ilyenkor a visszajelzést az információ keletkezésére vonatkozó dátummal, órával, perccel kell kezdeni.
 29. Amennyiben a megyei Műveletirányítási Tervben, illetve a számítógépes rendszerben rögzített tűzoltó erők nem elegendőek (már foglaltak – káresetnél dolgoznak vagy egyéb más okból nem riaszthatók – vagy még több erő kell), akkor a rendszerből elérhető „DÖMI” (döntéstámogatási rendszer) ajánlásait kell elsősorban figyelembe venni.
 30. Országosan riasztható szer vagy megyei Műveletirányítási Terven felül igénybevétele esetén a BM OKF Központi Főügyeletének kell a riasztás előtti nyugtázást végrehajtania. Amennyiben a kérés elküldése után fél percen belül nem érkezik vissza a számítógépes rendszerben az engedélyezés, akkor telefonon vagy rádió fel kell venni a kapcsolatot a Központi Főügyelettel és a jóváhagyásukat megszerezni.
 31. A riasztás kiadása után két vagy hat (késleltetett riasztás esetén) percen belül a riasztott szer szerinti tűzoltóságnak, őrsnek nyugtáznia kell, hogy a szer elhagyta a lakatnyát. Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg, akkor telefonon vagy EDR-en fel kell venni vele a kapcsolatot és megérdeklődni a késlekedés okát. Amennyiben szükséges, másik szert kell leriasztani a ki nem vonult helyett.
 32. A PAJZS számítógépes rendszer automatikusan nyitja a káresethez tartozó TMMA-t és a szer adatlapokat.
 33. Utólagos tüzeset rögzítését a KAP online-on kell elvégezni, majd a megyei műveletirányítási ügyelet a TMMA lapot átadja annak a tűzoltóságnak, akinek a területén volt a tüzeset és ők jelentik a kirendeltség felé, akik az ügyel kapcsolatos további teendőket végrehajtják.
 34. Amennyiben a tűzoltóságra vagy az őrsre érkezik bejelentés (személyesen, automatikus tűzjelzőn, esetleg telefonon), úgy életveszély vagy tűzjelző bejelzett minősítés esetén legalább egy gépjárműfecske vagy olyan különleges szer kezdje meg haladéktalanul a vonulást, amelyen tűzoltás vezetésére jogosult személy van beosztva. A riasztással egyidejűleg a híradós jelentse a megyei műveletirányításnak a jelzés tartalmát (cím, információk, bejelentő neve, elérhetősége), a riasztott szer megnevezését és a riasztási időt. Ezután a megyei műveletirányítás haladéktalanul hajtsa végre a riasztási folyamatot és amennyiben szükséges, gondoskodjon további szerek kirendeléséről.

Riasztási fokozatokhoz rendelt erők meghatározásának alapelvei

I-es riasztás:

35. I-es riasztás fokozat esetén ha a jelzésből egyértelműen megállapítható, hogy a beavatkozáshoz az I-es riasztási fokozatban tervezett erőkre, eszközökre teljes egészében nincs szükség, akkor legalább egy félraj, vagy más különleges szer - amennyiben ezeken a szereken tűzoltás vezetésére jogosult személy vonul - önálló vo-

nultatására is lehet intézkedni, a riasztási fokozat ebben az esetben is I-es, kivéve a 11. pontban felsorolt riasztások esetén.

36. I-es riasztási fokozat esetén csak egy gépjárműfecskendőt kell riasztani, illetőleg vonultatni: szeméttároló, kéménytűz, reklámvilágítás, elektromos fogyasztásmérő órák, biztosítótáblák, üzemanyagfolyás, víz eltávolítás, fakivágás tűz-, illetve káreseteihez, amennyiben személy, vagy személyek mentésére nincs szükség, valamint eloltott tüzesethez, továbbá segítségnyújtásra ajtónyitáshoz. Kis kiterjedésű gaz, avar és szeméttűzhez lehetőleg 2-es gépjárműfecskendőt kell riasztani, illetve vonultatni.
37. Ha a 2-es fecskendő létszáma 4 fő (fél raj), akkora 35. pontban meghatározott esetekben önállóan lehet riasztani.
38. Amennyiben a területileg illetékes parancsnokság vagy őrs rajai nem riaszthatók, úgy a Műveletirányítási Terv szerint meghatározott, az esethez legközelebb lévő gépjárműfecskendőt kell riasztani.

I-es kiemelt riasztás:

39. Amennyiben a jelzésből az állapítható meg, hogy a kárfelszámolási munkálatokhoz különleges szerre is szükség lesz, úgy I-es riasztási fokozatnak megfelelő egységekkel együtt különleges szert, vagy szereket is riasztani kell.
40. Kiemelt riasztást kell végrehajtani Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálattal (továbbiakban: KMSZ):
- 40.1. ha a kárhelyszínen tűzoltó megsérült;
 - 40.2. amennyiben a megyei főügyelet a visszajelzések alapján úgy dönt;
 - 40.3. amennyiben a kárhelyszínen lévő tűzoltásvezető konzultációra kéri.
 - 40.4. összetett, bonyolult eseteknél (műszaki mentés, daruzás, magasból-, mélyből mentés, fakidőlés, stb.);
 - 40.5. amennyiben a KMSZ-en málházott speciális felszerelésekre a helyszínen szükség van.
41. Középmagas épületek vonatkozásában:
- Ha a kiérkezés 10 percen belül várható és a jelzés csak
 - füstszivárgásra,
 - szemétdobóban, szeméttárolóban keletkezett tűzre,
 - elektromos vezetékek, berendezések tüzeire utal, akkor I-es kiemelt riasztást (2 db gépjárműfecskendő, és 1 db magasból mentő) kell végrehajtani, majd a további riasztásokat a visszajelzéstől függően kell fogamosítani.

II-es, III-as, IV-es, V-ös kiemelt riasztás:

42. Riasztani kell a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot, továbbá az előírt, illetőleg szükséges különleges szereket, valamint gépjárműfecskendőket az alábbiak szerint:
- 42.1. II-es riasztási fokozatnál 2,5 - 3 rajt.
 - 42.2. III-as riasztási fokozatnál 3,5 - 4 rajt.
 - 42.3. IV-es riasztási fokozatnál 4,5 - 6 rajt.
 - 42.4. V-ös riasztási fokozatnál 6-nál több rajt.
 - 42.5. V-ös fokozatú riasztásnál, amennyiben további erő bevetése szükséges a tűzoltásvezető (kárhelyparancsnok) határozza meg, hogy a megyei műveletirányítás hány és milyen létszámú fecskendőt riasszon segítségnyújtásra.
43. A különleges szerek alapriasztáson felüli mennyiségét a tűzoltásvezetője a helyszínen határozza meg. A műszaki mentéseknél is – a feladat ellátásához szükséges erőnagyság figyelembe vételével – a fenti szempontok szerint kell a riasztást végrehajtani.
44. A fecskendők megválasztásánál az alábbi szempont az irányadó:
Egy teljes (6 fős) raj 2 sugár, egy fél (4 fős) raj 1 sugár szerelésére alkalmas.

45. Középmagas, magas épületek vonatkozásában:
amennyiben a tűzoltóság helyszínre való kiérkezése a riasztás elrendelését követően:
45.1. 10-20 perc között várható, valamint magas épület esetében a jelzés tartalmától függetlenül, legalább II-es kiemelt;
45.2. 20 percen túl várható, legalább III-as kiemelt riasztást kell végrehajtani.
46. Ha a tűzjelzésből egyértelműen megállapítható, vagy arra lehet következtetni, hogy a középmagas és magas épületben több szinten van tűz, illetve egy szinten több lakás ég, akkor IV-es kiemelt riasztást kell elrendelni és legalább 2 db magasból mentő eszköz vonultatásáról, kell intézkedni.

Az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok elsődleges műveleti körzeten kívülre történő riasztása:

47. Az elsődleges műveleti körzeten kívülre történő riasztásokat az MT-ben meghatározottak szerint kell végrehajtani. A számítógépes riasztási rendszer a manuális kiválasztás lehetőségét biztosítja ebben az esetben.

Különleges szerek riasztása:

48. Habbaloltó szer:
48.1. Riasztani kell minden olyan éghető folyadéktűzhez, ahol a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv előírja, illetve minden olyan II-es, vagy ennél nagyobb riasztási fokozatú tüzesethez, ahol éghető folyadék ég. III-as vagy magasabb riasztási fokozatú éghető folyadéktűzhez 2 db habbaloltószert kell riasztani.
48.2. A habbaloltó szert kell riasztani, ahol a viszonylag nagy mennyiségű és habkészlet előnyösen felhasználható, vízhiány mutatkozik.
49. Porraloltó szer:
49.1. Riasztani kell:
49.1.1. vegyi anyag tűzhez,
49.1.2. vegyipari üzemekben keletkezett tűzhez,
49.1.3. sugárveszélyes területen keletkezett tüzek oltásához,
49.1.4. raktártűzhez (ha a jelzésből egyértelműen nem derül ki, hogy az esetben porraloltóra nincs szükség),
49.1.5. múzeum, képtár és könyvtár tűzhez,
49.1.6. elektromos létesítmény tüzéhez,
49.1.7. városi-, vagy földgázvezeték tűzhez,
49.1.8. közúti, vagy vasúti tartálykocsi tüzéhez (gáz, éghető folyadék),
49.1.9. diesel, vagy villanymozdony tűzhez,
49.1.10. gázömléshez.
49.2. Nem kell porraloltószert riasztani utcai, lakóházi gázszivárgáshoz, lakóházi PB gáztüzelésű berendezés tüzéhez.
50. Magasból mentő szerek (gépezetes tolólétra és emelőkosaras jármű):
50.1. Riasztani kell minden olyan tűzhez, ahol a jelzésből kitűnik, hogy a tüzeset a II. emeletnél magasabban van. I-es tűzhez 1 db, II-esnél nagyobb tűzhez 2 db emelőkosaras gépjárművet vagy tolólétrát kell riasztani.
50.2. Középmagas-, és magas épületek tüzeinél a Tevékenységi Rend 43. és 44. pontjaiban meghatározottak szerint kell eljárni.
50.3. Riasztani kell minden olyan élet-, vagy műszaki mentéshez, ahol a jelzésből kitűnik, hogy a működéshez emelőkosaras gépjármű, vagy tolólétra szükséges.
50.4. A magasból mentő járművek riasztásánál, illetve megválasztásánál figyelembe kell venni az elhelyezkedésen kívül a használati magasságot, szintet.
50.5. Tüzesethez való riasztásnál a riasztott gépjárműfecskendők szivattyúteljesítményét is figyelembe kell venni.

51. Generátorszer:
- 51.1. Ahol a jelzésből arra lehet következtetni, hogy a kárhelyen világítás, illetve egyéb áram szolgáltatás szükséges.
 - 51.2. A generátorszerrel egyidőben riasztani kell egy csökkentett - ha nincs, egy teljes - rajt.
 - 51.3. Ahol a hálózattól független tápfeszültségre van szükség (kórház, stb.)
52. Műszaki mentőszer:
- 52.1. Riasztani kell minden olyan műszaki mentéshez, amikor a jelzésből kitűnik, vagy arra lehet következtetni, hogy a mentőszer felszerelése szükséges lesz. (pl.: falbedőlés, mennyezet leszakadás, földomlás, közúti baleset, Metróbal-eset).
 - 52.2. Riasztani kell továbbá minden olyan esetben, ha a generátorszerre lenne szükség, de az nem áll rendelkezésre, vagy a beépített áramfejlesztő teljesítménye elegendő és a káresethez közelebb van.
53. Olajbaleseti szer:
- 53.1. Riasztani kell minden olyan közúti, vasúti, vízi balesetnél, illetve tüzesetnél, ahol éghető folyadék, üzemanyag, vagy vegyi anyag szétfolyása csatornahálózatba ömlésének veszélye fennáll, illetve annak közömbösítése, felitítása szükséges.
 - 53.2. Tartálykocsi sérülésnél.
54. Daruszer:
- Riasztani kell minden olyan műszaki mentéshez, ahol a jelzésből kitűnik, hogy a kárelhárításhoz daruszer szükséges.
55. Erdőtűzes szer:
- Riasztani kell minden olyan erdőtűzhöz, valamint olyan káresethez, ahol nagyszámú kéziszerszám szükséges és a tűzoltó-parancsnokság technikai állománytáblájában szerepel, vagy segítségnyújtásra tervezett.
56. Speciális erdőtűzes szer:
- Riasztani kell minden erdőtűzhöz, valamint olyan káresethez, ahol megelőzés, habtakarás, habfeltöltés céljából léghabra van szükség.
57. Légzőbázis:
- 57.1. Riasztani kell a Metró területén keletkezett tüzesetekhez, valamint az FKI esetében III-asnál magasabb riasztási fokozatú tűz- és káresethez.
 - 57.2. Ahol sűrített levegős légzőkészülékre és palackra van szükség a működési területen.
 - 57.3. Ahol az életmentéshez REVITOX álarc szükséges.
58. Tömlőszállító:
- 58.1. Riasztani kell, amennyiben a jelzésből szükségességre következtetni lehet.
 - 58.2. Minden III-as, illetve nagyobb riasztási fokozat elrendelésekor.
 - 58.3. Erdőtűzekhez III-as riasztási fokozattól.
59. Búvárszer:
- Riasztani kell minden olyan élet- és műszaki mentéshez, ahol a jelzésből arra lehet következtetni, hogy a kárhelyen a búvárok bevetése szükséges. A riasztás kiadásakor mérlegelni kell, hogy az – esetlegesen – együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre álló „civil” búvárok hamarabb kiérkeznek-e a helyszínre.
60. Tűzoltóhajó:
- 60.1. Riasztani kell a Duna fővárosi és művelési körzetében előforduló minden hajótűzhöz és az olyan káresetekhez, ahol a jelzésből arra lehet következtetni, hogy a hajóra is szükség lehet (pl.: hajóról, úszóműről, hídról történő életmentés, hajósüllyedés, hajók műszaki mentése, stb.), továbbá a csak vízi járművel megközelíthető szigeteken bekövetkezett eseményekhez.
 - 60.2. Az Országában keletkezett tüzekhez, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervben megjelölt helyekre.

61. Csónak (kishajó):
- 61.1. Riasztani kell minden a folyókon, továbbá a tavakon (bányatavakon, vízzel telt bányagödörben, stb.) bekövetkezett úszómű tüzesethez, káresethez, balesethez, személy-, tárgy-, jármű vízből történő mentéshez, zajló jég, illetve befagyott vízfelület esetén is, továbbá a csak vízi járművel megközelíthető szigeteken bekövetkezett eseményekhez.
- 61.2. Ár- és belvíz esetén, ha a jelzésből a csónakkal történő mentés szükségességére lehet következtetni.
62. Vízszállító:
- Riasztani kell minden olyan esetben, ha vízhiányos helyszínre történik a riasztás és feltételezhető, hogy nagyobb mennyiségű vízre lesz szükség.
63. Ugrópárna riasztása:
- Riasztani lehet minden olyan eseményhez, ahol magasból történik az életmentés (pl. hídról, épület második emelete felett stb.).
64. Könnyű műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, műszaki mentőszer:
- Közúti gépjárműbalesetekhez.
65. Vegyi konténer:
- 65.1. Riasztani kell minden olyan létesítményi, közúti, vasúti, vízi balesetnél, illetve tüzesetnél, ahol nagyobb mennyiségű éghető folyadék üzemanyag, vagy vegyi anyag szétfolyása, csatornahálózatba ömlésének veszélye, átfejtésének szükségessége fennáll, annak közömbösítése, felitátása szükséges.
- 65.2. Riasztani kell, ha a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelete erre utasítást ad.
66. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML):
- 66.1. Riasztani kell, minden olyan létesítményi, közúti, vasúti, vízi balesetnél, természeti és civilizációs katasztrófánál, ahol a káresemény helyszínén veszélyes anyag (radiológiai, vegyi, biológiai), vagy annak jelenlétére, illetve veszélyére utaló körülmény található, szükséges a veszélyes anyag felderítése, kimutatása, a kárhelyparancsnok szakmai támogatása, a beavatkozó állomány, a lakosság valamint az anyagi javak védelme.
- 66.2. Veszélyes anyagot szállító járművel (közúti, vasúti) történt baleset esetén akkor is, ha a veszélyes szállítmány nem sérült a rendkívüli ADR vagy RID ellenőrzés elvégzése érdekében.
- 66.3. Riasztani kell, ha a BM OKF főigazgató, főigazgató-helyettes, ügyeletes főigazgató, az igazgató és szakmai helyettese, a megyei főügyelet, illetőleg a Központi Főügyelet erre utasítást ad.

Tűz- és káresetekhez történő riasztások a jelzés értékelése alapján

67. Repülőesemény felszámolására:

- 67.1. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren bekövetkezett, vagy várható repülőeseményhez az adott kategóriára vonatkozó Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv szerint kell a riasztást végrehajtani, amennyiben segítségkérés érkezik.
- 67.2. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kívül bekövetkezett repülőeseményhez riasztani kell a riasztási fokozatnak megfelelő gépjárműfecskendőkön, KMSZ-en kívül:
- 67.2.1. VIII-IX-X-es kategória: V-ös kiemelt riasztás:
- 3 db habbaloltót
 - 2 db porraloltót
 - 1 db műszaki mentőszert
 - 1 db tömlőszállítót
- 67.2.2. VII-es kategória: V-ös kiemelt riasztás:
- 2 db habbaloltót
 - 1 db porraloltót

- 1 db műszaki mentőszert
- 1 db tömlőszállítót
- 67.2.3. IV-V-VI-os. kategória: IV-es kiemelt riasztás:
 - 1 db habbaloltót
 - 1 db porraloltót
 - 1 db műszaki mentőszert
 - 1 db tömlőszállítót
- 67.2.4. I-II-III-as kategória: II-es kiemelt riasztás:
 - 1 db habbaloltót
 - 1 db porraloltót
 - 1 db műszaki mentőszert
 - 1 db tömlőszállítót
- 67.3. Ha a repülőgép épületre zuhant 2 db emelőkosaras gépjárművet, vagy létrát kell riasztani.
- 67.4. Budapest területén kívüli repülőesemény jelzése esetén „A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról” szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján készült Országos Légi Kutató-Mentő Terv szerint kell eljárni.

A nemzetközi légiforgalomban résztvevő repülőgéptípusokról

<i>I. KATEGÓRIA</i> <i>0 - 9 m</i>	<i>II. KATEGÓRIA</i> <i>9 - 12 m</i>	<i>III. KATEGÓRIA</i> <i>12 - 18 m</i>	<i>IV. KATEGÓRIA</i> <i>18 - 24 m</i>	<i>V. KATEGÓRIA</i> <i>24 –28 m</i>
BEACH BONANZA 15 CESSNA 150 CESSNA 210H CENTURION PIPER PA-18 SUPER CLUB	AERO COMMANDER BEAVER DHC-2 BEACHCRAFT MODEL 18 BEACH DUKE 60 CESSNA 310 DOVE DH 104 ISLANDER BN2 PIPER NAVAJO PA-31	BEACH 99 AIRLINER DASSAULT FAN JET FALCON HANDLEY PAGE JETSTREAM HP 137 HANSA JET HFB 320 HERON DH-114 OTTER DHC-3 SHORT SKYVAN, 3. VÁLT. TWIN OTTER DH-6 300. VÁLT.	ANTONOV AN24V, 11. VÁLT. CANADAIR CL 600/601 COMMANDO CW20, C46 CONVAIR 240 CONVAIR 600 FOKKER FAIRCHILD, FRIENDSHIP 27 HERALD HPR7-200 HAWKER SEDDELEY HS-748 ILJUSIN IL-14 LOCKHED JET STAR NORD 262	BAE ATP BAE 146 100. VÁLT. CONVAIR 340 CONVAIR 440 DASH 8 DHC-8 FAIRCHILD PACKET FOKKER FELLOWSHIP F-28, MK 1000 FOKKER F-50 GRUMMAN GULFSTREAM II NAMC YS-11
<i>VI. KATEGÓRIA</i> <i>28 -39 m</i>	<i>VII. KATEGÓRIA</i> <i>39 - 49 m</i>	<i>VIII. KATEGÓRIA</i> <i>49 - 61 m</i>	<i>IX. KATEGÓRIA</i> <i>61 - 76 m</i>	<i>X. KATEGÓRIA</i> <i>76-90 m</i>
AIRBUS A320 BAC ONE-ELEVEN BAC ONE-ELEVEN 500-AS BAE 146 200-AS VÁLT. BOEING 737-100 BOEING 737-200 BOEING 737-300 BOEING 737-400 CARAVELLE SE210 CARVAIR AT 98 COMET 4C DC 9-10, 20 DC 9-30 DC 9-40	BAC VC 10 BOEING 707-120 BOEING 707-220 BOEING 707-320, 320B, C, 420 BOEING 720B BOEING 720 BOEING 727-100, 100C BOEING 727-200 CANADAIR CL-44J CONVAIR 880 CONVAIR 990 CORONADO DC 8 10-TÖL 50-ES VÁLTOZAT DC 8-62, 62F DC 9-50 TRISENT HS 121, 3B VÁLTOZAT TUPOLJEV TU-154 BOEING 757-200	AIRBUS A300 B, B2 SB4 TIP. AIRBUS A310 BAC SUPER VC 10 BOEING 747 SP BOEING 767-200 DC-8-61, 63, 63F DC 10 10-ES VÁLTOZAT DC 10 30-AS VÁLT. 30CF DC 10 40-ES VÁLT. 40CF ILJUSIN IL-62 LOCKHEED L-1011 TRISTAR TUPOLJEV TU-114 ILJUSIN IL-86	AN-124BOEING 747, 747B, C, F TUPOLJEV TU-114	AN-225

68. Különleges és veszélyes szállítmányok:

68.1. Amennyiben a szállítmány által előidézett vészhelyzet fokozódik, a tűzoltásvezető (kárhelyparancsnok) külön határozza meg a leküzdéshez szükséges további erőket és eszközöket.

68.2. Különleges és veszélyes szállítmányoknak minősülnek:

68.2.1. a tűz- és robbanásveszélyes anyagok,

68.2.2. az éghető folyadékok,

68.2.3. az undort keltő anyagok,

68.2.4. a betegséget, fertőzést okozó anyagok,

68.2.5. a maró anyagok,

68.2.6. az ingerlő anyagok,

68.2.7. az éghető gázok,

68.2.8. a mérgező anyagok,

68.2.9. a radioaktív anyagok,

amelyek tartályos, konténeres (hordós) vagy egyéb csomagolásban közúti, vízi, vasúti, légi járművön vannak elhelyezve.

68.3. Az előzőekben felsorolt szállítmányok bármilyen káresetéhez (tűzeset, baleset, stb.) végre kell hajtani a riasztást.

68.4. Különleges szállítmány-védelmi riasztás esetén azonnal értesíteni kell:

68.4.1. a rendőrséget, ha nagyobb rendőri erők kirendelése szükséges,

68.4.2. a mentőszolgálatot,

68.4.3. az illetékes Környezetvédelmi Főfelügyelőséget,

68.4.4. a közműszolgáltatókat,

68.4.5. a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét,

68.4.6. az állami, önkormányzati közlekedési szolgáltatókat (pl.: MÁV, Volán) szakterületüknek megfelelő közreműködés céljából.

69. MÁV-események felszámolásának sajátosságai

69.1. A MÁV Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat hivatott a Veszélyes Áruk Vasúti Fuvarozására Vonatkozó Nemzetközi Szabályzatba (RID) sorolt veszélyes vegyi áruk fuvarozása során előforduló üzemzavarok elhárítására.

69.2. A MÁV Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat feladata:

69.2.1. szivárgások, csepegések megszüntetése,

69.2.2. átfertés irányítása, végrehajtása,

69.2.3. sérült, kisiklott, felborult kocsiknál a helyreállítás szakmai felügyelete.

69.3. Telefon: 06-1/511-22-98; 06-30/565-64-34

70. Metró-esemény:

70.1. A Metró területén bekövetkezett tűz- és káresetekhez az esemény jellege és a bekövetkezés helye szerint kell a riasztást végrehajtani.

70.2. I-es kiemelt riasztást kell elrendelni:

Valamennyi Metró-vonalon az állomásokon bekövetkezett műszaki mentésekhez:

69.2.1. 2 teljes raj,

69.2.2. 1 műszaki mentőszer,

69.2.3. KMSZ

70.3.2 x I-es kiemelt riasztás elrendelése szükséges, ha műszaki okok miatt a szerelvény az alagútban megáll. A kétirányú megközelítés érdekében az előző riasztás szerinti szerek megduplázását kell elrendelni.

70.4. III-as kiemelt riasztás elrendelése szükséges:

Bármely mélyállomáson, az állomás berendezéseiben vagy szerelvényében bekövetkezett tűzesethez:

- 70.4.1. 4 teljes raj,
- 70.4.2. 1 műszaki mentőszer,
- 70.4.3. 1 habbaloltó,
- 70.4.4. 1 Légzőbázis
- 70.4.5. KMSZ
- 71.5.2 x IV-es kiemelt riasztás végrehajtása szükséges a Metró-alagútban leállt szerelvény tüzesetéhez. Megközelítési irányonként:
 - 71.5.1. 6 teljes raj,
 - 71.5.2. 1 műszaki mentőszer,
 - 71.5.3. 1 habbaloltó,
 - 71.5.4. 1 Légzőbázis,
 - 71.5.5. KMSZ
- 71.6. A felsorolt erők riasztását a BKV diszpécserszolgálat kérésére a jelzést követően el kell rendelni.
- 72. Tartálytűz, éghető folyadéktűz:

Riasztani kell a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervben meghatározott erőket, eszközöket, amennyiben a jelzett helyre Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv nem készült, úgy II-es kiemelt riasztást kell végrehajtani porraloltóval és habbaloltóval vagy por-hab konténerrel.
- 73. Sugárveszélyes területen történt tűz- és káresetek:
 - 73.1.A vállalatra (intézményre) vonatkozó tűzjelzés esetén a műveletirányító köteles ellenőrizni, hogy a vállalat (intézmény) szerepel-e a "Sugárveszélyes létesítmények" jegyzékében.
 - 73.2.A "Sugárvédelmi Terv"-vel, illetve e tekintetben kiegészített Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkező létesítményekből érkező tűz, vagy káreseti jelzésre a Tervekben meghatározott erőket, eszközöket kell riasztani.
 - 73.3.A jegyzékben szereplő, de Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel nem rendelkező létesítményekbe, illetve minden olyan tűz- és káresethez, amelynek jelzéséből sugárzó anyag jelenlétére, illetve sugárveszélyes helyzetre lehet következtetni, vagy a tűzoltásvezető (kárhelyparancsnok) visszajelzésében sugárveszélyt jelent, riasztani kell a Katasztrófavédelmi Mobil Labort és a tűz- és káreset felszámolásához szükséges erőket, eszközöket a Tevékenységi Rendszerben foglaltak szerint.
 - 73.4.Sugárveszélyes területen végzett tűzoltás és kárelhárítás esetén a műveletirányítónak haladéktalanul intézkedni kell a következő szervek értesítéséről:
 - 73.4.1. Rendőrség,
 - 73.4.2. BM OKF Központi Főügyelete, aki intézkedik a megfelelő szakemberek kirendeléséről,
 - 73.4.3. mentőszolgálat.
- 74. Vízből történő mentés:
 - 74.1. Folyó- vagy állóvíz esetében riasztani kell a kárhelyhez legközelebb lévő fecskendőt csónakkal és mentőszert, búvárszert.
 - 74.2. Ahol van vízi rendőrség, ott az életmentés az ő feladatuk. Abban az esetben, ha a jelzés a műveletirányításra érkezik, azonnal értesíteni kell a vízi-rendőrséget. Ha vízirendőrség a jelzett helyre kivonulni nem tud és a tűzoltóság segítségét kéri, az 50.1. pontban meghatározott riasztást kell végrehajtani, amennyiben lehetséges a tűzoltó hajóval együtt.
 - 74.3. Jégről vagy jégbe szakadásból történő mentés esetében riasztani kell a kárhelyhez legközelebb lévő gépjárműfecskendőt, csónakot vagy kishajót, búvárszert (az 58. pont figyelembe vételével) és műszaki mentőszert.
 - 74.4. A Dunán keletkezett tűz-, vagy káresethez kiemelt riasztást kell végrehajtani, gépjárműfecskendő, csónak vagy kishajó és műszaki mentőszer vonuljon. Abban az

- esetben, ha nem tűzeset van, de a jelzésből arra lehet következtetni, hogy a kárhe-
lyen tűzoltóhajóra is szükség lehet, a hajó riasztását is mérlegelni kell.
75. Ár- és belvíz: ha a vízbeömlés életet veszélyeztet, robbantást okozhat (működő, kazánház, trafóház, stb.) vagy nagy értékű anyagok vannak veszélyben, káreseti riasztást kell végrehajtani. Minden más esetben a BM OKF Központi Főügyeletének utasításait kell követni.
76. Közúti baleset:
- 76.1. Közúti balesethez riasztást csak akkor kell végrehajtani, ha:
- a baleset következtében emberélet van veszélyben,
 - a közúti baleset következtében forgalmi akadály van,
 - ha veszélyes anyag a szabadba került,
 - a segítséget a BM-hez tartozó szerv részére kéri.
- 76.2. Ha személygépkocsi baleset van, motorikus feszítő-vágóval rendelkező gépjármű-fecskendőt, vagy műszaki mentőszert kell riasztani. Ha előre látható, hogy emelés szükséges a káreset felszámolásához, akkor műszaki mentőszert vagy (indokolt esetben) darut kell riasztani.
- 76.3. A segítségnyújtás az olyan közúti balesetknél, amelyek nem tartoznak az első be-
kezdésben felsoroltak közé, csak térítés ellenében végezhető. Ez alól kivételt ké-
peznek az együttműködési megállapodások.
- 76.4. Villamos gázoláshoz I-es kiemelt riasztást kell végrehajtani.
77. Erdőtűz:
- Jelzésre, amennyiben a kikérdezés alapján magasabb nem indokolt, I-es kiemelt riasztást
kell végrehajtani az erdőtüzes szerrel, megyei viszonylatban amennyiben rendelkezésre
áll, egyéb esetben még egy félraj leriasztását kell mérlegelni.
78. Gaz-, avar-, szemét-, széntűz:
- 78.1. A jelzésre – lehetőség szerint – a területileg illetékes 2-es fecskendőt, ha nincs, akkor
a legközelebbi gépjárműfecskendőt kell riasztani. Minden esetben az időjárási viszo-
nyok figyelembevétele szükséges. Ezen értékelés alapján a változtatás mértékéről a
műveletirányító tisztnek kell döntenie.
- 78.2. Segítségkérésre – a visszajelzés értékelése alapján – az MT alapján következő riaszt-
ható szert kell kirendelni
- 78.3. Szemétbányában, vagy szemétlarakó helyeken keletkezett szeméttüzekhez csak ak-
kor kell riasztani, ha az a létesítmény kezelője, fenntartója vagy fővárosban az FKFV
Ügyelete kéri.
79. Kéménytűz:
- Lakóházak, gyárkémények, vagy fontosabb középületek kéménytüzeihez – lehetőség sze-
rint – a legközelebbi 2-es rajt kell riasztani és értesíteni a kéményseprő vállalatot. A be-
avatkozás után a fűtés további biztosíthatóságáról meg kell győződni. Amennyiben az
épület nem fűthető tovább a lakók ideiglenes elhelyezéséről gondoskodni kell.
80. Állatmentés:
- 80.1. Állatok befogására riasztást nem kell végrehajtani, kivételt képez az állatok mentése
gödörből, ebben az esetben I-es kiemelt riasztást kell végrehajtani egy műszaki men-
tőszerrrel, szükség esetén egy daruszerrel.
- 80.2. Méhek befogásához csak csökkentett raj riasztható, vagy az Országos Magyar Mé-
hész Egyesülettel szerződésben lévő méhészeket kell értesíteni.
- 80.3. Veszélyes állat befogását – megfelelő képzettség és védőfelszerelés hiányában – a
katasztrófavédelem tűzoltói egységei nem végzik. A rendőrség rendelkezik együtt-
működési megállapodással a veszélyes állatbefogó szervezetekkel.
81. A HM alakulatainál keletkezett tűz esetén – a Tevékenységi Rend alapján, annak hiányá-
ban a veszélyeztetett katonai objektum jellegétől függően II-es kiemelt riasztást kell vég-
rehajtani és a BM-HM Együttes Utasítás szerint kell eljárni.

82. Épületomlás, vízi mentés valamint magasból-mélyből mentés szükségessége esetén riaszthatóak az önkéntes mentőszervezeteket, akik Nemzeti Minősítéssel és a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal kötött érvényes együttműködési megállapodással rendelkeznek (búvár, mentőkutyás, barlangász, vízi mentő, kötéltechnikai mentő alegység, stb.).

Faábra a tűz- és káresetek minősítéséhez

1/1. számú melléklet

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő-tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
1	Tüzeset	Börtön/Fogda	Egyszintes	Ég	1 cella/helyiség	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
2	Tüzeset	Börtön/Fogda	Egyszintes	Ég	Több cella/helyiség	6	1	0	1	0	0	0	0	V.	1
3	Tüzeset	Börtön/Fogda	Egyszintes	Füstölés	-	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
4	Tüzeset	Börtön/Fogda	Többszintes/középmagas	Ég	1 cella/helyiség	3	1	0	1	0	1	0	0	III.	1
5	Tüzeset	Börtön/Fogda	Többszintes/középmagas	Ég	Több cella/helyiség	6	1	0	1	0	2	0	0	V.	1
6	Tüzeset	Börtön/Fogda	Többszintes/középmagas	Ég több szinten	-	6	1	0	1	0	2	0	0	V.	1
7	Tüzeset	Börtön/Fogda	Többszintes/középmagas	Füstölés	-	3	1	0	1	0	1	0	0	III.	1
8	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Egyszintes	Ég/Robbanás	2	1	0	0	0	0	0	1	II.	1
9	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Egyszintes	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
10	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
11	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Középmagas	Ég/Robbanás	2	1	0	0	0	1	0	1	II.	1
12	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Középmagas	Füstölés	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	0
13	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Középmagas	Tűzjelző bejelzett	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
14	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Többszintes	Ég/Robbanás	2	1	0	0	0	1	0	1	II.	1
15	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Többszintes	Füstölés	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
16	Tüzeset	Egészségügy	Kórház	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
17	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Egyszintes	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
18	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
19	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Egyszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
20	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Középmagas	Ég	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
21	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Középmagas	Füstölés	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
22	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Középmagas	Robbanás	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
23	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Többszintes	Ég	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
24	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Többszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
25	Tüzeset	Egészségügy	Rendelő	Többszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
26	Tüzeset	Egyéb	Általános	Ég	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
27	Tüzeset	Egyéb	Általános	Füstöl	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
28	Tüzeset	Egyéb	Általános	Robbanás/palack	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
29	Tüzeset	Egyéb	Elektromos óra, biztosíték	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
30	Tüzeset	Egyéb	Kéménytűz	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
31	Tüzeset	Egyéb	Reklám világítás	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
32	Tüzeset	Egyéb	Szén tűzifa	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
33	Tüzeset	Eloltott	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
34	Tüzeset	Garázs	Mélygarázs	Ég/Robbanás	-	2	1	0	0	0	0	0	0	II.	1
35	Tüzeset	Garázs	Mélygarázs	Füstölés	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
36	Tüzeset	Garázs	Mélygarázs	Tűzjelző bejelzett	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
37	Tüzeset	Garázs	Néhány férőhelyes	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
38	Tüzeset	Garázs	Néhány férőhelyes	Füstöl	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
39	Tüzeset	Garázs	Néhány férőhelyes	Veszélyes anyag/ palack	-	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
40	Tüzeset	Garázs	Parkolóház	Ég/Robbanás	-	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
41	Tüzeset	Garázs	Parkolóház	Füstölés	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
42	Tüzeset	Garázs	Parkolóház	Tűzjelző bejelzett	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
43	Tüzeset	Gaz, avar	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
44	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Egyéb	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
45	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Egyéb	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
46	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Egyéb	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
47	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Elosztó alállomás	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
48	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Elosztó alállomás	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
49	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Elosztó alállomás	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
50	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Kábelalagút	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
51	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Kábelalagút	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
52	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Kábelalagút	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
53	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Transzformátor	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
54	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Transzformátor	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
55	Tüzeset	Ipari	Elektromos létesítmény	Transzformátor	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
56	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Egyéb	Ég	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
57	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Egyéb	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
58	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Egyéb	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
59	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Tároló telep	Ég	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
60	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Tároló telep	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
61	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Tároló telep	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
62	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Tartály	Ég	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
63	Tüzeset	Ipari	Gáztároló	Tartály	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
64	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Egyéb	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
65	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Egyéb	Füstöl	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
66	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Egyéb	Robbanás/palack	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
67	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Raktár	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
68	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Raktár	Füstöl	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
69	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Raktár	Robbanás/palack	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
70	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Szabad terület	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszer	erdő- tüzes	magasból mentőszer	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
71	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Szabad terület	Füstöl	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
72	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Szabad terület	Robbanás/palack	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
73	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Üzem	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
74	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Üzem	Füstöl	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
75	Tüzeset	Ipari	Kisipar	Üzem	Robbanás/palack	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
76	Tüzeset	Ipari	Raktár	Éghető folyadék	Ég	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	0
77	Tüzeset	Ipari	Raktár	Éghető folyadék	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
78	Tüzeset	Ipari	Raktár	Éghető folyadék	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
79	Tüzeset	Ipari	Raktár	Egyéb	Ég	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0
80	Tüzeset	Ipari	Raktár	Egyéb	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
81	Tüzeset	Ipari	Raktár	Egyéb	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
82	Tüzeset	Ipari	Raktár	Építőanyag	Ég	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0
83	Tüzeset	Ipari	Raktár	Építőanyag	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
84	Tüzeset	Ipari	Raktár	Építőanyag	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
85	Tüzeset	Ipari	Raktár	Gépjármű	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
86	Tüzeset	Ipari	Raktár	Gépjármű	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
87	Tüzeset	Ipari	Raktár	Gépjármű	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
88	Tüzeset	Ipari	Raktár	Palack tároló	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
89	Tüzeset	Ipari	Raktár	Palack tároló	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
90	Tüzeset	Ipari	Raktár	Palack tároló	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
91	Tüzeset	Ipari	Raktár	Radioaktív anyag	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
92	Tüzeset	Ipari	Raktár	Radioaktív anyag	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
93	Tüzeset	Ipari	Raktár	Robbanásveszélyes örlé- mény	Ég	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
94	Tüzeset	Ipari	Raktár	Robbanásveszélyes örlé- mény	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
95	Tüzeset	Ipari	Raktár	Robbanásveszélyes örlé- mény	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
96	Tüzeset	Ipari	Raktár	Vegyi	Ég	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	0
97	Tüzeset	Ipari	Raktár	Vegyi	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
98	Tüzeset	Ipari	Raktár	Vegyi	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
99	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Egyéb	Ég	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	0
100	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Egyéb	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
101	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Egyéb	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
102	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Tároló telep	Ég	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	0
103	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Tároló telep	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
104	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Tároló telep	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
105	Tüzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Tartály	Ég	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
106	Tűzeset	Ipari	Tűzveszélyes folyadék tároló	Tartály	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	1	I.	1
107	Tűzeset	Ipari	Üzem	Autószerelő	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
108	Tűzeset	Ipari	Üzem	Autószerelő	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
109	Tűzeset	Ipari	Üzem	Autószerelő	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
110	Tűzeset	Ipari	Üzem	Bútor/fa	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
111	Tűzeset	Ipari	Üzem	Bútor/fa	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
112	Tűzeset	Ipari	Üzem	Egyéb	Ég	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0
113	Tűzeset	Ipari	Üzem	Egyéb	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
114	Tűzeset	Ipari	Üzem	Egyéb	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
115	Tűzeset	Ipari	Üzem	Elektronika	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
116	Tűzeset	Ipari	Üzem	Elektronika	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
117	Tűzeset	Ipari	Üzem	Erőmű	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
118	Tűzeset	Ipari	Üzem	Erőmű	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
119	Tűzeset	Ipari	Üzem	Festékgyár	Ég	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
120	Tűzeset	Ipari	Üzem	Festékgyár	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
121	Tűzeset	Ipari	Üzem	Festékgyár	Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
122	Tűzeset	Ipari	Üzem	Gumi	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
123	Tűzeset	Ipari	Üzem	Gumi	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
124	Tűzeset	Ipari	Üzem	Malom	Ég	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
125	Tűzeset	Ipari	Üzem	Malom	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
126	Tűzeset	Ipari	Üzem	Malom	Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
127	Tűzeset	Ipari	Üzem	Műanyag	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	1	1	1	I.	1
128	Tűzeset	Ipari	Üzem	Műanyag	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
129	Tűzeset	Ipari	Üzem	Nyomda	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
130	Tűzeset	Ipari	Üzem	Nyomda	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
131	Tűzeset	Ipari	Üzem	Papírgyár	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
132	Tűzeset	Ipari	Üzem	Papírgyár	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
133	Tűzeset	Ipari	Üzem	Radioaktív anyagot fel	Ég/robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
134	Tűzeset	Ipari	Üzem	Radioaktív anyagot fel	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
135	Tűzeset	Ipari	Üzem	Textil	Ég/ robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
136	Tűzeset	Ipari	Üzem	Textil	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
137	Tűzeset	Ipari	Üzem	TMMT alapján	Ég	0	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
138	Tűzeset	Ipari	Üzem	TMMT alapján	Robbanás	0	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
139	Tűzeset	Ipari	Üzem	Vegyí üzem/ gyógyszergyár	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
140	Tűzeset	Ipari	Üzem	Vegyí üzem/ gyógyszergyár	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
141	Tűzeset	Ipari	Vízzel nem oltható	Ég	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
142	Tűzeset	Ipari	Vízzel nem oltható	Füstöl	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
143	Tűzeset	Ipari	Vízzel nem oltható	Robban	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
144	Tűzeset	Iroda	Egyszintes	Ég/Robbanás	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
145	Tűzeset	Iroda	Egyszintes	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
146	Tűzeset	Iroda	Középmagas	Ég/Robbanás	-	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
147	Tűzeset	Iroda	Középmagas	Füstölés	-	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
148	Tűzeset	Iroda	Középmagas	Tűzjelző bejelzett	-	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
149	Tűzeset	Iroda	Magas	Ég/Robbanás	-	2	1	0	0	0	0	0	0	II.	1
150	Tűzeset	Iroda	Magas	Füstölés	-	2	1	0	0	0	0	0	0	II.	1
151	Tűzeset	Iroda	Magas	Tűzjelző bejelzett	-	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
152	Tűzeset	Iroda	Többszintes	Ég/Robbanás	-	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
153	Tűzeset	Iroda	Többszintes	Füstölés	-	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
154	Tűzeset	Iroda	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
155	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Egyszintes	Ég	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0
156	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
157	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Egyszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
158	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
159	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Többszintes	Ég	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	0
160	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Többszintes	Füstölés	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
161	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Többszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
162	Tűzeset	Kereskedelem	Áruház	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
163	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Egyszintes	Ég	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0
164	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
165	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Egyszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
166	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
167	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Többszintes	Ég	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	0
168	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Többszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
169	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Többszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
170	Tűzeset	Kereskedelem	Bevásárló központ	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
171	Tűzeset	Kereskedelem	Butik	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
172	Tűzeset	Kereskedelem	Butik	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
173	Tűzeset	Kereskedelem	Butik	Robbanás	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
174	Tűzeset	Kereskedelem	Festék/ vegyi bolt	Ég/Robbanás	-	1	1	0	0	0	0	1	1	I.	1
175	Tűzeset	Kereskedelem	Festék/ vegyi bolt	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő-tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
176	Tűzeset	Kereskedelem	Üzlet	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
177	Tűzeset	Kereskedelem	Üzlet	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
178	Tűzeset	Kereskedelem	Üzlet	Robbanás	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
179	Tűzeset	Követség/ minisz- térium/ önkormányzat	Egyszintes	Ég/ Robbanás	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
180	Tűzeset	Követség/ minisz- térium/ önkormányzat	Egyszintes	Füstölés	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
181	Tűzeset	Követség/ minisz- térium/ önkormányzat	Többszintes	Ég	-	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
182	Tűzeset	Követség/ minisz- térium/ önkormányzat	Többszintes	Füstölés	-	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
183	Tűzeset	Követség/ minisz- térium/ önkormányzat	Többszintes	Robbanás	-	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
184	Tűzeset	Közlekedés	Egyéb	Ég	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
185	Tűzeset	Közlekedés	Egyéb	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
186	Tűzeset	Közlekedés	Egyéb	Robbanás	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
187	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Alagútban két állomás között	Ég/Robbanás	4	1	0	1	0	0	0	0	IV.	1
188	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Aluljáró	Ég/Robbanás	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
189	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Aluljáró	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
190	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Felszíni állomás	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
191	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Felszíni állomás	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
192	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Mélyállomás	Ég/Robbanás	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
193	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Mélyállomás	Füstölés	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
194	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Szerelvény	Ég/Robbanás	4	0	0	1	0	0	0	0	III.	1
195	Tűzeset	Közlekedés	Föld alatti/ Metró	Szerelvény	Füstölés	3	0	0	1	0	0	0	0	II.	1
196	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Busz	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
197	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Busz	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
198	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Busz	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
199	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Éghető folyadékot száll. gk.	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
200	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Éghető folyadékot száll. gk.	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
201	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Gázt szállító gk.	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
202	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Gázt szállító gk.	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
203	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Személygépkocsi	Ég	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
204	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Személygépkocsi	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
205	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Személygépkocsi	Robbanás	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
206	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Teherautó	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
207	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Teherautó	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
208	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Veszélyes anyagot száll. gk.	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
209	Tűzeset	Közlekedés	Közúti	Veszélyes anyagot száll. gk.	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
210	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	I. kategória	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
211	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	II. kategória	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
212	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	III. kategória	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
213	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	IV. kategória	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
214	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	IX. kategória	6	1	0	1	0	0	0	0	V.	1
215	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	V. kategória	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
216	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	VI. kategória	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
217	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	VII. kategória	4	1	0	1	0	0	0	0	IV.	1
218	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	VIII. kategória	6	1	0	1	0	0	0	0	V.	1
219	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptéren kívül	X. kategória	6	1	0	1	0	0	0	0	V.	1
220	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptérre segítségnyújtás	II. fokozat	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
221	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptérre segítségnyújtás	III. fokozat	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
222	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptérre segítségnyújtás	IV. fokozat	3	0	0	1	0	0	0	0	II.	1
223	Tűzeset	Közlekedés	Légi	Reptérre segítségnyújtás	V. fokozat	4	0	0	1	0	0	0	0	III.	1
224	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Éghető folyadékot száll. vagon	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
225	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Gázt szállító vagon	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
226	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Gázt szállító vagon	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
227	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Konténer telep/ raktár	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
228	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Konténer telep/ raktár	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
229	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Konténer telep/ raktár	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
230	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Mozdony/ villamos	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
231	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Mozdony/ villamos	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
232	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Pályaudvar	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
233	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Pályaudvar	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
234	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Pályaudvar	Robbanás	2	1	0	0	0	0	0	0	II.	1
235	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Rendező	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
236	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Rendező	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
237	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Rendező	Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
238	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Személykocsi	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
239	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Személykocsi	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
240	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Tehervagon	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő-tűzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
241	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Tehervagon	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
242	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Vesz. anyag száll. vagon	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
243	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Vesz. anyag száll. vagon	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
244	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Éghető folyadék	Ég/Robbanás	2	1	0	0	0	0	0	1	II.	1
245	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Éghető folyadék	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
246	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Elektromos	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
247	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Elektromos	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
248	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Gáz	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
249	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Gáz	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
250	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Szilárd/szállító szalag	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
251	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Szilárd/szállító szalag	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
252	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Szilárd/szállító szalag	Robbanás	2	1	0	0	0	0	0	0	II.	1
253	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Csónak	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
254	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Csónak	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
255	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Éghető folyadékot száll. hajó	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
256	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Éghető folyadékot száll. hajó	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
257	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Hajó	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
258	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Hajó	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
259	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Kikötő	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
260	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Kikötő	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
261	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Uszály/ teherhajó	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
262	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Uszály/ teherhajó	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
263	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Veszélyes anyagot száll. hajó	Ég/Robbanás	3	0	0	0	0	0	0	1	II.	1
238	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Személykocsi	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
239	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Személykocsi	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
240	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Tehervagon	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
241	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Tehervagon	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
242	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Vesz. anyag száll. vagon	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
243	Tűzeset	Közlekedés	Vasúti/ villamos	Vesz. anyag száll. vagon	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
244	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Éghető folyadék	Ég/Robbanás	2	1	0	0	0	0	0	1	II.	1
245	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Éghető folyadék	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
246	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Elektromos	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
247	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Elektromos	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
248	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Gáz	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
249	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Gáz	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
250	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Szilárd/szállító szalag	Ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
251	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Szilárd/szállító szalag	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
252	Tűzeset	Közlekedés	Vezetékes	Szilárd/szállító szalag	Robbanás	2	1	0	0	0	0	0	0	II.	1
253	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Csónak	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
254	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Csónak	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
255	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Éghető folyadék száll. hajó	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	1
256	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Éghető folyadék száll. hajó	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
257	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Hajó	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
258	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Hajó	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
259	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Kikötő	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
260	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Kikötő	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
261	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Uszály/ teherhajó	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
262	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Uszály/ teherhajó	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
263	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Veszélyes anyagot száll. hajó	Ég/Robbanás	3	0	0	0	0	0	0	1	II.	1
264	Tűzeset	Közlekedés	Vízi	Veszélyes anyagot száll. hajó	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
265	Tűzeset	Kuka, szemét	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
266	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Casino	Emeleten	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
267	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Casino	Emeleten	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
268	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Casino	Emeleten	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
269	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Casino	Főlszinten/ Pincében	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
270	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Casino	Főlszinten/ Pincében	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
271	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Casino	Főlszinten/ Pincében	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
272	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Egyéb	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
273	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Egyéb	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
274	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Egyéb	Robbanás	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
275	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Étterem	Emeleten	Ég	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
276	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Étterem	Emeleten	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
277	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Étterem	Emeleten	Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
278	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Étterem	Földszinten	Ég	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
279	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Étterem	Földszinten	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
280	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Étterem	Földszinten	Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
281	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Kocsmá	Ég	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
282	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Kocsmá	Füstölés	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
283	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Kocsmá	Robbanás	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
284	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Egyszintes	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
285	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
286	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
287	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Középmagas	Ég/Robbanás	2	1	0	0	0	1	1	0	II.	1
288	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Középmagas	Füstölés	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	0
289	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Középmagas	Tűzjelző bejelzett	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
290	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Többszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
291	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Többszintes	Füstölés	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
292	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Könyvtár	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
293	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Egyszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
294	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
295	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
296	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Többszintes	Ég	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
297	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Többszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
298	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Többszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
299	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Mozi	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
300	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Múzeum/ képtár	Egyszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
301	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Múzeum/ képtár	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
302	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Múzeum/ képtár	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
303	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Múzeum/ képtár	Többszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
304	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Múzeum/ képtár	Többszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
305	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Múzeum/ képtár	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
306	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Egyszintes	Ég	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
307	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
308	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Egyszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	1
309	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
310	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Többszintes	Ég	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	0
311	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Többszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
312	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Többszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
313	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Színház	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
314	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Egyszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
315	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
316	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
317	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Többszintes	Ég	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
318	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Többszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
319	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Többszintes	Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
320	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Szórakoztató központ	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
321	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Vidámpark	Földszintes építmény	Ég	1	1	0	0	0	0	1	0	I.	0
322	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Vidámpark	Földszintes építmény	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
323	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Vidámpark	Földszintes építmény	Robbanás	1	1	0	0	0	0	1	0	I.	1
324	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Vidámpark	Többszintes építmény	Ég	1	1	0	0	0	1	1	0	I.	0
325	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Vidámpark	Többszintes építmény	Füstölés	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
326	Tűzeset	Kultúra/ szóra- koztatás	Vidámpark	Többszintes építmény	Robbanás	2	0	0	0	0	1	1	0	I.	1
327	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Egy lakás	Egy helyiség ég	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
328	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Egy lakás	Füstöl	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
329	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Egy lakás	Robbanás/palack	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
330	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Egy lakás	Több helyiség ég	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
331	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Felvonó	Ég	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
332	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Felvonó	Füstöl	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
333	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Lépcsőház	Ég	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
334	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Lépcsőház	Füstöl	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
335	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Szeméttledobó	Ég	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
336	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Szeméttledobó	Füstöl	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
337	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Tető, tetőtér	Ég	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
338	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Tető, tetőtér	Füstöl	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
339	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Több lakás	Ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
340	Tűzeset	Lakóházi	Emeletes/ középmagas	Több lakás	Robbanás/palack	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
341	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Egy lakás	Egy helyiség ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
342	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Egy lakás	Füstöl	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
343	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Egy lakás	Robbanás/palack	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
344	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Egy lakás	Több helyiség ég	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
345	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Tető, tetőtér	Ég	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
346	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Tető, tetőtér	Füstöl	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
347	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Több lakás	Ég	2	0	0	0	0	2	0	0	I.	0
348	Tűzeset	Lakóházi	Földszintes	Több lakás	Robbanás/palack	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
349	Tűzeset	Lakóházi	Hétfélig ház	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
350	Tűzeset	Lakóházi	Hétfélig ház	Füstöl	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
351	Tűzeset	Lakóházi	Hétfélig ház	Veszélyes anyag/palack	Robbanás/palack	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
352	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Egy lakás, tetőtér	Egy helyiség ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
353	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Egy lakás, tetőtér	Füstöl	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
354	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Egy lakás, tetőtér	Robbanás/palack	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
355	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Egy lakás, tetőtér	Több helyiség ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
356	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Felvonó	Ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
357	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Felvonó	Füstöl	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
358	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Lépcsőház	Ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
359	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Lépcsőház	Füstöl	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
360	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Szeméttledobó	Ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
361	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Szeméttledobó	Füstöl	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
362	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Tető	Ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
363	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Tető	Füstöl	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
364	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Több lakás	Ég	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
365	Tűzeset	Lakóházi	Magas	Több lakás	Robbanás/palack	2	1	0	0	0	2	0	0	II.	1
366	Tűzeset	Lakóházi	Melléképület	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
367	Tűzeset	Lakóházi	Melléképület	Füstöl	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
368	Tűzeset	Lakóházi	Melléképület	Veszélyes anyag/palack	Robbanás/palack	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	1
369	Tűzeset	Lakóházi	Pince	Ég	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
370	Tűzeset	Lakóházi	Pince	Füstöl	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
371	Tűzeset	Lakóházi	Pince	Robbanás/palack	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
372	Tűzeset	Manuális	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
373	Tűzeset	Mezőgazdasági	Egyéb	Ég	-	1	1	0	0	0	0	1	0	I.	0
374	Tűzeset	Mezőgazdasági	Egyéb	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
375	Tűzeset	Mezőgazdasági	Élelmiszer feldolgozó	Ég	-	2	0	0	0	0	0	1	0	I.	0
376	Tűzeset	Mezőgazdasági	Élelmiszer feldolgozó	Füstölés	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
377	Tűzeset	Mezőgazdasági	Erdő	Ég	-	1	1	0	0	1	0	1	0	I.	0
378	Tűzeset	Mezőgazdasági	Erdő	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
379	Tűzeset	Mezőgazdasági	Hizlaló	Ég	-	1	1	0	0	0	0	1	0	I.	0
380	Tűzeset	Mezőgazdasági	Hizlaló	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
381	Tűzeset	Mezőgazdasági	Szántó/ kazal	Ég	-	1	1	0	0	1	0	1	0	I.	0
382	Tűzeset	Mezőgazdasági	Szántó/ kazal	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
383	Tűzeset	Mezőgazdasági	Tároló	Ég	-	1	1	0	0	0	0	1	0	I.	0
384	Tűzeset	Mezőgazdasági	Tároló	Füstölés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
385	Tűzeset	Oktatás	Bölcsőde, Óvoda	Oktatási időben	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
386	Tűzeset	Oktatás	Bölcsőde, Óvoda	Oktatási időben	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
387	Tűzeset	Oktatás	Bölcsőde, Óvoda	Oktatási időn túl	Ég/Robbanás	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
388	Tűzeset	Oktatás	Bölcsőde, Óvoda	Oktatási időn túl	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
389	Tűzeset	Oktatás	Iskola, felső okt. intézmény	Oktatási időben	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
390	Tűzeset	Oktatás	Iskola, felső okt. intézmény	Oktatási időben	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
391	Tűzeset	Oktatás	Iskola, felső okt. intézmény	Oktatási időn túl	Ég/Robbanás	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
392	Tűzeset	Oktatás	Iskola, felső okt. intézmény	Oktatási időn túl	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
393	Tűzeset	Oktatás	Kollégium	Egyszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
394	Tűzeset	Oktatás	Kollégium	Egyszintes	Füstölés	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
395	Tűzeset	Oktatás	Kollégium	Többszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
396	Tűzeset	Oktatás	Kollégium	Többszintes	Füstölés	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
397	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Egyszintes	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
398	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
399	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Középmagas	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	II.	1
400	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Középmagas	Füstölés	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
401	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Középmagas	Tűzjelző bejelzett	2	1	0	0	0	1	0	0	II.	1
402	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Többszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
403	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Többszintes	Füstölés	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
404	Tűzeset	Szállás	Hotel/motel	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
405	Tűzeset	Szállás	Idősek otthona	Egyszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
406	Tűzeset	Szállás	Idősek otthona	Egyszintes	Füstölés	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
407	Tűzeset	Szállás	Idősek otthona	Egyszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
408	Tűzeset	Szállás	Idősek otthona	Többszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
409	Tűzeset	Szállás	Idősek otthona	Többszintes	Füstölés	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
410	Tűzeset	Szállás	Idősek otthona	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
411	Tűzeset	Szállás	Kemping	Ég	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
412	Tűzeset	Szállás	Kemping	Füstöl	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
413	Tűzeset	Szállás	Kemping	Robbanás/palack	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
414	Tűzeset	Szállás	Panzió	Egyszintes	Ég/Robbanás	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	1
415	Tűzeset	Szállás	Panzió	Egyszintes	Füstölés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
416	Tűzeset	Szállás	Panzió	Többszintes	Ég/Robbanás	2	0	0	0	0	1	0	0	I.	1
417	Tűzeset	Szállás	Panzió	Többszintes	Füstölés	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
418	Tűzeset	Szállás	Panzió	Többszintes	Tűzjelző bejelzett	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
419	Tűzeset	Tűzjelző bejelzett	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
420	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Állatbaleset	Egyéb	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
421	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Állatbaleset	Méhek	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
422	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Állatbaleset	Mentés gödörből	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
423	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Egyéb	Személy nem sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
424	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Egyéb	Személy sérült	Egy személy	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
425	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Egyéb	Személy sérült	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
426	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Egyéb	Személy sérült	Tömeges	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
427	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Robbanás	Személy sérült	Egy személy	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
428	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Robbanás	Személy sérült	Több személy	2	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
429	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Robbanás	Személy sérült	Tömeges	2	1	0	0	0	0	0	1	II.	1
430	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Technológiai meghibásodás	Személy nem sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
431	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Technológiai meghibásodás	Személy sérült	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
432	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Technológiai meghibásodás	Személy sérült	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
433	Műszaki mentés	Egyéb baleset	Technológiai meghibásodás	Személy sérült	Tömeges	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
434	Műszaki mentés	Elemi csapás	Egyéb	Egyéb	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
435	Műszaki mentés	Elemi csapás	Fa kidőlés	Egyéb	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
436	Műszaki mentés	Elemi csapás	Viharkár	Egyéb	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
437	Műszaki mentés	Elemi csapás	Viharkár	Eldőlt tárgy	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
438	Műszaki mentés	Elemi csapás	Viharkár	Magasban lógó tárgy	-	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
439	Műszaki mentés	Elemi csapás	Vízkárok	Csőtörés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
440	Műszaki mentés	Elemi csapás	Vízkárok	Egyéb	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
441	Műszaki mentés	Elemi csapás	Vízkárok	Vízeltávolítás	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
442	Műszaki mentés	Épület káreset	Egyéb	Egy személy	-	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
443	Műszaki mentés	Épület káreset	Egyéb	Személy nem sérült	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
444	Műszaki mentés	Épület káreset	Egyéb	Több személy	-	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
445	Műszaki mentés	Épület káreset	Egyéb	Tömeges	-	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
446	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Börtön/Fogda	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
447	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Börtön/Fogda	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
448	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Börtön/Fogda	Több személy	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
449	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Börtön/Fogda	Tömeges	3	2	0	1	0	0	0	0	III.	1
450	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Egyéb	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
451	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Egyéb	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
452	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Egyéb	Több személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
453	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Egyéb	Tömeges	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
454	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Földszintes	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
455	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Földszintes	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
456	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Földszintes	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
457	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Földszintes	Tömeges	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
458	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Magas	Egy személy	2	1	0	1	0	1	0	0	II.	1
459	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Magas	Személy nem sérült	2	0	0	1	0	1	0	0	I.	0
460	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Magas	Több személy	2	1	0	1	0	1	0	0	II.	1
461	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Magas	Tömeges	3	1	0	1	0	1	0	0	III.	1
462	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Pince	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszer	erdő-tüzes	magasból mentőszer	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
463	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Pince	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
464	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Pince	Tömeges	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
465	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Többszintes-középmagas	Egy személy	1	1	0	1	0	1	0	0	I.	0
466	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Többszintes-középmagas	Személy nem sérült	1	1	0	1	0	1	0	0	I.	0
467	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Többszintes-középmagas	Több személy	2	0	0	1	0	1	0	0	I.	0
468	Műszaki mentés	Épület káreset	Épületomlás, épület baleset	Többszintes-középmagas	Tömeges	2	1	0	1	0	1	0	0	II.	1
469	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Egyéb	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
470	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Egyéb	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
471	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Egyéb	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
472	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Földszintes	Egy személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
473	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Földszintes	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
474	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Földszintes	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
475	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Magas	Egy személy	2	1	0	1	0	1	0	0	II.	1
476	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Magas	Személy nem sérült	2	0	0	1	0	1	0	0	I.	0
477	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Magas	Több személy	2	1	0	1	0	1	0	0	II.	1
478	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Pince	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
479	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Pince	Személy nincs veszélyben	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
480	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Pince	Személy veszélyben	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
481	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Pince	Személyek veszélyben	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
482	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Többszintes-középmagas	Egy személy	1	1	0	1	0	1	0	0	I.	0
483	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Többszintes-középmagas	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	1	0	0	I.	0
484	Műszaki mentés	Épület káreset	Omlásveszély	Többszintes-középmagas	Több személy	2	0	0	1	0	1	0	0	I.	1
485	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Egyéb	Egy személy	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
486	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Egyéb	Több személy	-	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
487	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Egyéb	Tömeges	-	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
488	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Gázolás	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő-tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
489	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Két kocsi ütközött	Alagútban	4	2	0	2	0	0	0	0	IV.	1
490	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Két kocsi ütközött	Állomáson	3	1	0	2	0	0	0	0	III.	1
491	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Kisiklott	Alagútban	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
492	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Kisiklott	Állomáson	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
493	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Mozgó lépcső baleset	Egy személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
494	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Mozgó lépcső baleset	Több személy beszorult	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
495	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Föld alatti/Metró	Mozgó lépcső baleset	Tömeges baleset	3	1	0	2	0	0	0	0	III.	1
496	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Busszal ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
497	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Busszal ütközött	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	0	0	I.	0
498	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Éghető folyadék szállító gk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
499	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Éghető folyadék szállító gk.-val ütközött	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	0	1	I.	0
500	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Gázolás	-	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
501	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Két vonat ütközött	-	2	1	0	1	0	0	0	0	II.	1
502	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Kisiklott	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
503	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Kisiklott	Személy sérült	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
504	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Személykocsival ütközött	Egy személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
505	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Személykocsival ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
506	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Teherautóval ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
507	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Teherautóval ütközött	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	0	0	I.	0
508	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
509	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	HÉV	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	Személyek beszorulva	2	0	1	1	0	0	0	1	I.	0
510	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Busz személygk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
511	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Busz személygk.-val ütközött	Személyek beszorulva	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
512	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Busz személygk.-val ütközött	Tömeges baleset	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
513	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Busz/trolibusz	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
514	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Busz/trolibusz	Személyek beszorulva	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
515	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Busz/trolibusz	Tömeges baleset	2	0	1	1	0	0	0	0	I.	0
516	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Éghető folyadékot száll. gk.	Forgalmi akadály megszüntetés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
517	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Éghető folyadékot száll. gk.	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	1	1	I.	0
518	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Gázt szállító gk.	Forgalmi akadály megszüntetés	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
519	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Gázt szállító gk.	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	1	1	I.	0
520	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Jármű vízbe esett	Egy személy	1	0	1	1	0	0	0	0	I.	0
521	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Jármű vízbe esett	Nincs személy	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
522	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Jármű vízbe esett	Több személy	1	1	1	1	0	0	0	0	I.	0
523	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Személygépkocsi	Egy személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
524	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Személygépkocsi	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
525	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Személygépkocsi	Több személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
526	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Személygépkocsi	Tömeges baleset	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
527	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Teherautó	Egy személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
528	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Teherautó	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
529	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Teherautó	Több személy beszorult	1	1	1	1	0	0	0	0	I.	0
530	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Teherautó	Tömeges baleset	2	1	1	1	0	0	0	0	II.	1
531	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Veszélyes anyagot száll. gk.	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	1	0	0	0	1	I.	0
532	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Közúti	Veszélyes anyagot száll. gk.	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	1	1	I.	0
533	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	I. kategória	2	0	0	1	0	2	1	0	I.	0
534	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	II. kategória	2	0	0	1	0	2	1	0	I.	0
535	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	III. kategória	2	1	0	1	0	2	1	0	II.	1
536	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	IV. kategória	3	2	0	1	0	2	1	0	III.	1
537	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	IX. kategória	5	3	0	1	0	2	1	0	V.	1
538	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	V. kategória	4	2	0	1	0	2	1	0	IV.	1
539	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	VI. kategória	4	2	0	1	0	2	1	0	IV.	1
540	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	VII. kategória	5	3	0	1	0	2	1	0	V.	1

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
541	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	VIII. kategória	5	3	0	1	0	2	1	0	V.	1
542	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptéren kívül	X. kategória	5	3	0	1	0	2	1	0	V.	1
543	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptérre segítségnyújtás	II. fokozat	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
544	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptérre segítségnyújtás	III. fokozat	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
545	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptérre segítségnyújtás	IV. fokozat	3	2	0	0	0	0	0	0	III.	1
546	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Légi	Reptérre segítségnyújtás	V. fokozat	4	2	0	0	0	0	0	0	IV.	1
547	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Busszal ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
548	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Busszal ütközött	Személyek beszorulva	2	0	1	1	0	0	0	0	I.	0
549	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Éghető folyadékot szállító gk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	1	1	0	0	0	0	1	0	I.	0
550	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Éghető folyadékot szállító gk.-val ütközött	Személyek beszorulva	2	0	1	1	0	0	1	0	I.	0
551	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Éghető folyadékot száll. vagon	-	1	1	0	1	0	0	1	1	I.	0
552	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Gázolás	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
553	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Két vonat ütközött	-	3	1	0	1	0	0	0	0	III.	1
554	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Kisiklott	személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
555	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Kisiklott	Személy sérült	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
556	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Személykocsival ütközött	Egy személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
557	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Személykocsival ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
558	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Teherautóval ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	1	1	1	0	0	0	0	0	I.	0
559	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Teherautóval ütközött	Személyek beszorulva	1	1	1	1	0	0	0	0	I.	0
560	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	2	0	1	1	0	0	1	1	I.	0
561	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	Személyek beszorulva	2	1	1	1	0	0	1	1	II.	1
562	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vasúti	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	-	1	1	0	1	0	0	1	1	I.	0
563	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Busszal ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
564	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Busszal ütközött	Személyek beszorulva	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
565	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Éghető folyadékot száll. gk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetése	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
566	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Éghető folyadékot száll. gk.-val ütközött	Személyek beszorulva	2	0	1	1	0	0	0	1	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő-tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
567	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Gázolás	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
568	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Két villamos	-	2	1	1	1	0	0	0	0	II.	1
569	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Kisiklott	Személy nem sérült	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
570	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Kisiklott	Személy sérült	1	1	1	1	0	0	0	0	I.	0
571	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Személykocsival ütközött	Egy személy beszorult	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
572	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Személykocsival ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
573	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Teherautóval ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
574	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Teherautóval ütközött	Személyek beszorulva	2	0	1	1	0	0	1	0	I.	0
575	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	Forgalmi akadály megszüntetés	1	0	0	0	0	0	0	1	I.	0
576	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Villamos	Veszélyes anyagot száll. gk.-val ütközött	Személyek beszorulva	2	0	1	1	0	0	0	1	I.	0
577	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Csónak	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
578	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Csónak	Személyek sérültek	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
579	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Éghető folyadékot száll. hajó	Személy nem sérült	2	0	0	1	0	0	0	1	I.	0
580	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Éghető folyadékot száll. hajó	Személyek sérültek	3	1	0	1	0	0	0	1	III.	1
581	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Személy szállító .hajó	Személy nem sérült	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	0
582	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Személy szállító hajó	Személyek sérültek	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
583	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Uszály/teherhajó	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
584	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Uszály/teherhajó	Személyek sérültek	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
585	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Veszélye anyagot száll. hajó	Személy nem sérült	1	0	0	1	0	0	0	1	I.	0
586	Műszaki mentés	Közlekedési baleset	Vízi közlekedés	Veszélyes anyagot száll. hajó	Személyek sérültek	2	0	0	1	0	0	0	1	I.	0
587	Műszaki mentés	Manuális	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
588	Műszaki mentés	Mentés	Egyéb	Egy személy	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
589	Műszaki mentés	Mentés	Egyéb	Több személy	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
590	Műszaki mentés	Mentés	Egyéb	Tömeges	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	1
591	Műszaki mentés	Mentés	Életmentés	Egy személy	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
592	Műszaki mentés	Mentés	Életmentés	Több személy	-	1	1	0	0	0	0	0	0	I.	0

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszers	erdő-tüzes	magasból mentőszers	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
593	Műszaki mentés	Mentés	Életmentés	Tömeges	-	2	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
594	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Egyéb helyről	Egy személy	1	0	0	0	0	1	0	0	I.	0
595	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Egyéb helyről	Több személy	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
596	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Egyéb helyről	Tömeges	2	0	0	0	0	2	0	0	I.	1
597	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Épület teteje	Egy személy	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
598	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Épület teteje	Több személy	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
599	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Épület teteje	Tömeges	2	0	0	0	0	2	0	0	I.	1
600	Műszaki mentés	Mentés	Magasból	Hídfő	-	1	1	0	0	0	1	0	0	I.	0
601	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Barlangból	Egy személy	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
602	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Barlangból	Több személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	1
603	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Barlangból	Tömeges	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	1
604	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Egyéb helyről	Egy személy	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
605	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Egyéb helyről	Több személy	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	1
606	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Egyéb helyről	Tömeges	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	1
607	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Kútból	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
608	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Szakadékból	Egy személy	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
609	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Szakadékból	Több személy	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	1
610	Műszaki mentés	Mentés	Mélyből	Szakadékból	Tömeges	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	1
611	Műszaki mentés	Mentés	Teher- és személy felvonó baleset	Egyéb	Személy nem sérült	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
612	Műszaki mentés	Mentés	Teher- és személy felvonó baleset	Egyéb	Személy sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
613	Műszaki mentés	Mentés	Teher- és személy felvonó baleset	Lift alá szorult személy	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
614	Műszaki mentés	Mentés	Teher- és személy felvonó baleset	Lift elakadás	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
615	Műszaki mentés	Mentés	Teher- és személy felvonó baleset	Lift lezuhanás	Személy nem sérült	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
616	Műszaki mentés	Mentés	Teher- és személy felvonó baleset	Lift lezuhanás	Személy sérült	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
617	Műszaki mentés	Mentés	Vízi baleset, jégről mentés	Egy személy	-	1	0	0	1	0	0	0	0	I.	0
618	Műszaki mentés	Mentés	Vízi baleset, jégről mentés	Több személy	-	1	1	0	1	0	0	0	0	I.	1

ID	típus	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4	egész raj	fél raj	daru	műszaki mentőszér	erdő- tüzes	magasból mentőszér	vízszállító	KML	fokozat	KMSZ
619	Műszaki mentés	Mentés	Vízi baleset, jágról mentés	Tömeges	-	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	1
620	Műszaki mentés	Segítség nyújtás	Egyéb	Személy sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
621	Műszaki mentés	Segítség nyújtás	Eltűnt személy keresés	Személy sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
622	Műszaki mentés	Segítség nyújtás	Halott kiemelés	Személy sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
623	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Egyéb	Ömlés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
624	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Gázszivárgás	Ömlés	-	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
625	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Gázszivárgás	Szivárgás	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
626	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Közlekedési eszközből kifolyt üzemanyag	Személy sérült	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
627	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Olajszennyeződés	Elfolyás	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
628	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Olajszennyeződés	Ömlés	-	1	0	0	1	0	0	0	1	I.	0
629	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Veszélyes anyagok	Ömlés	-	2	0	0	1	0	0	0	1	I.	1
619	Műszaki mentés	Mentés	Vízi baleset, jágról mentés	Tömeges	-	2	0	0	1	0	0	0	0	I.	1
620	Műszaki mentés	Segítség nyújtás	Egyéb	Személy sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
621	Műszaki mentés	Segítség nyújtás	Eltűnt személy keresés	Személy sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
622	Műszaki mentés	Segítség nyújtás	Halott kiemelés	Személy sérült	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
623	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Egyéb	Ömlés	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
624	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Gázszivárgás	Ömlés	-	1	1	0	0	0	0	0	1	I.	0
625	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Gázszivárgás	Szivárgás	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
626	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Közlekedési eszközből kifolyt üzemanyag	Személy sérült	-	0	1	0	0	0	0	0	0	I.	0
627	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Olajszennyeződés	Elfolyás	-	1	0	0	0	0	0	0	0	I.	0
628	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Olajszennyeződés	Ömlés	-	1	0	0	1	0	0	0	1	I.	0
629	Műszaki mentés	Szivárgások, elfolyások	Veszélyes anyagok	Ömlés	-	2	0	0	1	0	0	0	1	I.	1