

BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ

112 / 2011. számú

INTÉZKEDÉSE

a tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről szóló szabályzat kiadásáról

Budapest, 2011. 12. 28. .

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. §. e) pontja alapján a hivatásos tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről kiadom az alábbi

intézkedést:

1. Az intézkedés hatálya a hivatásos katasztrófavédelem központi szervére (továbbiakban: BM OKF), annak területi és helyi szerveire, valamint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságokra terjed ki.
2. A tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről, annak tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzatot jelen intézkedés mellékleteként adom ki.
3. Az országos műveletirányító terv összeállítása érdekében a hivatásos tűzoltóságoknak a működési területükhöz tartozó településekre műveletirányító tervet kell készíteni.
4. Ez az intézkedés 2012. január 1-jén lép hatályba.



Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy
főigazgató

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Mellékletek: 3 oldal + 6 oldal függelék
Készítette: Bérczi László tű. dandártábornok
Kapják: Csatolt elosztó szerint

Handwritten signature/initials

A tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről, annak tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzat

Általános rendelkezések

1. (1) A Műveletirányító Terv (a továbbiakban: MT) tűzesetek eloltására, műszaki mentést igénylő események felszámolására és a katasztrófák elleni védekezésre irányuló terv.
(2) A BM OKF, annak területi és helyi szervei, valamint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületek, önkéntes adatszolgáltatás alapján a gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei erői és eszközei igénybevételének rendjét határozza meg.
2. A MT kötet tartalmi követelményeit az 1. számú függelék tartalmazza.
3. A MT kötet részét képező MT adatlapok formai és tartalmi követelményét a 2. számú függelék tartalmazza.
4. A MT és a MT adatlapot együttesen MT kötetnek nevezzük.
5. A hivatásos tűzoltóságok által elkészített a MT kötetet az ügyeletükön és a tervben szereplő gépjárműfecskendőkön kell elhelyezni. Az MT kötet a tervezett gépjárműfecskendőkön, informatikai eszközön elektronikus formában is ellehet helyezni.
6. A Megyei és a Fővárosi Műveletirányító Terv (a továbbiakban együtt: MMT) a hivatásos tűzoltóságok MT köteteiből áll.
7. Az MMT-nek tartalmaznia kell a hivatásos tűzoltóságok MT kötetein felül az illetékességi területtel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóság állományából rendelkezésre álló erőket-eszközöket.
8. Az MMT kötetet az illetékességi terület szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletén kell elhelyezni.
9. Az Országos Műveletirányító Terv (a továbbiakban: OMT) az egységes szerkezetbe foglalt MMT kötetekből épül fel.
10. Az OMT-t a BM OKF Főügyeletén kell elhelyezni.
11. (1) A hivatásos tűzoltóságok kötelesek a működési területükre 2012. január 31-ig MT kötetet készíteni, és azt az on-line KAP rendszerre feltölteni. Az MT jóváhagyásáig a riasztás, a riasztási segítségnyújtási tervek alapján történik.
 - a) A hivatásos tűzoltóság a későbbiekben módosításra kerülő MT adatlapokat feltölti, az on-line KAP rendszerre.
 - b) Az illetékességi terület szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság a feltöltött MT adatlapokat megvizsgálja, majd 3 munkanapon belül elektronikusan jóváhagyja, vagy

módosításra visszaküldi a készítőnek. A módosításra visszaküldött MT adatlapot a készítőnek 8 munkanapon belül kijavítva újra fel kell töltenie.

- c) Az elektronikusan jóváhagyott MT adatlapok alapján a hivatásos tűzoltóság elkészíti nyomtatott formában az MT kötetét.
- d) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak Budapest területére nem szükséges a 2. számú függelékben szereplő Műveletirányító Terv adatlap 1. és 2. pontját kitölteni. Számukra az MT adatlap erők és eszközök vonultatását a Kivonulási rend határozza meg.

(2) A hivatásos tűzoltóságok az elkészült MT kötetet egy példányban, nyomtatott formában, kötelesek jóváhagyásra felterjeszteni az illetékességi terület szerinti katasztrófavédelmi igazgatónak.

- 12. Ha a hivatásos tűzoltóságok működési területe átnyúlik egy másik megye közigazgatási területére, akkor a jóváhagyáshoz szükséges a közigazgatási terület szerint illetékes igazgatóság egyetértése is. Az egyetértést a jóváhagyó igazgatóság köteles beszerezni.
- 13. Az MT kötetbe történő tervezésről az MT kötet készítője írásban tájékoztatja az érintett településen működő önkormányzati, létesítményi tűzoltóságokat, valamint az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületeket, illetve azokat a hivatásos tűzoltóságok működési területén gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyekről az MT kötetet készítő hivatásos tűzoltóságok-tűzoltási vagy műszaki mentési célra - járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat terveznek igénybe venni.
- 14. (1) Az MT kötet készítője az MT adatlap adattartalmában bekövetkező változásokat soron kívül átvezeti az on-line KAP rendszerre, amelyről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja.
(2) A nyomtatott MT kötetek naprakészen kell tartani, a változásokat soron kívül át kell vezetni.
(3) A készítő hivatásos tűzoltóságok a jóváhagyott MT kötetből a vonatkozó MT adatlapokat és az azok on-line KAP rendszeren történt elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatást megküldik a betervezett tűzoltóságokra.
(4) Az érintett tűzoltóságok a rájuk vonatkozó MT adatlapok egy példányát az ügyeletükön, egy-egy példányát pedig a betervezett gépjárműveiken elhelyezik.
- 15. (1) A tűzoltáshoz, valamint a műszaki mentéshez szükséges erők és eszközök riasztását - az MT adatlap alapján - a jelzést értékelő személy döntése szerint kell végrehajtani.
(2) Az MT adatlapon rögzítettek szerinti erők, eszközök riasztását a hivatásos tűzoltóságok működési területe szerinti ügyeletes hajtja végre a saját erők, eszközök részére. A riasztással egyidejűleg értesíteni kell:
 - a) a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletét;
 - b) az érintett önkormányzati tűzoltóságot;
 - c) az érintett és alapszabályában mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását vállaló és a működési terület szerinti tűzoltóságokkal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületet.
(3) Működési területen kívülre történő riasztás esetén az MT adatlapon tervezett tűzoltóságok riasztását az esemény helyszíne szerinti területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletes hajtja végre.
(4) Működési területen kívülre történő riasztás esetén az MT adatlapon más megyéből tervezett tűzoltóságok riasztását az esemény helyszíne szerinti katasztrófavédelmi

igazgatóság ügyelete a riasztott tűzoltóság székhely szerinti illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletén keresztül hajtja végre.

(5) Működési területen kívülre történő riasztás esetén az MT adatlapon nem tervezett tűzoltóságok riasztását a BM OKF Főügyelet hajtja végre.

(6) A tűzoltásvezető döntése alapján a bázis különleges technikai eszközeinek a riasztása a bázist üzemeltető hivatásos tűzoltóság működési területére, az üzemeltető hivatásos tűzoltóság ügyeletesének a feladata. Egyéb esetben az illetékességi terület szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletének megkeresése alapján a bázist üzemeltető hivatásos tűzoltóság ügyelete hajtja végre.

16. A hivatásos tűzoltóságok működési területükön kívülre az MT adatlapon tervezetteken túl is kötelesek vonulni, ha azt számukra a BM OKF Főügyelete elrendeli, egyéb esetben működési területüket csak a főigazgató engedélyével hagyhatják el. A bázis különleges technikai eszközeinek riasztását - működési területén és azon túl is - a BM OKF Főügyelete közvetlenül is elrendelheti.
17. Az önkormányzati valamint a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságokat - önkéntes kötelezettségvállalás esetén – vonulási területükön kívülre az illetékességi terület szerinti katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt területen tervezni kell, amennyiben vállalják, hogy a vonulási területük védelmét ezen intézkedésben meghatározott szinten biztosítani képesek.

Az MT kötet tartalmi követelménye

1. (1) Az MT kötetet cserelapos megoldással kell elkészíteni és összefűzve kell tárolni. Az MT kötet fedőlapján szerepelnie kell a jóváhagyás dátumának és a jóváhagyó aláírásának.
(2) Az MT kötet részei:
 - a) tartalomjegyzék,
 - b) MT adatlapok,
 - c) térképek, helyszínrajzok (a továbbiakban: térképek),
 - d) igénybe vehető gépek, anyagok jegyzéke.
2. A tartalomjegyzék tartalmazza a kötet számát, a kötetben elhelyezett anyagok sorszámát, megnevezését és lapszámát.
3. Az MT adatlap a riasztással összefüggő legfontosabb információkat tartalmazza, amelyet a 2. sz. függelékben foglalt minta alapján kell elkészíteni.
4. (1) A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges rajokat a tűzoltóság állományából kell tervezni. Az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok csak a saját vonulási területükre tervezhetők az intézkedés mellékletének 17. pontjának figyelembevételével.
(2) Az MT adatlapon feltüntetett önkormányzati, valamint főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságokat a riasztási fokozatoknál figyelembe kell venni.
(3) Az MT adatlapon feltüntetett önkéntes tűzoltó egyesületet a riasztási fokozatnál nem lehet figyelembe venni.
5. A riasztási fokozatok tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni.
 - (1) Az MT adatlapon a tűzoltóságok erő és eszközállományát a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján V-ös kiemelt riasztási fokozatig kell tervezni.
 - (2) Meg kell állapítani a tervezhető rajok számát. A hivatásos tűzoltóság minden raját, csökkentett raját, fél raját, a működési területén tervezni kell.
 - (3) A hivatásos tűzoltóság működési területén található önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság egységeit a vonulási területén, kell tervezni.
 - (4) Meg kell állapítani az MT adatlapon a saját működési területen kívüli hivatásos tűzoltó rajok létszámát. A rajokat a vonatkozó főigazgatói intézkedés előírásai szerint, a minimális létszámmal kell tervezni úgy, hogy mindig a soron következő hivatásos tűzoltóság teljes vagy csökkentett rajait, majd a fél rajait kell beütemezni. A csökkentett rajt tűzoltás-taktikai szempontból teljes rajként kell értelmezni. Az adatlapon a rajokat a rendelet szerinti V. riasztási fokozat alsó határán túl a következő három helyszínre rendelhető gépjárműfecskeendőig kell tervezni.
 - (5) A különleges szereket a vonatkozó főigazgatói intézkedésben meghatározott létszámmal kell tervezni. A bázis különleges technikai eszközeit 2-2 fővel kell tervezni, létszáma nem csökkenthető.
 - (6) Az önkormányzati tűzoltóságok I-es szereit 4 fővel kell figyelembe venni a tervezés során.
6. Az MT adatlapon külön fel kell sorolni a településen a tűzoltási és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményeket.

7. Az MT adatlapon szereplő tűzoltóságok készenlétben tartásra előírt vízszállító gépjárműveit, valamint különleges szereit - a tűzoltásvezetői gépjármű kivételével - az adatlap 2. pontjában, a „K”-val jelölt rovatban (kiemelt riasztási fokozat) kell feltüntetni. A tűzoltóság MT kötetében külön lapon, a 2. pontban foglalt formában, a működési területen kívül készenlétben tartott további - az előzőekben meghatározott - szerekből kategóriánként 3 darabot kell tervezni, a helyszínre érkezési idők sorrendjében.
8. Az MT adatlapon, a soron következő riasztási fokozatban azokat a rajokat kell számításba venni, amelyek az akadályozó tényezők (közlekedési, domborzati viszonyok), a riasztási normaidő, a vonulási távolság és a vonulási idő (60 km/óra átlagsebességgel számolva a vonulási utat) figyelembevételével a lehető legrövidebb idő alatt, érkezhetnek ki a tüzeset, műszaki mentés helyszínére.
9. (1) Az MT adatlapon fel kell tüntetni azokat a gépeket, anyagokat, amelyek az adott település közigazgatási határán belül igénybe vehetők.
(2) Az MT adatlapon fel kell tüntetni az önkéntes mentőszervezeteket, a humanitárius segélyszervezeteket és a polgári védelmi szervezeteket, valamint azok riasztási lehetőségeit, készenlétbe helyezésük időtartamát.
(3) A BM OKF helyi szerveinél lévő, a polgári védelemért felelős szakterületi vezető együttműködésével legyen kitöltve az MT adatlap 7. és 10. pontja.
10. A megközelítési útvonal akadályainál minden tervezett tűzoltóság településre vezető útvonalán fellelhető akadályt, vonulást nehezítő körülményt fel kell tüntetni (ha a vonulási utat híd keresztezi, akkor annak teherbíró képességét is fel kell tüntetni).
11. Ha a tűzoltóság, működési területe átnyúlik másik megye közigazgatási területére, akkor az MT adatlap utolsó oldalán az egyetértő és a jóváhagyó igazgató, aláírásának is szerepelnie kell.

A térképek elkészítésének követelményei

12. Térképet kell készíteni minden településről, ami az MT kötetben szerepel.
13. A térképek és helyszínrajzok méretaránya M 1:10 000 vagy ennél nagyobb (pl. M 1:5000) legyen.
14. A térképeket fehér, A/4-es lapra vagy A/4-es lapra hajtogatva kell készíteni. Városok és nagyobb települések esetében több lapon, szelvénytérképen is készíthető. Ebben esetben négyzethálós áttekintő rajzot is készíteni kell a térkép szelvényeivel, amelynek az utca névjegyzéket is tartalmaznia kell. A kereskedelmi forgalomban kapható - hivatalos térképkészítők által gyártott - illetve az interneten elérhető szabadon felhasználható térképek is elfogadhatók, illetőleg felhasználhatók, amennyiben a feltételeknek megfelelnek. Az ügyeleken papíralapú térképek helyett digitalizált térképek is elfogadhatók.
15. A térképeken jól áttekinthetően kell ábrázolni:
 - (1) a megközelítő, illetve a településről kivezető utaknál a legközelebbi település nevét és az út számát,
 - (2) a településhez tartozó külterületi létesítmények, tanyaközpontok, stb. megnevezését, elhelyezkedésének irányát, távolságát,
 - (3) gépjárművek méretkorlátozásaival kapcsolatos helyeket,

- (4) a településen átvezető, vagy azt érintő utakat, szükség szerint megjelölve az utca kezdetén és végén, valamint a keresztezésekben levő házsámokat,
- (5) az egyirányú utcák közlekedési irányát,
- (6) a kommunális vagy ipari vízhálózatra telepített tűzcsapok helyét, amennyiben azok legalább 450 liter/perces vízhozamot folyamatosan minden időszakban biztosítani tudják, méretjelöléssel és az elhelyezkedési pont meghatározásával (vízkataszterekkel vagy külön tűzcsapnyilvántartással rendelkező tűzoltóságok elhagyhatják),
- (7) a tűzoltáshoz állandóan vagy időszakonként igénybe vehető természetes és mesterséges vízforrások helyét (folyók, tavak stb.) az egyezményes jelek megtartásával. A folyókon, tavakon kiépített vízkivételi helyek jelölését, a folyók folyási irányát, vízhozamát, valamint a mesterséges duzzasztásra alkalmas helyeket.

16. A térképen külön meg kell jelölni:

- (1) a tűzoltási és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítmények helyét, megnevezését;
- (2) azon létesítmények helyét, megnevezését, amelyek szükségességét a tervet készítő tűzoltóparancsnok indokoltnak tart;
- (3) északi irányt és az uralkodó széljárást;
- (4) a települések térképvázlatain használt - az egyezményes jelektől eltérő - jelölések magyarázatát;
- (5) a térkép méretarányát.

17. Az igénybe vehető gépek és anyagok jegyzékét a 2. számú függelék szerint kell elkészíteni.

Műveletirányító Tervadatlap formai és tartalmi követelményei

MINTA

Tűzoltóság neve:

Címe:

Telefonszáma:

Műveletirányító Tervadatlap

Település neve

1. Megközelítési útvonal és akadályai:

a) tűzoltóság esetében:

.....
.....

b) bázis esetében (Az útvonalterv tartalmazza a bázis teljes vonulási útvonalát a székhely településtől a riasztási helyig, a közlekedési korlátozások figyelembevételével.):

.....

2. Riasztási sorrend:

Riasztási fokozat	A raj megnevezése	Létszáma	Felszerelés megnevezése; típusa	Vonulás távolsága, ideje	
				km-ben	percben
I.					
II.					
III.					
IV.					
V.					
Kiemelt „K”					
További riasztható szerek.					
További riasztható szerek.					
További riasztható szerek.					

3. Közművállalat (víz-, gáz-, elektromos művek) ügyeletének címe, telefonszáma:

Szervezet megnevezése, címe:

Telefon:

.....

.....

Szervezet megnevezése, címe:

Telefon:

.....

.....

- Szervezet megnevezése, címe: Telefon:
4. Legközelebbi elsősegély-nyújtási lehetőség címe, telefonszáma:
Szervezet megnevezése, címe: Telefon:
5. Az igénybe vehető tűzoltó egyesület értesítésének módja:
A tűzoltó egyesület megnevezése: Telefon: nappal:
Telefon éjjel:
Rádió:
6. A létesítményi tűzoltóság igénybevételének és riasztásának módja:
.....
.....
.....
7. Önkéntes mentőszervezetek, humanitárius segélyszervezetek erő-eszközei, igénybevételének lehetőségei, módjai.
.....
.....
.....
8. Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkező létesítmények címjegyzéke:
.....
.....
.....
9. A település polgármesterének és jegyzőjének neve és elérhetősége:
.....
.....
.....
10. Igénybe vehető polgári védelmi szervezetek erő-eszközei, igénybevételének lehetőségei, módjai.:
.....
.....
.....

Ha a tűzoltóság működési területe átnyúlik az igazgatóság közigazgatási területének határán:

Egyetértetek:

Jóváhagyom:

Dátum:

MINTA

IGÉNYBE VEHETŐ GÉPEK ÉS ANYAGOK JEGYZÉKE

[illegible]

MINTA

VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

[illegible]