

**BM ORSZÁGOS
KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ

60
...../2020. számú

INTÉZKEDÉSE

a veszélyelhárítási terv készítési és felülvizsgálati feladatairól

Budapest, 2020. december „**16**.”

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normalkotási Szabályzatáról szóló 5/2018. (V. 25.) BM OKF utasítás Mellékletének 8. pont a) alpontja alapján – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelettel összhangban, a veszélyelhárítási tervekkel szembeni követelményrendszer egységes megvalósulása, a veszélyelhárítási és a katasztrófakockázatkezelési tervezés támogatása érdekében – kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t:

1. Az intézkedés hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF) és az irányítása alá tartozó területi jogállású, területi és helyi szervekre terjed ki.

I. Veszélyelhárítási tervezés rendszerének kialakítása

2. A veszélyelhárítási terv célja a települési, illetve fővárosi kerületi kockázatok azonosítása, elemzése alapján a természeti, a civilizációs, valamint az egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében a döntéshozó operatív támogatásának biztosítása. A veszélyelhárítási terv magában foglalja az esemény során végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat, intézkedési-műveleti sorrendeket, valamint a végrehajtási feladatokhoz rendelt személyi, anyagi és technikai eszközöket. A veszélyelhárítási tervezés részét képezi az azonosított kockázatok prioritási sorrendjének, a katasztrófakockázat-kezelési válaszok (megelőzési és felkészültségi intézkedések) feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása.
3. A veszélyelhárítási tervek szintjei:
 - a) munkahelyi veszélyelhárítási terv,
 - b) települési (fővárosban kerületi) veszélyelhárítási terv,
 - c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített terve (a fővárosban is),
 - d) a főváros kerületei kivételével járási veszélyelhárítási tervkivonat,
 - e) területi (fővárosi) veszélyelhárítási terv,
 - f) központi veszélyelhárítási terv.

4. A veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatát, azok katasztrófakockázat-kezelési válaszokkal való kiegészítését – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 103. §-a alapján – 2021. január 1-jétől, illetve a már katasztrófakockázat-kezelési válaszokat tartalmazó veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatát 2022. január 1-jétől a rendelet VI. fejezetében meghatározott eljárási rend és határidő alapján kell végrehajtani.
5. A katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője a katasztrófavédelmi megbízott útján járási veszélyelhárítási tervkivonatot készít, amelyet minden év április 30-ig felülvizsgál. A járási veszélyelhárítási tervkivonatot a helyi védelmi bizottság elnöke az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség egyetértésével hagyja jóvá.
6. Az illetékességi területére vonatkozóan a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője minden év május 31-ig felülvizsgálja az összesített veszélyelhárítási tervét. Az összesített tervet az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója hagyja jóvá.
7. A veszélyelhárítási terv készítője a tervet, a lakosság biztonságát érdemben befolyásoló változás esetén soron kívül felülvizsgálja és pontosítja. Az elvégzett módosítások, kiegészítések tényét az 1. melléklet szerinti Éves felülvizsgálati lapon kell vezetni.
8. A veszélyelhárítási tervek készítésénél figyelembe kell venni a Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentés tartalmi elemeit, valamint a településeket érintő beazonosított kockázatokat, azok egymásra gyakorolt együttes hatásait.
9. A veszélyelhárítási tervek az események során programozható elemekre, veszélyhelyzetenként különböző műveleti sorrendet – tervezett intézkedéseket, cselekvéseket – tartalmaznak, azok követendő eljárásként biztosítják a bekövetkező események kezelését.
10. A veszélyelhárítási terv általános részből, illetve veszélyhelyzetenkénti speciális részelemekből tevődik össze. A speciális részelemeket azon veszélyeztető hatásokra dolgozzák ki a tervkészítők, amelyek a kockázatbecslés és az értékelés-elemzés alapján érintik a települést, a fővárosi kerületet.
11. A veszélyelhárítási terv kötelező tartalmi elemeit a különböző szintű veszélyelhárítási tervekhez vonatkozóan – az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség által kiadott, a veszélyelhárítási terv készítési és felülvizsgálati feladatairól szóló útmutató (a továbbiakban: Útmutató) „A munkahelyi veszélyelhárítási terv főbb felépítési elemei”, valamint „A települési, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített, járási, területi, központi veszélyelhárítási tervek, tervkivonatok főbb felépítési elemei” című fejezetei tartalmazzák. A veszélyelhárítási tervek kötelező mellékleteiről az Útmutató „Veszélyelhárítási tervek mellékletei” című fejezete rendelkezik.

II. A katasztrófakockázat-kezelési tervezés

12. A veszélyelhárítási tervek mellékleteként kell szerepeltetni a katasztrófakockázat-kezelési részt, amely tartalmazza az azonosított katasztrófakockázatok prioritási sorrendjét, valamint a kockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében meghatározott katasztrófakockázat-kezelési válaszok (megelőzési és felkészültségi intézkedések) feltételeinek, végrehajtási rendjüknek és ellenőrzésüknek módját, figyelembe véve Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentés tartalmi elemeit.

13. Az azonosított katasztrófakockázatok prioritási sorrendjét a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján, a veszélyeztető hatások következményeinek és a bekövetkezési valószínűségek alapján kell megállapítani, összhangban a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának eredményeivel, valamint a Magyarország katasztrófa-kockázat-értékeléséről szóló jelentés vonatkozó tartalmi elemeivel.

- a) A katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének kialakítása során alkalmazni kell az Útmutató „A települési, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített, járási, területi, központi veszélyelhárítási tervek, tervkivonatok főbb felépítési elemei” című fejezetben szereplő kritériumokat, mind a bekövetkezési gyakoriság, mind a veszélyeztető hatás tekintetében, az alábbi kockázati mátrix felhasználásával:

		Gyakoriság →			
Hatás ↑		Ritka	Nem gyakori	Gyakori	Nagyon gyakori
		1	2	3	4
	Nagyon súlyos	4	8	12	16
	Súlyos	3	6	9	12
	Nem súlyos	2	4	6	8
	Alacsony mértékű	1	2	3	4

- b) A rendelet 24. § (1) - (3) bekezdése egyes veszélyeztető hatások (üzem, veszélyes katonai objektum, atomerőmű, kutatóreaktor) alapján kötelező sorolást, illetve ezáltal részsorolást rögzít. A veszélyeztető hatás alapján kötelezően I. osztály részsorolása a „piros”, a II. osztály részsorolása a „sárga”, valamint a III. osztály részsorolása a „zöld” kategóriába kerül. A kategórián belüli elhelyezést a kockázatbecslés útján, a veszélyeztető hatások következményeinek és a bekövetkezési valószínűségek alapján kell megállapítani.
- c) A katasztrófakockázatok azonos prioritása esetén a természeti, civilizációs, politikai, társadalmi és gazdasági hatásokat, az eseménykezelési tapasztalatokat, az azok kezelésének szükségleteit, a más kockázatok általi kitettséget, a helyi sajátosságokat, valamint a tervezett kockázatsökkentési intézkedéseket kell figyelembe venni.
- d) Járási, kirendeltségi, területi és központi szinten a katasztrófakockázatok prioritását a települések, járások, illetve a megyék priorizált veszélyeztető hatásai alapján kell meghatározni, összhangban a Magyarország katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentés vonatkozó megállapításaival.
14. A veszélyelhárítási terv katasztrófakockázat-kezelési részének kötelező tartalmi elemeit az Útmutató „A katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok” című fejezete tartalmazza.

III. Lakosságvédelmi adattár

15. A veszélyelhárítási tervek mellékletét képező lakosságvédelmi adattár alapja a polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerből (a továbbiakban: HELIOS) kinyert adatok. Az adattár tartalmazhat egyéb forrásból kinyert, valamint más szakterületek által biztosított adatokat, információkat is.

16. A HELIOS-ban rögzített adatok menedzselését, az ezen alkalmazás üzemeltetési és felhasználási rendjét külön BM OKF főigazgatói intézkedés szabályozza.
17. Az adattárat nyomtatott és digitális formában, tárolóeszközön (CD/DVD/Pendrive) is biztosítani kell a veszélyelhárítási tervekhez. Az adattárak tartalmi elemeit a különböző szintű veszélyelhárítási tervekhez kell igazítani.
18. A veszélyelhárítási terv adattárában szereplő személyes adatok kezelésének tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben leírtak az irányadóak.

IV. Záró rendelkezés

19. Ez az intézkedés a közzétételét követő napon lép hatályba.
20. Hatályát veszti a veszélyelhárítási tervek kidolgozásáról szóló 23/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedés.


Dr. Góra Zoltán **tű. vezérőrnagy**
tűzoltósági főtanácsos
főigazgató



Készült: 1 eredeti példányban
Egy példány: 4 lap
Melléklet: 1 lap
Készítette: Prohászka Petra tű. százados
Kapja: Központi Irattár

1001 SZEMPONTBÓL
MEGFELELŐ: 
B., 2016. 12. 14.

[illegible]

Jóváhagyom!
Budapest, 2020. december

Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok
országos polgári védelmi főfelügyelő

Útmutató

a veszélyelhárítási terv készítési és felülvizsgálati feladatairól



BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség
Budapest, 2020. december

Készítette: Pintér Attila tű. alezredes, Prohászka Petra tű. százados

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék.....	1
Bevezetés	2
Munkahelyi veszélyelhárítási terv főbb felépítési elemei	3
I. Általános rész.....	3
II. A bekövetkezett események kezelése, védekezés	3
Települési, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített, járási, területi, központi veszélyelhárítási tervek, tervkivonatok főbb felépítési elemei.....	4
I. Általános rész.....	4
1.Bevezetés	4
1.1. A terv rendeltetése.....	4
1.2. A terv célja	4
1.3. A terv hatálya	4
1.4. A település (járási, megyei) adatai, jellemzői	5
1.5. Beazonosított veszélyeztető hatások.....	6
2.A védekezésben résztvevők	10
2.1. A helyzetértékelés általános feladatai	10
2.2. A riasztás és készenlétbe helyezés rendje	10
2.3. Irányítás, vezetés, együttműködés rendje	17
2.4. A kapcsolattartás és a jelentések rendje.....	18
3.A lakosság védelmére vonatkozó eljárások	19
3.1. Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje.....	19
3.2. A lakosság alapvető ellátásának biztosítása.....	19
3.3. A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés rendje.....	19
3.4. Kárterületre való belépés rendje, hátrahagyott anyagi javak védelme	21
3.5. Az elzárkóztatás és jódpofilaxis rendje	22
3.6. A mentesítés, fertőtlenítés rendje	23
3.7. Az elsősegélynyújtás, sérültszállítás rendje.....	24
3.8. Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések	24
4.A nemzetközi tájékoztatás, segítségnyújtás rendje	25
4.1. A nemzetközi katasztrófa-segítéskérés menete.....	25
4.2. Kapcsolati pontok a nemzetközi katasztrófasegítéskéréshez	25
4.3. Hazai kapcsolati pont	25
5.A kárelhárítás és helyreállítás feladatai.....	25
6.Logisztikai támogatás rendje	27
6.1 Védekezési tevékenység logisztikai feladatainak megszervezése.....	27
6.2 A logisztikai feladatok szervezése.....	27
6.3 Találkozási pont aktiválása.....	28
6.4 A védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása	28
6.5 Élelmezés biztosítása.....	29
6.6 A speciális élelmezési feladatok.....	30
6.7 Orvosi ellátás, járványmegelőzés, gyógyszerellátás biztosítása	30
6.8 Üzemanyag ellátás.....	31
6.9 Higiéniai feltételek biztosítása	32
6.10 Ruházati ellátás, mosás.....	32
6.11 A szennyezett területen alkalmazott erők speciális eszközökkel való ellátás rendje	32
6.12 Híradó informatikai támogatás	33
7.Gazdasági-anyagi szolgáltatások biztosításának rendje	35
II. Speciális részek.....	36
Veszélyelhárítási tervek mellékletei	39
Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok	40
I. Katasztrófakockázat megnevezése.....	41
II. Katasztrófavédelmi osztály	41
III. Prioritási sorrend meghatározása	41
IV. Megelőzési, felkészültségi intézkedés, katasztrófakockázat-kezelési válasz megnevezése	41
V. Intézkedés, válasz típusa	47
VI. Feltételek leírása (bővíthető rész, példákkal)	48
VII. Végrehajtási rend leírása (bővíthető rész, példákkal)	48
VIII. Végrehajtás felelőse (bővíthető rész, példákkal)	48
IX. Végrehajtás állapota.....	48
X. Végrehajtás tervezett határideje (példákkal)	48
XI. Finanszírozási forrás(ok) (bővíthető rész, példákkal)	48
XII. Ellenőrzés módja (bővíthető rész, példákkal)	48

Bevezetés

A veszélyelhárítási tervek kidolgozásához kiadott útmutatóban meghatározásra került elvek alkalmazásával elérhető, hogy különböző szinteken azonos, jól kezelhető információk álljanak rendelkezésre az események kezeléséhez, az operatív döntések meghozatalához, illetve érvényesüljenek az alulról felfelé történő tervezés elvei és a jellemző helyi sajátosságok.

A kiadásra kerülő útmutató tartalmazza a veszélyelhárítási tervek tartalmi felépítésére vonatkozó főbb szakmai követelményeket, amelyeket szintektől függően kell alkalmazni.

MUNKAHELYI VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERV FŐBB FELÉPÍTÉSI ELEMEI

A munkahelyi veszélyelhárítási terv az adott üzemre készített kockázatelemzés és értékelés alapján kimutatott veszélyeztető hatásokra, valamint azok következményei elhárítása érdekében különösen az alábbi elemeket tartalmazza:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az üzem és környezetének bemutatása
2. A lehetséges kockázatok bemutatása
 - 2.1 Üzem által okozott veszélyeztető hatások bemutatása
 - 2.2 Üzem tevékenységét veszélyeztető külső hatások bemutatása
3. Kockázati térkép
4. A védelmi rendszer
 - 4.1 A védelmi rendszer leírása
 - 4.2 A védelmi rendszer működtetésének rendje
 - 4.3 A figyelmeztetési, riasztási szintek
 - 4.4 A riasztás esetén végrehajtandó feladatok

II. A BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK KEZELÉSE, VÉDEKEZÉS

1. Az irányítás, vezetés, együttműködés rendje
2. A kapcsolattartás, jelentések rendje
3. Az esemény kezelésében résztvevők értesítésének, alkalmazásának rendje
4. A védekezésben résztvevő külső szervezetek értesítésének, alkalmazásának rendje
5. Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje
6. Az egyéni védőeszközökkel, szükség-védőeszközökkel való ellátás rendje
7. A védekezéshez szükséges anyagi készletek biztosításának rendje
8. Védekezési feladatok, műveleti-intézkedési sorrendek
9. Kiürítés, kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés rendje
10. Elzárkóztatás rendje
11. Személyek, ingatlanok és ingóságok mentesítésének rendje
12. Kárterületre való belépés rendje
13. Létfontosságú rendszerelem védelme, dominóhatás elkerülése
14. Egészségügyi ellátás, elsősegélynyújtás, sérültszállítás rendje
15. Kárterületen hátrahagyott anyagi javak védelméről való gondoskodás rendje
16. Védekezésben érintett állomány pihentetésének, váltásának rendje
17. Normál munkafolyamatra való visszatérés és helyreállítás rendje
18. Kockázati-műveleti térképek

TELEPÜLÉSI, A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV HELYI SZERVÉNEK ÖSSZESÍTETT, JÁRÁSI, TERÜLETI, KÖZPONTI VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEK, TERVKIVONATOK FŐBB FELÉPÍTÉSI ELEMEI

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. BEVEZETÉS

1.1. A TERV RENDELTETÉSE

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a BM OKF, a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok, a kirendeltségvezetők, a polgármesterek, a gazdálkodó szervek veszélyelhárítási tervet készítenek a katasztrófák következményeinek a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében.

Továbbá a kirendeltségvezetők járási veszélyelhárítási tervkivonatot dolgoznak ki.

A védekezésért felelős személy a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében, a jóváhagyott terv szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerelemek védelme és a katasztrófa következményeinek csökkentése érdekében.

1.2. A TERV CÉLJA

A veszélyelhárítási tervek célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-ában felsorolt természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges szakmai döntéseket támogassa a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek, műveleti sorrendek és adatbázisok segítségével.

1.3. A TERV HATÁLYA

A veszélyelhárítási terveket Magyarország területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kezelése, valamint az események következményeinek megelőzése, elhárítása és csökkentése érdekében kell alkalmazni.

A veszélyelhárítási tervek hatálya kiterjed – a tervek szintjétől függően – a BM OKF szervezeti egységeire, területi, területi jogállású és helyi szerveire, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekre, az önkéntes és az együttműködési megállapodással rendelkező karitatív szervezetek állományára, a védelmi igazgatás szegmensére, valamint a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet kezelésében érintett résztvevő szervekre, szervezetekre.

1.4. A TELEPÜLÉS (JÁRÁS, MEGYE) ADATAI, JELLEMZŐI

- a) Régió;
- b) Megye;
- c) Járás;
- d) Jogállás;
- e) Polgármester neve, elérhetősége;
- f) Jegyző neve, elérhetősége;
- g) Közbiztonsági referens neve, elérhetősége;
- h) Közbiztonsági referens-helyettes neve, elérhetősége;
- i) Népesség;
- j) Belterület (km²);
- k) Külterület (km²);
- l) Korösszetétel;
- m) Helyben dolgozók;
- n) Munkanélküliek száma;
- o) Lakóingatlanok száma;
- p) Közintézmények;
- q) Szolgáltatók;
- r) Társadalmi, karitatív szervek.

PÉLDA:**AJKA**

Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Veszprém
Járás:	Ajkai
Jogállás:	város
Polgármester:	(név, elérhetőség)
Jegyző:	(név, elérhetőség)
Közbiztonsági referens:	(név, elérhetőség)
Közbiztonsági referens helyettes:	(név, elérhetőség)
Népesség:	684 fő (KSH adatok)
Belterület (km ²):	124
Külterület (km ²):	8
Korösszetétel:	0-18: 130 fő, 18-60: 355 fő, 60+: 199 fő
Helyben dolgozók:	72 fő
Munkanélküliek száma:	45 fő
Lakóingatlanok száma:	553 db
Közintézmények:	posta, iskola, stb. (cím, elérhetőség)
Szolgáltatók:	víz, gáz, villany stb. (cím, elérhetőség)
Társadalmi, karitatív szervek:	polgárőrség stb. (cím, elérhetőség)
Főbb veszélyeztetettség:	árvíz

1.5. BEAZONOSÍTOTT VESZÉLYEZTETŐ HATÁSOK

- a) Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása *(táblázat)*;
- b) Katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása *(táblázat, példa)*;
- c) Katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése;
- d) Azonosított veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése.

Települési szint

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása							
Megye	Járás	Település	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	Katasztrófakockázat katasztrófavédelmi osztálya	Katasztrófakockázat kockázati mátrix alapján megállapított pontszáma	Katasztrófakockázat prioritási sorrendjének meghatározása
Minta	Minta járás	Minta	A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázat	I.	12	1.
Minta	Minta járás	Minta	A közlekedés sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázat	II.	9	2.
Minta	Minta járás	Minta	A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázat	III.	4	3.
Minta	Minta járás	Minta	A riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség	Egyéb eredetű veszély			4.
Minta	Minta járás	Minta	A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			5.
Minta	Minta járás	Minta	Árvíz	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			6.
Minta	Minta járás	Minta	Belvíz	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			7.
Minta	Minta járás	Minta	Beszakadás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			8.
Minta	Minta járás	Minta	Felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok) sérülékenysége	Egyéb eredetű veszély			9.
Minta	Minta járás	Minta	Földcsuszamlás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			10.
Minta	Minta járás	Minta	Földrengés	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			11.
Minta	Minta járás	Minta	Humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	Egyéb eredetű veszély			12.
Minta	Minta járás	Minta	Jelentős forgalom	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			13.
Minta	Minta járás	Minta	Más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			14.
Minta	Minta járás	Minta	Partfalomlás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			15.
Minta	Minta járás	Minta	Rendkívüli időjárás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			16.
Minta	Minta járás	Minta	Talajstülledés	Elemi csapások, természeti eredetű veszély			17.
Minta	Minta járás	Minta	Távolság atomerőműtől	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			18.
Minta	Minta járás	Minta	Távolság kutatóreaktortól	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			19.
Minta	Minta járás	Minta	Veszélyes áruk szállítása	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			20.
Minta	Minta járás	Minta	Veszélyes katonai objektum	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély			21.

Kirendeltségi, járási, területi szint

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek, katasztrófakockázatok prioritási sorrendjének bemutatása						
Járás/ Kirendeltség/ Megye	Katasztrófakockázat megnevezése	Katasztrófakockázat típusa	I-es osztályba sorolt települések száma	II-es osztályba sorolt települések száma	III-as osztályba sorolt települések száma	Katasztrófakockázat prioritási sorrendjének meghatározása
Minta	A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázat	20	30	40	1.
Minta	A közlekedés sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázat	15	23	30	2.
Minta	A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége	Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázat	12	20	28	3.
Minta	A riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség	Egyéb eredetű veszély				4.
Minta	A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				5.
Minta	Árvíz	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				6.
Minta	Belvíz	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				7.
Minta	Beszakadás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				8.
Minta	Felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok) sérülékenysége	Egyéb eredetű veszély				9.
Minta	Földcsuszamlás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				10.
Minta	Földrengés	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				11.
Minta	Humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	Egyéb eredetű veszély				12.
Minta	Jelentős forgalom	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				13.
Minta	Más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				14.
Minta	Partfalomlás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				15.
Minta	Rendkívüli időjárás	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				16.
Minta	Talajsüllyedés	Elemi csapások, természeti eredetű veszély				17.
Minta	Távolság atomerőműtől	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				18.
Minta	Távolság kutatóreaktortól	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				19.
Minta	Veszélyes áruk szállítása	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				20.
Minta	Veszélyes katonai objektum	Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszély				21.

PÉLDA:

„A” település sorolása: I. osztály

A település veszélyeztető hatásai: árvíz, belvíz, felső küszöb értékű üzem, rendkívüli időjárás, földrengés, járvány

Részsorolási eredmények:

	Ritka	Nem gyakori	Gyakori	Nagyon gyakori
Nagyon súlyos	II. osztály Földrengés	II. osztály	I. osztály	I. osztály Árvíz
Súlyos	III. osztály Járvány	II. osztály	II. osztály Belvíz	I. osztály Felső küszöb értékű üzem
Nem súlyos	III. osztály	III. osztály	II. osztály Rendkívüli időjárás	II. osztály
Alacsony mértékű	III. osztály	III. osztály	II. osztály	III. osztály

Priorizálás a részsorolási eredmények alapján:

		Ritka	Nem gyakori	Gyakori	Nagyon gyakori
		1	2	3	4
Nagyon súlyos	4	4 Földrengés	8	12	16 Árvíz
Súlyos	3	3 Járvány	6	9 Belvíz	12 Felső küszöb értékű üzem
Nem súlyos	2	2	4	6 Rendkívüli időjárás	8
Alacsony mértékű	1	1	2	3	4

Veszélyeztető hatások	Részsorolás eredményei	Priorizálási pontok	Priorizálási eredmény
Árvíz	I. osztály	16	1. Árvíz
Belvíz	II. osztály	9	2. Felső küszöb értékű üzem
Rendkívüli időjárás	III. osztály	6	3. Belvíz
Földrengés	II. osztály	4	4. Rendkívüli időjárás
Felső küszöb értékű üzem	I. osztály	12	5. Földrengés
Járvány	III. osztály	3	6. Járvány

2. A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK

2.1. A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI

A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatainak ismertetése:

- a) Meghatározni a veszélyeztetettség mértékét;
- b) Felmérni a kockázati, várható védekezési helyszíneket;
- c) Felmérni a védekezés elsődleges feladatait;
- d) Programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése;
- e) Intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való kiegészítése;
- f) Felmérni a veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat;
- g) Felmérni a rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitást;
- h) Induló készletek pontosítása;
- i) Külső erők igénybevételi szükségességének felmérése.

2.2. A RIASZTÁS ÉS KÉSZENLÉTBELI HELYEZÉS RENDJE

2.2.1 VEZETŐ, OPERATÍV MUNKASZERVEK RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBELI HELYEZÉSE

- a) Vezető (név, elérhetőség);
- b) Operatív munkaszerv felépítése;
- c) Operatív munkaszerv tagjai, elérhetőségek;
- d) Riasztás, készenléti helyezés rendje;
- e) Készenlét elérésének normái;
- f) Operatív munkaszerv működési rendje.

2.2.2 HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBELI HELYEZÉSE

- a) Hivatásos katasztrófavédelmi szerv neve, elérhetősége;
- b) Hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitása;
- c) Riasztás, készenléti helyezés rendje, végrehajtása;
- d) Készenléti fokozatok;
- e) Készenléti fokozatonként végrehajtandó feladatok;
- f) Készenléti fokozatok elérésének normái.

PÉLDA:

ALAPÁLLAPOT

A beavatkozó erők normál működési rendje.

Alapállapot során végrehajtandó feladatok:

- a) Katasztrófaelhárításban történő részvételt biztosító tervek, rendszabályok kidolgozása;
- b) Vezető munkaszervek katasztrófavédelmi feladatainak kidolgozása;
- c) Okmányok, adattárak, nyilvántartások, tervek kidolgozása, naprakészen tartása;
- d) Katasztrófavédelmi felkészítések végrehajtása;
- e) Katasztrófavédelmi gyakorlatok végrehajtása;

- f) Technikai eszközök folyamatos meglétének, alkalmazhatóságának biztosítása;
- g) Állomány riasztási, aktivizálási, működési feltételeinek biztosítása.

MEGELŐZŐ KÉSZENLÉT

A készenléti feladatok végrehajtásának határideje Megelőző készenlét elrendelése esetén 4 nap.

A Megelőző készenléti fokozat esetén végrehajtandó feladatok:

- a) Ügyeleti rendszer felülvizsgálata;
- b) Vezetői készenléti szolgálat megszervezése, a szolgálatteljesítési időn és munkaidőn túli időszakra, valamint a munkaszüneti napokra;
- c) Az értesítési névjegyzék pontosítása;
- d) Szabadság engedélyezésének korlátozása;
- e) A szolgálati utak minimálisra korlátozása;
- f) Intézkedés a folyamatban lévő ellenőrzések gyorsított befejezésére;
- g) Felkészülés a tanintézetekben tanulók és a szabadságon lévők, illetve az egyéb okból távol lévők visszarendelésére;
- h) Intézkedés a különleges jogrendi helyzetekben, vagy az azokra való felkészülés során, illetve katasztrófa vagy katasztrófaveszély kezelésében érintett személyi állomány tartózkodási helyének és elérhetőségének pontos nyilvántartására;
- i) A készenlét esetleges további fokozásával összefüggő feladatok, a végrehajtás terveinek, valamint okmányainak pontosítása;
- j) A jóváhagyott tervek alapján együtt-tartásra kötelezett személyi állomány elhelyezésének és élelmezésének előkészítése.

FOKOZOTT KÉSZENLÉT

A készenléti feladatok végrehajtásának határideje Fokozott készenlét elrendelése esetén 5 nap. Ha a Fokozott készenlét elrendelésére a Megelőző készenlét fokozatból kerül sor, akkor 1 nap.

A Fokozott készenlét esetén végrehajtandó feladatok:

- a) A szabadnapok kiadásának felfüggesztése, az alap- és pótszabadságok engedélyezésének beszüntetése;
- b) Az alap- és pótszabadságon lévő személyi állomány visszarendelése a szolgálatteljesítési vagy munkahelyére;
- c) A személyi állomány részére tartott valamennyi összevont jellegű képzés beszüntetése, és az oktatáson lévők vezénylésének megszüntetése;
- d) Az együtt-tartásra kijelölt személyi állomány kötelezése - a szolgálatteljesítés vagy munkaidő után - a lakó- vagy tartózkodási helyének közigazgatási határán belül való tartózkodásra;
- e) A tartalék vezetési pontokon a folyamatos működéshez szükséges élet- és munkakörülmények feltételeinek megteremtése.

TELJES KÉSZENLÉT

A készenléti feladatok végrehajtásának határideje Teljes készenlét elrendelése esetén 8 nap. Ha a Teljes készenlét elrendelésére a Megelőző készenlét fokozatból kerül sor, akkor 4 nap, ha a Fokozott készenlét fokozatból, akkor 3 nap.

A Teljes készenlét során végrehajtandó feladatok:

- a) A szolgálati helyre való bevonulás alól mentesítettek kivételével a teljes személyi állomány berendelhetőségének és együtt-tarthatóságának biztosítása;
- b) A tartalék vezetési pontok működéséhez szükséges élet- és munkafeltételek folyamatos biztosítása;
- c) A személyi állomány szükséges feltöltésének végrehajtása az új, ideiglenes szervezeti egységek létesítéséhez.

2.2.3 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

- a) Polgári védelmi szolgálat;
- b) Köteles polgári védelmi szervezetek típusai, egységei;
- c) Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek (név, típus, egység, létszám);
- d) Riasztás, készenlétbe helyezés rendje, végrehajtása;
- e) Mozgósítási fokozatok;
- f) Mozgósítási fokozatok elérésének normái;
- g) Mozgósítási fokozatonként végrehajtandó feladatok;
- h) Polgári védelmi szervezetek alkalmazása.

PÉLDA:

A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására akkor kerül sor, ha a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet kezelésére rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek, illetve, ha a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi. A polgári védelmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg, illetve részenként. A mozgósításra tervezett polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek létszámát az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével a mozgósítást elrendelő személy határozza meg.

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK ELRENDELÉSE

- a) A belügyminiszter, a BM OKF főigazgatója kezdeményezése alapján, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett;
- b) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a belügyminiszter intézkedése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával -, amelyről a BM OKF főigazgatóját egyidejűleg tájékoztatja;
- c) A polgármester és főpolgármester a megyei, illetve fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján, vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával;
- d) a munkahelyi polgári védelmi szervezetet létrehozó vezető a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyidejű tájékoztatása mellett.

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK KÉSZENLÉTI IDEJE

Gyors reagálású	12 órán belül
Rövid reagálású	24 órán belül

A gyors reagálású szervezetek elsősorban az irányítást végző szervek, szervezetek, valamint a katasztrófák elhárításában való részvétel érdekében megalakított azonnal alkalmazható polgári védelmi szervezetek.

A rövid reagálású szervezetek elsősorban azok a teljes állománnyal megalakított részlegek, rajok, csoportok, amelyek a gyors reagálású szervezeteken kívül a katasztrófavédelmi feladatok végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók.

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSI FOKOZATAI

ALAPÁLLAPOT

Az Alapállapot célja létrehozni, biztosítani mindazon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a gyors és rövid reagálású polgári védelmi szervezetek riasztását, megalakítását, katasztrófák kezelésében való részvételét, valamint magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli végrehajtását.

Az Alapállapot során végrehajtandó feladatok:

- a) Polgári védelmi szervezetek felkészítése, rendszeres továbbképzése;
- b) Polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok kidolgozása;
- c) Polgári védelmi szervezetek állományának gyakoroltatása, ellenőrzése;
- d) Riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása;
- e) Anyagi-technikai eszközök, objektumok meghatározása, lebiztosítása;
- f) Raktárkészletek felhasználhatóságának biztosítása;
- g) Polgári védelmi szervezetek működés-megalakítási helyeinek kijelölése, lebiztosítása;
- h) Működés-megalakítási helyeken technikai eszközök fogadásának megteremtése;
- i) Polgári védelmi szervezetek személyi állomány adatainak naprakészen tartása;
- j) Polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának fenntartása;
- k) Polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatok kiadásának előkészítése;
- l) Megalakított szervezetek parancsnoki állományának felkészítése;
- m) Speciális eszközök kezelőinek felkészítése.

KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT

A megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor az előrejelzések szerint katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet kialakulása várható, az erők igénybevételére lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevételére.

A katasztrófavédelmi készenlét során végrehajtandó feladatok:

- a) Meglévő tervek, tervrendszerek soron kívüli pontosítása;
- b) Körletek, helyhez kötött polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezése;
- c) Körletek, polgári védelmi célú létesítmények használatra való előkészítése;
- d) Riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése;
- e) Meghatározott híradó-informatikai rendszerek aktivizálása;
- f) Katasztrófariasztás elrendelésének vétele, illetve továbbításának megszervezése;
- g) Polgári védelmi szervezetek megalakítása;
- h) Polgári védelmi szervezetek személyi, anyagi-technikai feltételeinek megteremtése;
- i) Egyéni védőeszközök, felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása;
- j) Rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése;

- k) Polgári védelmi szervezetek felszerelése, eligazítása, gyorsított ütemű felkészítése;
- l) Parancsnoki állomány gyorsított ütemű felkészítése;
- m) Speciális eszközök kezelőinek gyorsított ütemű felkészítése;
- n) Lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása;
- o) Lakosság riasztására szolgáló eszközöknél jelentkező problémák elhárítása.

KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT

A katasztrófaveszély készenléti fokozat a reagálási idő további rövidítése érdekében kerül bevezetésre a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve akkor, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokoltá teszi.

A katasztrófaveszély készenléti fokozat feladatai:

- a) Katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése;
- b) Készenlétbe helyezettek berendelése szolgálati, illetve szolgálatteljesítési helyükre;
- c) Anyagok, eszközök átvétele, málházás végrehajtása, a besorolás megszervezése;
- d) Állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról;
- e) Készenlét jelentése.

TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT

A teljes bevetési készenlét a polgári védelmi szervezetek legmagasabb készenléti fokozata, amely akkor kerül elrendelésre, amikor indokolt a legrövidebb reakcióidő biztosítása. A teljes bevetési készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor a kijelölt megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra.

A készenlét során végrehajtandó feladatok:

- a) Alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálása;
- b) Előkészített intézkedések végrehajtása;
- c) Vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása;
- d) Polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalása, berendezése;
- e) Vezetési-irányítási helyszínek teljes személyi és anyagi feltöltése;
- f) Vezetési-irányítási helyszínek működőképességének folyamatos fenntartása;
- g) Mozgósított állomány munka- és balesetvédelmi oktatásban való részesítése;
- h) Mozgósított állomány részére gyorsított ütemű felkészítés megtartása;
- i) Polgári védelmi célú létesítmények berendezése, igénybevételre történő előkészítésük.

Amennyiben a teljes bevetési készenlét elrendelését nem előzte meg az alacsonyabb készenléti fokozatok bevezetése, úgy végre kell hajtani az alacsonyabb készenlét során meghatározott feladatokat is. A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenléti fokozatból alacsonyabb mozgósítási készenlétbe történő helyezésére a készenlétbe helyezést elrendelő személy jogosult.

A MAGASABB MOZGÓSÍTÁSI KÉSZENLÉT IDŐNORMÁI

PV szervezet készenléti idő szerint		Magasabb mozgósítási készenlét (óra)			A készenlét (működési készség) elérésének helye
		katasztrófa-védelmi készenlét	katasztrófa veszély készenlét	teljes bevetési készenlét	
G Y O R S	12 órán belül	+ 8	+ 10	+ 12	Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken
R Ö V I D	24 órán belül	+ 16	+ 20	+ 24	Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken

2.2.4 ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK

- önkéntes mentőszervezetek típusai, egységei;
- rendelkezésre álló önkéntes mentőszervezetek (név, típus, egység, létszám);
- önkéntes mentőszervezetek készenléti fokozatai;
- önkéntes mentőszervezetek riasztási, mozgósítási rendje;
- önkéntes mentőszervezetek alkalmazása.

PÉLDA:

Az önkéntes mentőszervezetek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a kárhelyszínen különleges szakképzettség, valamint speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges, vagy a veszélyeztetett területen a rendelkezésre álló erők nem elegendőek, vagy az alkalmazott polgári védelmi szervezetek váltása szükséges.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK TÍPUSAI

Központi rendeltetésű mentőszervezetek: HUNOR, valamint a HUSZÁR mentőszervezetek bevethetők az ország bármely pontján, illetve külföldön Magyarország hivatalos mentőcsapataként.

Területi rendeltetésű mentőszervezetek: a területi rendeltetésű mentőszervezetek a megyei igazgatóságok igazgatói alárendeltségébe tartoznak, bevethetők a megye területén, illetve a szomszédos megyék területén, szükség esetén a BM OKF Főigazgatójának döntése alapján az ország bármely területén.

Helyi rendeltetésű mentőszervezetek: a helyi rendeltetésű mentőszervezetek a területileg illetékes megyei (fővárosi) igazgatóságok alárendeltségébe tartoznak. A megalakítási helyük szerinti településen a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatók döntése alapján a fővárosban és az illetékes megyében egy-egy speciális feladat végrehajtására alkalmazhatóak.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK KÉSZENLÉTI FOKOZATAI

Otthoni készenlét: központi rendeltetésű mentőszervezetek tagjai részére a BM OKF Főigazgatója, a területi, helyi mentőszervezetek részére a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgató rendeli el az otthoni készenlétet. A tagok kiértékelésre kerülnek,

a készenlét során indulásra kész állapotban várakoznak otthonaikban, egyéni felszerelésüket összekészítik. A készenlétből riasztás esetén 5 percen belül képesek a gyülekezési helyre való elindulásra.

Alkalmazási készenlét: mentőszervezet tagjai teljes egyéni felszerelésükkel, illetve a mentőszervezet összes közös előkészített, összecsomagolt felszerelésével indulásra kész állapotban megjelennek a gyülekezési helyen. Riasztás esetén a gyülekezési helyről 5 percen belül képesnek az alkalmazási helyre történő elindulásra.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSÁNAK RENDJE

Központi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF Főigazgatója rendeli el a BM OKF Központi Főügyelet útján. A szervezetek vezetőinek riasztása után azok a megalakítási tervben meghatározottak alapján riasztják a tagokat. A tagok megalakítási helyen gyülekeznek. A készenlét elérésének ideje: 6 óra.

Területi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF főigazgatója, illetve az illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgató rendeli el a BM OKF Központi Főügyeleten keresztül a fővárosi, megyei főügyelet útján. A megalakítási tervükben foglalt riasztási terv alapján kerülnek kiértesítésre, valamint a meghatározott időn belül megérkeznek a mentőszervezet gyülekezési helyére.

Helyi rendeltetésű: alkalmazásukat a megyei (fővárosi) igazgatók rendelhetik el a megyei (fővárosi) főügyelet útján. A riasztási rendjüket saját tervben szabályozzák, gyülekezési helyüket maguk jelölik ki, illetve a riasztás során a megyei (fővárosi) főügyelet is meghatározhatja.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK ALKALMAZÁSA

Katasztrófaveszélyben és veszélyhelyzetben csak a Nemzeti Minősítési Rendszer keretében minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek riaszthatók, illetve csak azok alkalmazhatók a kárhelyszínen. A mentésben a felkészített, a szükséges védőfelszereléssel, munkaeszközökkel és igazolvánnyal ellátott állomány alkalmazható.

Az alkalmazott mentőszervezetek a katasztrófák hatása elleni védekezésben és a kárelhárításban a katasztrófavédelmi szervek szakmai irányításával vesznek részt.

A mentőszervezet teljes állománya számára az utasítás jogát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetésével megbízott tagja gyakorolja, akit a területi és a települési polgári védelmi szervezet tekintetében a katasztrófavédelmi igazgató, illetve központi polgári védelmi szervezet tekintetében a BM OKF főigazgatója bíz meg.

A feladatok ellátásában a mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.

2.2.5 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK

- a) Szervezet neve, elérhetősége (pl.: polgárőrség);
- b) Szervezet erő-eszköz kapacitása;
- c) Szervezet katasztrófaveszély, veszélyhelyzet során vállalt feladatai;
- d) Szervezet alkalmazásának rendje.

2.3. IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE

2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE

- a) Irányítók (polgármester, HVB);
- b) Irányítás rendje;
- c) Polgármester (név, elérhetőség);
- d) HVB elnök (név, elérhetőség);
- e) HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettes (név, elérhetőség);
- f) HVB tagok (név, elérhetőség);
- g) Polgármester, HVB elnök, HVB katasztrófavédelmi feladatai;
- h) Katasztrófavédelmi elnök-helyettes feladatai;
- i) Helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányításának átvétele veszélyhelyzetben;
- j) Felelősségi körzetek rendszere.

2.3.2 TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE

- a) Irányító (MVB);
- b) Irányítás rendje;
- c) MVB elnök (név, elérhetőség);
- d) Katasztrófavédelmi elnök-helyettes (név, elérhetőség);
- e) MVB tagok (név, elérhetőség);
- f) MVB elnök, MVB katasztrófavédelmi feladatai;
- g) Katasztrófavédelmi elnök-helyettes feladatai.

2.3.3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

- a) Irányítók (kormányzati koordinációs szerv, miniszteri biztos rendszere);
- b) Irányítás rendje;
- c) Kormányzati koordinációs szerv (KKB);
- d) KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ.

PÉLDA:

HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett polgármester illetékességi területén a 2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ban és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározottak szerint irányítja és szervezi a védekezés feladatait.

Veszélyhelyzetben az érintett településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy veszi át.

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett helyi védelmi bizottság elnöke illetékességi területén a 2011. évi CXXVIII. törvény 14. §-ban és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározottak szerint irányítja és összehangolja a települések katasztrófavédelmi tevékenységét.

A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy látja el.

TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 10-13. §-ban, illetve a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását.

A megyei, fővárosi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója.

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS RENDJE

A Kormány közvetlenül vagy a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján irányítja a megyei, fővárosi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolása érdekében kormányzati koordinációs szervet működtet.

Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a belügyminiszter - legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig - miniszteri biztost nevezhet ki. A biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok összehangolása, amely során utasíthatja a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét.

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet során a KKB NVK részleges vagy teljes alkalmazási készenlétét a KKB elnöke, vagy halaszthatatlan esetben a KKB NVK vezetője a KKB elnökének előzetes egyetértésével rendeli el a KKB tevékenységének támogatása érdekében.

2.4. A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE

- a) Kapcsolattartás, jelentések rendje a védekezésben érintettek között;
- b) Védekezésben érintettek kapcsolattartási elérhetőségei;
- c) Jelentésminta.

PÉLDA:

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A VÉDEKEZÉSBEN ÉRINTETTEK KÖZÖTT

- a) A polgármester a helyi védelmi bizottság elnökével a helyi védelmi bizottság operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- b) A védekezésben érintett helyi védelmi bizottság elnöke a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökével a fővárosi, megyei operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- c) A védekezésben érintett megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a KKB NVK vezetőjével a fővárosi, megyei operatív munkaszerv vezetője útján a KKB NVK vezetője által meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- d) A KKB NVK vezetője a KKB elnökének az általa meghatározott rend szerint tesz jelentést.

3. A LAKOSSÁG VÉDELMERE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

3.1. RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE

- a) Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás célja;
- b) Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje;
- c) Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás módjai;
- d) Riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás tartalmi elemei.

PÉLDA:

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve csökkentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, annak elmúlását, valamint haladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a tervezett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.

3.1.1 A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJAI, ESZKÖZEI

- a) Közérdekű közlemény;
- b) Lakossági riasztó rendszer eszközei;
- c) Elektronikus hírközlési szolgáltatások;
- d) Helyben szokásos módon, hangosbemondó, hívvivő, falragaszok;
- e) Egyéb eszközök.

3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE

- a) Jogi háttér;
- b) Közérdekű közlemény kiadásának rendje;
- c) Közérdekű közlemény típusai;
- d) Közérdekű közlemény tartalmi elemei;
- e) Médiaszolgáltatók (név, elérhetőség);
- f) Legfőbb veszélyeztetettségre közérdekű közleményminta.

3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL

- a) Rendelkezésre álló riasztó eszközök;
- b) Rendelkezésre álló riasztó eszközök térképi megjelenítése;
- c) Riasztó eszközök alkalmazásának rendje;
- d) Katasztrófariasztás elrendelésének módja;
- e) Katasztrófariasztás jelzései.

3.2. A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

A vonatkozó mértékben, a veszélyelhárítási tervekben szerepeltetni kell a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok által készített védelemgazdasági alapterv, valamint a lakosságellátási terv alapján a lakosság alapvető ellátásának rendjét, adatait.

3.3. A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE

- a) Kitelepítés elrendelésének módja;
- b) Kitelepítés típusai;

- c) Kitelepítéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok;
- d) Befogadás elrendelésének módja;
- e) Befogadáshoz kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok;
- f) Visszatelepítés elrendelésének módja;
- g) Visszatelepülés feltételei;
- h) Visszatelepüléshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok.

A veszélyelhárítási terv mellékletét kitelepítési-befogadási terv képezi, amely különösen tartalmazza:

- a) Kitelepítésre tervezett települések (lakosság száma) veszélyeztetettségként;
- b) Befogadásra tervezett intézmények (név, cím, kapacitás, kapcsolattartó); valamint a kijelölt befogadó helyek kapacitásainak összesített kimutatása települési (fővárosban kerületi), kirendeltségi, járási, területi, valamint központi szinten.
- c) Kitelepítés végrehajtási feladataihoz tervezett erők-eszközök

PÉLDA:

A veszélyeztetett területen élő lakosság távolsági védelme átmeneti jelleggel kimenekítéssel, illetve kitelepítéssel biztosítható. A lakosság védelme azon esetekben valósul meg kitelepítéssel, amikor a helyszíni védelem nem alkalmazható, és a veszélyeztető esemény előre jelezhető, a kitelepítés tervezhető.

Azokban az esetekben, amikor a tervszerű kitelepítéshez a veszély bekövetkezése időben előre nem jelezhető, vagy a kitelepítésre más okból nincs elegendő idő, a lakosság kivonása a veszélyeztető esemény hatása miatt kimenekítéssel valósul meg.

A kitelepített, illetve kimenekített lakosság elhelyezése a veszélyeztetett terület határán kívül eső, arra kijelölt befogadó helyeken történik. A veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területről kitelepített, illetve kimenekített személyek, anyagi javak és eszközök a veszély elmúltával visszatelepítésre kerülnek.

A kitelepítés a veszélyeztetett területről járművel vagy gyalogosan hajtható végre. A saját közlekedési eszközzel távozó lakosokat elindulásuk előtt a kijelölt helyen veszik nyilvántartásba, ahol tájékoztatást kapnak a kitelepítési útvonalakról, amelyeken a közlekedés engedélyezett.

A lakosság nyilvántartásba vétele a gyülekezési helyeken történik a polgármester koordinálásával. A gyülekezési helyekről szervezett formában indulnak a befogadó helyekre. A gyalogos kivonásra akkor kerül sor, ha a veszélyeztető esemény hatásának bekövetkezése előtt szállító járművek beérkezése nem biztosítható, illetve, ha a befogadóhely korábban vagy könnyebben megközelíthető.

A KITELEPÍTÉS ÉS A BEFOGADÁS ELRENDELÉSE

Veszélyhelyzetben, a kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan

- a) A polgármester;
- b) A megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy, aki veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől átvette;
- c) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke.

Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan

- a) A polgármester;
- b) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke;
- c) A BM OKF főigazgatója;
- d) A belügyminiszter.

A VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZŰNÉSE UTÁN A VISSZATELEPÜLÉS FELTÉTELEI

- a) A közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése;
- b) A lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniai rendszabályokról;
- c) A közművek, közműszolgáltatások helyreállítása;
- d) A minimális lakhatási feltételek biztosítása;
- e) A lakosság alapellátásának biztosítása;
- f) Az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása;
- g) Az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása;
- h) Közintézmények működési feltételeinek biztosítása;
- i) Az iskolai oktatás újraindítása;
- j) A károk felmérése.

A VISSZATELEPÍTÉS ELRENDELÉSE

A visszatelepítés elrendelésére jogosult

- a) A belügyminiszter;
- b) A BM OKF főigazgatója;
- c) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke.

3.4. KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME

- a) Kárterület meghatározásának módja;
- b) Kárterületre történő be- és kiléptetés;
- c) Ellenőrző-áteresztő-átengedő pontok meghatározása;
- d) Személyi-technikai mentesítés;
- e) Hátrahagyott anyagi javak védelme.

PÉLDA:

A köz- és vagyonbiztonság érdekében egyes kárterületekre a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 84 §-a alapján a kijelölt helyszíni műveletirányító korlátozhatja a területre történő belépést, tartózkodást és kilépést. A kárterületre történő be és kiléptetést a Rendőrség végzi.

A lezárt kárterületre az alábbi személyek léphetnek be:

- a) Mentésben és a következmények elhárításában közreműködők;
- b) Lakosság alapvető ellátása érdekében a területen munkát végzők;
- c) Hátrahagyott ingatlannal, illetve anyagi javakkal rendelkező személyek;
- d) BM OKF főigazgatójának engedélyével rendelkezők.

A lezárt területen történő be- és kilépés az engedélyezett személyek számára kizárólag a helyi műveletirányító engedélyével, az ellenőrző-átengedő ponton történő nyilvántartás

elvégzése után lehetséges. A lezárt kárterületen tartózkodók a kárterületről történő kilépéskor (szükség esetén) az átengedő ponton kötelesek a személyi, valamint technikai mentesítést végrehajtani.

3.5. AZ ELZÁRKÓZTATÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE

3.5.1 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE

PÉLDA:

A lakosság védelmének egyik alapvető módszere a helyi védelem keretében bevezetésre kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, illetve alkalmassá tett helyen.

Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosságnak a saját otthona vagy az elzárkózásra alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás szabályairól a lakosságot a település polgármestere tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével.

Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középén helyezkedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik és a szennyezett környezettől a leginkább elszigetelhető. A veszélyeztető anyag jellegétől függően alkalmas a jól izolálható alagsor, pince, emeleti építmény vagy védelmi célú építmény.

Az elzárkózás alkalmával gondoskodni kell:

- a) Nyílászárók zárásáról, szükség szerinti utólagos tömítéséről;
- b) Szellőző vagy klíma berendezések kikapcsolásáról;
- c) Országos, rádió, televízió, hangosbemondó közleményeinek figyelemmel kíséréséről;
- d) Védőeszköz előkészítéséről, alkalmazásáról;
- e) Háziállatok elzárásáról;
- f) Háziállatok takarmánykészletének védelméről.

Az elzárkózás során fel kell készülni a kitelepítésre, illetve kimenekítésre. Járvány esetében a továbbterjedés megakadályozása érdekében helyben tartás, karantén intézkedések bevezetése válhat szükségessé.

3.5.2 MEGELŐZŐ GYÓGYSZEREZÉS (JÓDPROFILAXIS)

PÉLDA:

Nukleáris veszélyhelyzet esetén a megelőző óvintézkedések, és a sürgős óvintézkedések zónájában az érintett lakosság és a beavatkozó állomány részére jódprofilaxis alkalmazása indokolt lehet. Jódprofilaxis a stabil jód bevitele a pajzsmirigy radioaktív jódfelvételének csökkentésére vagy megakadályozására szolgál.

A jódtabletta csak akkor hatékony, ha beszédésük a radioaktív felhő érkezését megelőzi. A jódtabletta kiosztása csak akkor indokolt, ha nem lehet kimenekítéssel, elzárkózással, levegő szűrésével védekezni. A jódprofilaxis más óvintézkedésekkel együtt eredményes. A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km-es zónájában élő lakosok védelme érdekében a jódtabletták készletezése, kiosztása biztosított.

3.6. A MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE

PÉLDA:

RADIOLÓGIAI-, BIOLÓGIAI-, VEGYI MENTESÍTÉS

A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.

A mentesítés a sugárzó, vegyi, biológiai anyagok eltávolítása a személyekről, terepről, technikai eszközökről és anyagokról.

A mentesítés a szennyeződés fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyi mentesítés vagy fertőtlenítés.

MENTESÍTÉS SZINTJEI

- a) Azonnali mentesítés;
(*egyén hajtja végre a sérültek megmentése érdekében*)
- b) Részleges mentesítés;
(*egyén vagy alegység végzi az alapvető felszerelés egyes részein*)
- c) Teljes mentesítés.
(*RBV védelmi egységek végzik*)

A mentesítés mobil és helyhez kötött mentesítő állomásokon kerül végrehajtásra.

A kárhelyszínen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, eszközeit, járműveit illetően az elszennyeződött területet, utakat, épületeket, berendezéseket kell mentesíteni.

A személyek és eszközeik mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a mentesítést végrehajtó állomány egyéni (bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. Gondoskodni kell a mentesítő oldat biztosításáról, illetően a felhasznált oldat összegyűjtéséről. A mentesítendő személyek és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a tiszta térfél felé.

A szennyeződés esetén végre kell hajtani a terep, az út, az épületek felületeinek a mentesítését. A feladat végrehajtásának hatásosságát ellenőrizni kell. A mentesítési feladatok tömeges jelentkezése esetén, mentesítésre fel lehet használni a mezőgazdaságban használatos növényvédelmi kézi és gépi eszközöket is. Az elhasznált mentesítő oldatot minden esetben veszélyes hulladékként kell kezelni az arra vonatkozó környezetvédelmi normák szerint. Gondoskodni kell a szennyező anyagok teljes körű megsemmisítéséről, és a felhasznált oldatoknak olyan módon történő kezeléséről, hogy az a környezetnek a legkisebb terhelését jelentse.

VEGYI-, SUGÁRMENTESÍTÉSHEZ ALKALMAZHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK

	Létesítmény	Kapacitás		
		A	M	T
Személy mentesítés	1.020 db	24.858 fő/óra	29.895 fő/óra	54.735 fő/óra
Anyag mentesítés	160 db	12.552 kg/óra	4.551 kg/óra	11.001 kg/óra
Gépjármű mentesítés	779 db	898 db/óra	1.636 db/óra	2.163 db/óra

„A” típusú: azonnal (12 órán belül), átalakítás nélkül;

„M” típusú: legfeljebb 48 órán belül, átalakítások, módosítások elvégzését követően;

„T” típus: előző két típusba nem tartozó létesítmény, külön intézkedésre.

3.7. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLT SZÁLLÍTÁS RENDJE**PÉLDA:**

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén közreműködnek:

- A sérült személyek felkutatásában;
- Az elsősegélynyújtásban;
- A sérültek gyűjtőhelyre szállításában;
- A gyűjtőhelyről a sérültek kórházba történő szállításában.

3.8. HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZKEDÉSEK**PÉLDA:**

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén közreműködnek:

- A rendőrség értesítésében;
- A holttestek felkutatásában;
- A holttestek összegyűjtésében (a rendőrségi helyszíni szemle végrehajtását követően);
- A holttestek kegyeleti gyűjtőhelyre történő szállításában;
- A kapcsolatfelvételben az egészségügyi intézményekkel, a népegészségügyi hatósággal, az önkormányzatokkal, temetkezési vállalatokkal;
- A mentesítésben, fertőtlenítésben, a járványügyi rendszabályok elrendelésében, betartatásában.

4. A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE

4.1. A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉ GKÉRÉS MENETE

PÉLDA:

A BM OKF Nemzetközi Főosztály, mint kapcsolati pont, multilaterális irányú segítségkérés esetén felveszi a kapcsolatot/tájékoztatja a nemzetközi szervezet(ek)kel/szervezet(ek)et, katasztrófa-reagálást koordináló állandó szerveiken keresztül (EU ERCC, NATO EADRC), bilaterális kérés esetén pedig az adott ország katasztrófavédelmi nemzetközi kapcsolati pontját. A konkrét felajánlások kezelése, elfogadása és koordinálása mindkét esetben a kapcsolati pontok közötti bilaterális úton folytatódik, a multilaterális fórum „igénybevétele” esetén annak egyidejű tájékoztatásával.

4.2. KAPCSOLATI PONTOK A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉ GKÉRÉSHEZ

PÉLDA:

- a) EU Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ (Emergency Response Coordination Centre; ERCC), Brüsszel; eszköze: EU közös Veszélyhelyzeti Kommunikációs és Információs Rendszer (CECIS)
- b) ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA), Genf;
- c) NATO Euro-Atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ, Brüsszel;
- d) Szomszédos ország Nemzeti Kapcsolati Pontja (PoC);
- e) A két- vagy többoldalú katasztrófa-segítségnyújtási együttműködési megállapodásban lévő ország Nemzeti Kapcsolati Pontja.

4.3. HAZAI KAPCSOLATI PONT

PÉLDA:

Helyzetjelentés-, vagy hivatalos segítségkérés érkeztetése, vagy kiküldése:

Munkaidőben: BM OKF Nemzetközi Főosztály Titkárság

- a) e-mail:
- b) telefon:

Munkaidőn túl (24 órán): BM OKF Központi Főügyelet

- a) e-mail:
- b) telefon:

5. A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELADATAI

PÉLDA:

A kárfelmérés, kárelhárítás és a helyreállítás megszervezését a káresemény bekövetkezését követően meg kell kezdeni.

A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI

- a) Műszaki felderítés, megközelítési útvonalak megállapítása;

- b) Tűzoltás, érintettek kimentése;
- c) Mentőerők által használt utak-átjárók megnyitása, biztosítása, ideiglenes létesítése;
- d) Beomlott pincék, egyéb helyiségek, életvédelmi létesítmények, felnyitása, feltárása;
- e) Sérültek felkutatása, kimentésük;
- f) Árvizeknél, áradásoknál vízi mentési feladatok;
- g) Szükség esetén karantén létrehozása, kárterület kijelölése, lezárása;
- h) Közművekhez kapcsolódó azonnali munkák elvégzése;
- i) Omlásveszélyes szerkezetek felülvizsgálata, megtámasztás, leomlasztás, bontás.

A KÁRELHÁRÍTÁS NEM MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI

A kitelepített, kimenekített lakossággal összefüggő feladatok:

- a) Veszélyeztetett lakosság kitelepítése, kimenekítése, befogadó helyre történő szállítása;
- b) Kárterületről kimenekítettek egészségügyi ellátása;
- c) Kárterületről kitelepített, kimenekített lakosság befogadó helyen történő ellátása;
- d) Személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése.

A mentőerőkkel összefüggő feladatok:

- a) Mentőerők ellátása (élelmezés, egészségügyi ellátás, váltás, pihentetés);
- b) Személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése.

Egyéb feladatok:

- a) Anyagi javak őrzés-védelme;
- b) Állati eredetű elhullás-mentesítése (állattetemek elszállítása, fertőtlenítés)
- c) Járványügyi intézkedések bevezetése, fenntartása;
- d) Halottak azonosítása, nyilvántartásba vétele;
- e) Víz tisztítás-, vízellátás megszervezése, ideiglenes vízhálózat kiépítés;
- f) Kárterületre való belépés szabályozása.

A HELYREÁLLÍTÁS IDŐSZAKAI

- a) Azonnali (halaszthatatlan) helyreállítási feladatok;
- b) Ideiglenes helyreállítási feladatok;
- c) Teljes helyreállítási feladatok.

Az ideiglenes helyreállítás az élet feltételeit biztosító alapellátás, valamint a közszolgáltatás normalizálása, illetve a mentésben résztvevők feladatainak ellátásához, mozgásához szükséges feltételek biztosítása.

Ideiglenes helyreállítás feladatai:

- a) Kárfelmérési feladatok megszervezése, végrehajtása;
- b) Ideiglenes helyreállítási munkák tervezése;
- c) Szakemberek, gépek, anyagok, szállító eszközök biztosítása;
- d) Közművek és energiaellátás helyreállítása;
- e) Közlekedés és a szállítás biztosítása;
- f) Közintézmények működési feltételeinek biztosítása.

6. LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE

PÉLDA:

A beavatkozó erők tevékenységének támogatását a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet kezelésében résztvevő szervek logisztikai bázisán felépített logisztikai háttér biztosítja. A védekezési tevékenység logisztikai feladatai a végrehajtás tárgyi feltételeinek biztosítására irányulnak. Ezek közé tartozik:

- a) Egyéni védőeszközök biztosítása;
- b) Munkaeszközök (kéziszerszámok) biztosítása;
- c) Védekezési anyagok, technikai eszközök (munkagépek) biztosítása;
- d) Védekezéshez kapcsolódó teherszállító-eszközök, teherszállítási kapacitás biztosítása;
- e) Védekezésben használt eszközök működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag-ellátás.

A beavatkozó erők működésének, ellátásának logisztikai feladatai:

- a) Egyéni védőeszközök biztosítása;
- b) Erők mozgását szolgáló személyszállító eszközök biztosítása;
- c) Védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása;
- d) Védekezésben részt vevő erők ételmezésének biztosítása;
- e) Védekezésben részt vevő erők orvosi ellátásának, járvány-megelőzési feladatainak és gyógyszerellátásának biztosítása;
- f) Védekezésben részt vevő erők higiénia feltételeinek biztosítása;
- g) Védekezésben részt vevő erők ruházati ellátásának, a mosatás feltételeinek biztosítása.

6.1 VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE

PÉLDA:

A védekezési tevékenység logisztikai feladatainak ellátása a katasztrófavédelem, a területileg illetékes polgármester, helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság, az adott katasztrófatípus kezeléséért és elhárításáért elsődlegesen felelős szervezet, illetve a beavatkozó erők feladata.

A védekezési feladatokba bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében előzetes tervek, előzetes lebiztosítások, keretszerződések, megállapodások állnak rendelkezésre.

A védekező erők logisztikai tevékenységet a beavatkozó szervek saját ellátási és logisztikai rendszerük működtetésével támogatják, amely lépcsőzve, egymásra épülően valósul meg.

A Magyar Honvédség a saját állománya tekintetében a teljes logisztikai ellátást saját működési körében a helyszínen létrehozott és működtetett tábori ellátás keretében biztosítja.

6.2 A LOGISZTIKAI FELADATOK SZERVEZÉSE

PÉLDA:

A védekezési feladatokba bevont erők elvárt szintű, teljes körű ellátásának biztosítása érdekében valamennyi vezetési szinten biztosítani kell a védekezésben részt vevő szervek műveleti összekötői mellett az önálló logisztikai összekötők részvételét. A delegált

logisztikai összekötők folyamatos koordinációt folytatnak a felmerülő feladatok megoldása, összehangolása érdekében.

A logisztikai összekötő felelős a logisztikai biztosítás szervezéséért az irányító törzsek és a védekezésbe bevont állomány ellátási feladatai érdekében. Biztosítási feladatok az alábbiakra terjednek ki:

- a) Élelmezés-ellátás,
- b) Ruházati-ellátás,
- c) Híradó-, informatikai-ellátás,
- d) Gépjármű-technikai ellátás,
- e) Speciális eszköz-, anyag- és készletellátás.

6.3 TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA

PÉLDA:

A logisztikai feladatok megszervezésének alapelve a védekezési feladatokba bevont, a helyszínre útba indított erők alkalmazási helyszínén történő első fogadása, az erők alkalmazási területre történő irányítása, illetve a több szervtől, az ország különböző területeiről, eltérő időpontokba beérkező erők összehangolt felvezetése. A feladatok végrehajtása érdekében az alkalmazási területhez közel eső Találkozási Pontok kerültek kijelölésre.

A Találkozási Pont aktiválását Fokozott készenlétben a KKB NVK vezetője által történt kijelölést és az erre vonatkozó utasítást követően kell megkezdni.

Katasztrófával érintett területen, illetve a bekövetkezett esemény szempontjából veszélyeztetett területen belül lévő helyszín Találkozási Pontként nem jelölhető ki. Az ilyen területen belül lévő mentőerők és mentésbe bevonható eszközök, készletek kivonását a területről haladéktalanul meg kell kezdeni KKB NVK vezetője által meghatározott helyszínre.

A Teljes készenlét elrendelésekor a Rendőrség kijelölt logisztikai felelőse elfoglalja szolgálati helyét a Találkozási Ponton. A logisztikai felelős és a rendelkezésre álló rendőri erők segítségével intézkedik a területbiztosítási feladatok, érkezési és elvonulási útvonalak zárási feladatainak megszervezésére.

A Találkozási Pont mindaddig aktív szolgálati helyként működik, amíg az összes útba indított védekező erő fogadása, első ellátása, az alkalmazási helyre történő felvezetése, elirányítása meg nem történt. A Találkozási Pont a KKB NVK vezetőjének utasítása alapján minden olyan alkalommal megnyitásra kerül, amikor új erők fogadására, vagy a területen lévő erők átcsoportosítására kerül sor az alkalmazási területen.

6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

PÉLDA:

A beavatkozó erők - a Magyar Honvédség állománya és a Büntetés-végrehajtás által őrzött, felügyelt fogvatartotti állomány kivételével - alapvető szükségleteinek kielégítését, pihenését biztosító elhelyezését az alkalmazási terület közelében, közvetlenül a veszélyeztetett területről kivontan kell biztosítani.

A Magyar Honvédség állománya elhelyezésére vonatkozó speciális követelmények:

- a) A feladatban résztvevő állománya elhelyezését bázislaktanyában vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kiutalt területen, illetve objektumban hajtja végre saját elhelyezési anyagok felhasználásával;
- b) A kiutalt területen, illetve objektumban biztosítani kell víz- és áramvételi pontokat, a technikai eszközök elhelyezésére, tárolására szolgáló területet.

A Büntetés-végrehajtás az általa kiszállított fogvatartottakat a tevékenységük befejeztével a büntetés-végrehajtási intézetekbe visszaszállítja.

Az alkalmazásra tervezett beavatkozó erők létszámának figyelembe vételével az elhelyezési objektumok lebiztosításra kerülnek a katasztrófavédelem, illetve a beavatkozó erőket biztosító szervek által.

6.5 ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA

PÉLDA:

Élelmezési normák:

- a) Étkezési és ivóvíz szükséglet: 10 l/fő/nap;
- b) Napi kalóriaszükséglet: 1500-2000 kalória/fő.

A beavatkozó erők - a Magyar Honvédség állománya kivételével - részére a feladat-végrehajtás teljes időtartama alatt élelmezési ellátást kell biztosítani.

A védekezésben részt vevő személyek számára az alkalmazási területre való megérkezés és az onnan történő elvonulás - váltás - napja kivételével teljes napi, a napszaknak megfelelő élelmezést kell biztosítani. A teljes napi normál élelmezés háromszori étkezést (reggeli, ebéd és vacsora) foglal magában, benne minimum egyszeri meleg étel ellátással (ebéd vagy vacsora keretében).

Az alkalmazási területre való érkezés napján, illetve az elvonulás (váltás) napján az érintett állomány az alkalmazási területen való tartózkodás időtartamához igazodóan jogosult élelmezési ellátásra.

A napi élelmezés során az egyszeri meleg étkezés keretében egytálétel formájában megfelelően tartalmaz (energia gazdag) és megfelelő hőmérsékletű ételt kell biztosítani az állomány tagjai részére. A meleg ételt szükség esetén az alkalmazási területen és/vagy az elhelyezési objektumban kell kiszolgáltatni szállítónak, az elfogyasztásához szükséges evő- és higiéniai eszközökkel. Ebben az esetben a szállítónak intézkednie kell a hulladék visszagyűjtésére is.

A hidegételt előre elkészített egységcsomagban kell az állomány tagjai részére biztosítani oly módon, hogy a napi normál étkezés keretében biztosított meleg étkezések számát figyelembe véve az összes étkezés száma - az éjszakai pótétkezést nem figyelembe véve - nem haladhatja meg a háromszori étkezést. Az egységcsomagot oly módon kell összeállítani, hogy tartalmazza az étel elfogyasztásához és az alapvető étkezési higiéniahoz tartozó eszközöket.

Éjszakai pótétkezésben kell részesíteni a védekező feladatokat ellátó személyt, amennyiben feladatát 20.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban legalább 4 óra időtartamban teljesíti. A pótellátást hidegétel formájában kell biztosítani.

A Magyar Honvédség a védekezésben részvevő állománya ételmezési biztosítását saját normái alapján, a Magyar Honvédség ételmezési ellátási rendszerében önállóan végzi. Igénye alapján, a megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja a védekezési körzetben a vízvételi lehetőséget, valamint az ellátó pontok telepítéséhez szükséges területet, vagy objektumot.

6.6 A SPECIÁLIS ÉTELMEZÉSI FELADATOK

PÉLDA:

A védekezési feladatok végrehajtására útba indított rendvédelmi szervek állományának „egyéni felszerelésként” rendelkeznie kell riadó (étel) csomaggal, mely a szervezetre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével - szükség esetén - 24 órára biztosítja a személy napi normál hideg ételmezését. A riadó (étel) csomagot a védekezési feladatokban részt vevő állomány tagja köteles az alkalmazási területre magával vinni. A riadó (étel) csomagot a személyi állomány tagja a helyszíni tevékenységét irányító közvetlen szolgálati előljárójának külön utasítása alapján köteles a saját ételmezésére felhasználni. Ebben az esetben a riadó (étel) csomag soron kívüli visszapótlásának kötelezettsége azon szervet terheli, melynek állományába tartozik az adott személy.

6.6.1 A TALÁLKOZÁSI PONTON BIZTOSÍTOTT HIDEGÉTELEM CSOMAG

PÉLDA:

A védekezési feladatok végrehajtására útba indított állomány részére a Találkozási Ponton személyenként 1 db hidegétel csomag és 1db 1,5 literes ásványvíz kerül biztosításra.

6.6.2 VÉDŐITAL ELLÁTÁS

PÉLDA:

A védekezésben részt vevő állomány részére rendszeresen, megfelelő mennyiségben az évszaknak, és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő védőital ellátást kell biztosítani az alkalmazási területen. A meleg időszakban intézkedni kell a védőital hűtésére, valamint annak hűtött állapotban való tartására, illetve hideg időszakban a melegen való tartására.

6.7 ORVOSI ELLÁTÁS, JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA

6.7.1 ELSŐSEGÉLY BIZTOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEN

PÉLDA:

A beavatkozó állomány elsősegély ellátása érdekében minden 500 fő után 1-1 elsősegélyhely biztosítása szükséges az alkalmazási területen. A felállításra kerülő elsősegélyhelyekre a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság legalább 1 fő eu. szakképesítéssel rendelkező személyzetet biztosít.

6.7.2 ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A VÉDEKEZŐ ERŐK ELHELYEZÉSI OBJEKTUMAIBAN

PÉLDA:

Az alkalmazási területéről visszatérő személyi állomány orvosi ellátást igénylő egészségügyi problémáinak ellátására a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság orvosi készenléti ügyeletet szervez, a lakossági ellátást biztosító orvosi ügyeletről elkülönítetten, oly módon, hogy a készenléti levő orvos legkésőbb a kiértesítéstől számított 1 órán belül a meghatározott elhelyezési objektumban az ellátást megkezdje.

Az ellátás feltételeinek biztosítása érdekében a kijelölt objektumban egy elkülönített, megfelelő eszközökkel felszerelt helyiséget kell biztosítani. A helyiség szükséges eszközökkel való felszerelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság intézkedik.

A védekezésben résztvevő Magyar Honvédség személyi állomány egészségügyi ellátása az ellátó pontokra (bázis körlet) telepített egészségügyi erőkkel, eszközökkel történik. Az egészségügyi erők erről az ellátó pontról tevékenykednek a helyszíni parancsnok, a Magyar Honvédség Honvédkórház Katasztrófavédelmi Operatív Csoport feladatszabása, valamint a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke szakmai irányítása mellett.

6.7.3 JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, OLTÁSI FELADAT

PÉLDA:

A védekezésben részt vevő személyi állomány egészségvédelme érdekében az esetlegesen kialakuló járványok megelőzését szolgáló oltóanyagot kell biztosítani a beavatkozó erők saját szabályozásuk szerint.

Az alkalmazási területen az egészségügyi hatóságtól származó, a járvány kialakulásáról szóló értesítés alapján, a Katasztrófavédelem soron kívül intézkedik az érintett beavatkozó állomány részére szükséges mennyiségű és típusú oltóanyag biztosításának megszervezéséről.

6.8 ÜZEMANYAG ELLÁTÁS

PÉLDA:

A védekezéshez szükséges üzemanyag biztosítását a szervek a saját gépjárműveik tekintetében a meglévő szerződéseik alapján önállóan oldják meg.

A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja az általa üzemeltetett gépjárművek üzemanyag ellátását, valamint a szükséges készletek megalakítását és lépcsőzését.

A Katasztrófavédelem által telepített védekezéshez szükséges eszközök, gépek üzemanyaganyag ellátását, valamint a védekezéshez használt egyéb üzemelő gépek és eszközök mozgatásához, üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, illetve az e feladatkörhöz kapcsolódó tartalékképzést a megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja.

6.9 HIGIÉNIÁS FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

PÉLDA:

Az alkalmazási területen az alábbi higiéniai feltételeket a területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja:

- a) Mobil WC-ket (lehetőség szerint kézmosóval) kell biztosítani minden 50 fő után 1-et;
- b) Az étkezésekhez kapcsolódó kézmosáshoz (tisztálkodáshoz) az alábbi eszközöket kell biztosítani minden 50 fő után:
 - 3 db 20 literes zárható műanyag kanna;
 - 3 db műanyag mosdótál;
 - 6 db kézmosó szappan;
 - 3 doboz kézmosó krém;
 - 100 lap (1 doboz) kézfertőtlenítő kendő;
 - 6 tekercs (vagy 300 lap) papír kéztörölő;
 - 2 db 60 literes hulladékgyűjtő zsák;
 - víznélküli kézfertőtlenítő;
- c) A meleg étkezések utáni ételmaradék, étkezési hulladék visszagyűjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata;
- d) A hideg étkezések utáni hulladék összegyűjtésére leszűrhető hulladékgyűjtő zsákok kerülnek biztosításra, elszállításukról, cseréjükről folyamatosan intézkedni kell.

6.10 RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS

PÉLDA:

A beavatkozó állománynak az évszaknak megfelelő viselt ruházatán felül a málhájában 1 teljes váltás felső ruházattal kell rendelkezni. Amennyiben az alkalmazásba vonulás során viselt ruházat cseréje szükséges azt elsősorban központilag biztosított váltóruhával kell megoldani.

A védekezésben részt vevő állomány váltóruházatának mosatására - a lehetőségekhez képest - az elhelyezési objektummal azonos közigazgatási területen mosatási szolgáltatási lehetőséget kell biztosítani.

A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül és normája szerint biztosítja a ruházati ellátást a védekezésben résztvevő személyi állománya részére.

A Büntetés-végrehajtás saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja a ruházati ellátást az esemény kezelésében részt vevő fogvatartottak részére.

6.11 A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖZKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJE

PÉLDA:

Beavatkozó állomány:

- a) Egyéni légzésvédő eszköz/fő;
- b) Egyéni bőrvédő eszköz/fő;
- c) Sugáradag mérő/fő.

RBV alegység részére:

- a) 3 főnként egységes sugárzás mérő műszer;
- b) 2 db vegyi felderítő eszköz;
- c) 2 db biológiai mintavevő készlet;
- d) 1 db mikrometeorológia készlet;
- e) 1 db mentesítő eszköz.

Mentesítő alegység részére:

- a) 1 készlet mentesítő eszköz;
- b) 2 db sugárzás mérő eszköz;
- c) 1 db mikrometeorológia készlet.

A Magyar Honvédség beavatkozó állománya a Magyar Honvédségben rendszeresített és norma szerinti ellátási rendben biztosított szaktechnikai eszközökkel és felszerelésekkel kerül ellátásra.

6.12 HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS

PÉLDA:

A védekezés során a híradó és informatikai kapcsolatok létesítését, használatát a kárhelyszínen lévő helyszíni operatív törzsbe (a továbbiakban: Törzs) delegált híradófőnök koordinálja.

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő-rendszeren belüli (a továbbiakban: EDR) 52-es BM OKF VPN-be tartozó terminálok tekintetében a szükséges EDR csoporttagság módosításokat a BM OKF VPN központi diszpécser hajtja végre a híradófőnök vagy az Informatikai Főosztály utasítása alapján.

Az informatikai, távközlési eszközök használatát a védekezésben résztvevő személyek még az árvízvédelmi készenlét elrendelése előtt kötelesek elsajátítani.

A védekezés alatt felhasználható, békeidőben nem személyre kiadott eszközöket a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) raktározza. A Törzs települési helyének kijelölése után az eszközök helyszínre történő kiszállításáért a BM OKF GEK felelős.

A beavatkozó erőkkel, civil szervezetekkel és a segélyszervezetekkel történő kapcsolattartáshoz szükséges pontosított elérhetőségi információkat a BM OKF központi és területi szervei a Törzs megalakulását követően a híradófőnök részére haladéktalanul átadják.

Védekezés rádióhíradásának segítésére az EDR szolgáltatójától a szükséges mobil bázisállomás kirendelésére, illetve a rendszer kapacitásának bővítésére, a híradófőnök javaslata alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya jogosult közvetlenül a rendszer üzemeltetője felé intézkedni.

A védekezés ideje alatt az érintett területeken az EDR rendszerben az egyéni hívás szigorúan TILOS!

Az EDR és az analóg URH rendszerben használt hívóneveket, csoportokat, azok rendeltetését tartalmazó táblázatot a helyi sajátosságokkal történő kiegészítést követően a Törzs tagjai által elérhető helyen a híradófőnök vezeti.

A Törzsbe delegált híradófőnök jogosult a Törzs vezetőjének egyidejű tájékoztatásával további csoportokat kijelölni, és az érintett szervezeteket abba kitéríteni. A logisztikai feladatok hatékony végrehajtása érdekében önálló hírforgalmi összeköttetést, önálló logisztikai hírhálót kell biztosítani.

Az összekötőket delegáló szervezetek kötelesek az általuk biztosított EDR terminálokba a 99-es VPN együttműködő csoportjait beprogramozni, amelyekre az alábbi elnevezésekkel hivatkozik a Törzs vezetője.

6.12.1 A HELYSZÍNI OPERATÍV TÖRZS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA

PÉLDA:

A Törzs műveleti munkacsoportján belül fel kell állítani egy - a BM OKF GEK állományától független - folyamatos műveleti ügyeletet minimum 1 fővel, feladata az operatív feladatokkal kapcsolatos információáramlás biztosítása a beavatkozó állomány és az operatív törzs vezetője között.

A BM OKF GEK, a helyi katasztrófavédelmi szakembereinek bevonásával, a kiszállítást követően haladéktalanul, a híradófőnök utasításai alapján megkezdheti a helyi számítógépes hálózat kiépítését, felhasználói profilok beállítását. A kiépítésnél figyelembe kell venni a külső Internetkapcsolat csatlakozási lehetőségét is. Amennyiben a Törzs települési helyén nem áll rendelkezésre Internetkapcsolat, úgy a híradófőnök kezdeményezésére, a helyi híradó szakembere által előkészített módon a BM OKF Informatikai Főosztálya haladéktalanul megrendel a helyi távközlési szolgáltatótól egy legalább 10 Mbit/sec-os Internetkapcsolatot. A kapcsolat létesítéséig a Törzs személyi állománya a rendelkezésre álló GSM alapú Internet modemeket használják.

Amennyiben a Törzs települési helyén nem áll rendelkezésre legalább 6 egyidejű távbeszélő kapcsolat, a híradófőnök kezdeményezésére, a helyi katasztrófavédelmi híradó szakembere által előkészített módon a BM OKF Informatikai Főosztálya haladéktalanul megrendeli a helyi távközlési szolgáltatótól a vezetékes vonalakat. A kapcsolatok létesítéséig a Törzs személyi állománya a rendelkezésre álló GSM telefonokat használhatják.

A GSM modemek telepítését, a mobiltelefonok, az EDR rádiók, kiosztását a Törzs vezetőjének utasítása alapján a híradófőnök koordinálja. A kiosztást, annak megfelelő dokumentálását a BM OKF GEK helyszínen lévő szakemberei végzik.

A híradófőnök javaslata alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya a GSM szolgáltatók felé intézkedik a mobil GSM bázisállomások telepítése, valamint a szükséges hálózat bővítések elvégzése érdekében.

A Törzsbe, a működése során a különböző szervezetektől delegált összekötők a saját, személyi használatra kapott EDR rádióikat, mobiltelefonjaikat használják. A GSM hívószámaikat megadják a híradófőnök részére.

A Törzs vezetőjének igényei alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya biztosítja az elektronikus levelezést, valamint a felhasználó profilok beállításához szükséges paramétereket a BM OKF GEK helyszíni szakembereinek átadja.

A Törzs létrehozásával egy időben a BM OKF Informatikai Főosztálya FTP szerveret üzemel be a nagyméretű fájlok könnyebb továbbíthatósága érdekében. A bejelentkezéshez szükséges beállítási paramétereket a BM OKF GEK helyszíni szakembereinek átadja.

6.12.2 BEAVATKOZÓ CIVIL ERŐK KOMMUNIKÁCIÓJA

PÉLDA:

Saját, önálló rádió berendezésekkel nem rendelkező szervezetek részére a BM OKF analóg URH rádiókészülékeket biztosít a rendelkezésre álló készletéből, a szervezet belső híradásának biztosítására. A BM OKF Informatikai Főosztály által biztosított rádiókészülékeket, a Törzs munkacsoportjainak javaslata alapján, használandó hívónevekkel a BM OKF GEK helyszínen lévő állománya adja át a civil szervezet helyi vezetője részére. Az átadások dokumentálása, a beavatkozás után az eszközök visszavétele a BM OKF GEK feladata.

A beavatkozásban résztvevő civil szervezet helyi operatív vezetője, a Törzsszel történő kapcsolattartás céljából 1 db EDR rádiót vesz át. A BM OKF infokommunikációs szakszolgálat által telepített, valamint üzemeltetett stabil átjátszóállomások (TISR, DISR) átkapcsolására a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője intézkedik.

A BM OKF GEK kezelésében lévő mobil URH átjátszóállomások, saját kezelő személyzettel a híradófőnök által megjelölt terület lefedésére települnek. Az állomáskezelők feladata a lehetőség szerinti legjobb rádiólefedettséget biztosító, de a kezelő állomány és a technika állapotát nem veszélyeztető települési hely kiválasztása.

6.12.3 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

PÉLDA:

A Törzsben lévő összekötők a saját szervezeteikkel a saját belső utasításaikban meghatározottak szerint tartják a kapcsolatot. A védekezésben résztvevő beavatkozó erő a települési körletéből történő elinduláskor a célállomás „MEGYE 1” csoportján jelentkezzen be az operatív törzs felé (összekötő tisztjénél vagy a műveleti ügyeletesnél).

A katasztrófavédelmi készenléti fokozat elrendelése esetén a beavatkozó erők legmagasabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatánál a „BUDAPEST-6” (GSSI: 9900044) EDR csoportot hangfelügyeletre meg kell nyitni.

A fővárosi, megyei védelmi bizottságok kommunikációját a Magyar Honvédség szervezi és biztosítja. A csoportokra vonatkozó szükséges csoporttagság módosításokat minden jogosult beavatkozó szervezet saját hatáskörén belül hajtja végre.

A Törzs és a találkozási pontokon lévő logisztikai feladatokat irányító személy közötti információ-áramlás a „MEGYE 1” EDR csoportban történik.

7. GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE

- a) Lebiztosított objektumok, eszközök, szolgáltatások;
- b) Igénybevételük rendje.

II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK

Főbb elemek:

1. Árvíz, belvíz, helyi vízkár
2. Rendkívüli időjárás veszélyei
3. Nagy kiterjedésű tüzek által okozott veszély
4. Földtani veszélyforrások
5. Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, szállítása
6. Migráció
7. Felszíni és felszín alatti vizek ivóvízbázisok sérülékenysége
8. Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány
9. Riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség
10. Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok
11. Nemzetközi Repülőterek

Nukleáris, bajbajutott légijármű veszélyei speciális részelemezeket a nukleáris baleset-elhárítási intézkedési tervek, és a bajbajutott légi járművek balesete tervek váltják ki, melyek a veszélyelhárítási tervek mellékletét képezik.


A részelemek különösen javasolt tartalmi elemei:

1. vonatkozó katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményei;

PÉLDA:

ÁRVÍZ				
Fsz.	Megye	I. osztály	II. osztály	III. osztály
1.	Baranya	-	36 település	7 település
		-	35.419 fő	3.800 fő

I.
-
II.
36 település
III.
7 település



2. konkrét kockázati, várható védekezési helyszínek térképrajzzal megtámogatva;
3. védekezési, beavatkozási helyszínek feladatai lépcsőzetesen;
4. védekezéshez szükséges erők, készletek, anyagok beavatkozási helyszínekre lebontva;

PÉLDA:

Az árvízi védekezéshez, a megyében rendelkezésre álló erők		
1.	katasztrófavédelem	140 fő
2.	területi polgári védelmi szervezet	1.800 fő
3.	települési polgári védelmi szervezet	1.400 fő
4.	területi rendeltetésű mentőszervezet (Mecsek)	50 fő
ÖSSZESEN		3.390 fő
Az árvízi védekezéshez szükséges erő		
1.		3.500 fő
Országosan az árvízi védekezéshez bevethető és átcsoportosítható központi erők		
1.	katasztrófavédelem	2.900 fő
2.	területi polgári védelmi szervezet	18.000 fő
3.	központi rendeltetésű mentőszervezetek	150 fő
4.	területi rendeltetésű mentőszervezet	1.000 fő
5.	Rendőrség	10.000 fő
6.	Büntetés-végrehajtás	400 fő
7.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	200 fő
8.	Magyar Honvédség	7.100 fő
9.	polgárőr erők	600 fő
ÖSSZESEN		40.350 fő

- induló készletek (tárolási hely, mennyiség);
- elérhető emberi, gépi kapacitás, elérhetőségeik;
- döntéshozó-intézkedési műveleti sorrend.

PÉLDA:

MŰVELETI SORREND KATASZTRÓFAVESZÉLY ESETÉN	
1.	esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele;
2.	kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel (OMIT, OMSZ, MVB);
3.	kialakult helyzet elemzése, értékelése;
4.	katasztrófa veszély megállapítása;
5.	operatív munkaszervek aktivizálása (KKB NVK, KKB TT);
5.	lakosság tájékoztatása;
6.	megelőzéshez szükséges erők, eszközök meghatározása;
7.	résztvevő központi megerősítő erők, eszközök kijelölése;
8.	a kijelölt erők riasztásának, készenlétségbe helyezésének, útbaindításának kezdeményezése a KKB elnökénél;
9.	a kijelölt erők riasztása, készenlétségbe helyezése, útbaindítása;
10.	a védekezés megszervezése;
	szükség esetén a veszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezése;
	a védekezés logisztikai biztosítása;
11.	(lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök biztosítása, a szükséges keretszerződések életbeléptetése, anyag lelőhelyek aktivizálása)
12.	a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása;
13.	az érintett lakosság kitelepítése, kimenekítése, sérültek ellátása;
14.	a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása;
15.	a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása;
16.	a veszélyeztetett területen lévő méregraktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, felhasználó üzemek kiürítésének megszervezése;

17.	a kárterület lezárása,
18.	az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása;
19.	az eredeti helyzet visszaállítása.

MŰVELETI SORREND VESZÉLYHELYZET ESETÉN	
1.	az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele;
2.	kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás az együttműködő szervekkel (OMIT, OMSZ, MVB);
3.	a kialakult helyzet elemzése, értékelése;
4.	az operatív munkaszervek aktivizálása/működtetése;
5.	a lakosság tájékoztatása;
6.	a veszélyhelyzet elhárításához szükséges erők, eszközök meghatározása;
7.	a védekezésben résztvevő központi megerősítő erők, eszközök kijelölése;
8.	a kijelölt erők riasztásának, készenlétségbe helyezésének, útbaindításának kezdeményezése a KKB elnökénél;
9.	a kijelölt erők riasztása, készenlétségbe helyezése, útbaindítása;
10.	a védekezés megszervezése;
11.	a védekezés logisztikai biztosítása; (lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök biztosítása, a szükséges keretszerződések életbeléptetése, anyag lelőhelyek aktivizálása)
12.	a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása;
13.	az érintett lakosság kitelepítése, kimenekítése, sérültek ellátása;
14.	a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása;
15.	a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása;
16.	a veszélyeztetett területen lévő méregraktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, felhasználó üzemek kiürítésének megszervezése;
17.	a kárterület lezárása,
18.	az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása;
19.	veszélyhelyzet megszüntetésének kezdeményezése a KKB elnök útján;
20.	az eredeti helyzet visszaállítása.

A könnyebb kezelés érdekében a speciális részelemeket veszélyeztető hatásonként külön-külön kell elkészíteni, összeállítani, illetve azokat az általános résztől külön lefűzve kell tárolni.

VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEK MELLÉKLETEI

1. Települési veszélyelhárítási terv mellékletei:

- a) Adattár;
- b) Helyi vízkárelhárítási terv;
- c) Külső védelmi terv;
- d) Kitelepítési-befogadási terv;
- e) Települési önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítási terve;
- f) Települési önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítási terve;
- g) Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok.

2. Járási veszélyelhárítási tervkivonat mellékletei:

- a) Adattár;
- b) Kitelepítési-befogadási terv;
- c) Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok.

3. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített terveinek mellékletei:

- a) Adattár;
- b) Kitelepítési-befogadási terv.

4. Területi veszélyelhárítási terv mellékletei:

- a) Adattár;
- b) Kitelepítési-befogadási terv;
- c) Nukleáris Baleset-elhárítási Intézkedési Terv;
- d) Területi önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítási terve;
- e) Területi önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítási terve;
- f) Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok.

5. Központi veszélyelhárítási terv mellékletei:

- a) Adattár;
- b) Nukleáris Baleset-elhárítási Intézkedési Terv;
- c) Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok.

KATASZTRÓFAKOCKÁZATOK, MEGELŐZÉSI ÉS FELKÉSZÜLTSEGI INTÉZKEDÉSEK, KATASZTRÓFAKOCKÁZAT-KEZELÉSI VÁLASZOK

Katasztrófakockázatok, megelőzési és felkészültségi intézkedések, katasztrófakockázat-kezelési válaszok											
Kockázat megnevezése	Katasztrófavédelmi osztály	Prioritási sorrend meghatározása	Megelőzési, felkészültségi intézkedés, katasztrófakockázat-kezelési válasz megnevezése	Intézkedés, válasz típusa	Feltételek leírása	Végrehajtási rend leírása	Végrehajtás felelőse	Végrehajtás állapota	Végrehajtás tervezett határideje	Finanszírozási forrás(ok)	Ellenőrzés módja
Árvíz	I.	1.	Vízvezető árkok, átereszek karbantartása	Strukturális	Humán erőforrás, anyagi- technikai eszközök	Kialakított gyakorlatnak megfelelően	Helyi önkormányzat	Végrehajtott	-	Önkormányzati költségvetés	Ütemezett helyszíni bejárás
Árvíz	I.	1.	Árvízvédelmi véstározó építése	Strukturális	Humán erőforrás, anyagi- technikai eszközök	Kivitelezési dokumentáción ak megfelelően	Felső-Tisza-vídeli Vízügyi Igazgatóság	Végrehajtott	-	Európai uniós projekt	Műszaki átadás- átvétel

I. Katasztrófakockázat megnevezése

1. A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége
2. A közlekedés sérülékenysége
3. A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége
4. A riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség
5. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem
6. Árvíz
7. Belvíz
8. Beszakadás
9. Felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok) sérülékenysége
10. Földcsuszamlás
11. Földrengés
12. Humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány
13. Jelentős forgalom
14. Más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata
15. Partfalomlás
16. Rendkívüli időjárás
17. Talajsüllyedés
18. Távolság atomerőműtől
19. Távolság kutatóreaktortól
20. Veszélyes áruk szállítása
21. Veszélyes katonai objektum

II. Katasztrófavédelmi osztály

I-III.

III. Prioritási sorrend meghatározása

1-21.

IV. Megelőzési, felkészültségi intézkedés, katasztrófakockázat-kezelési válasz megnevezése

1. *A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége (bővíthető rész, példákkal):*

- 1.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 1.2. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 1.3. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 1.4. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 1.5. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 1.6. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 1.7. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése

2. A közlekedés sérülékenysége (bővíthető rész, példákkal):

- 2.1. Forgalomszabályozó rendszer létesítése
- 2.2. Hófogó telepítése
- 2.3. Hófogó erdősáv telepítése
- 2.4. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 2.5. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 2.6. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 2.7. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 2.8. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 2.9. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 2.10. Síkosságmentesítő anyag deponálása
- 2.11. Szükségparkolóhelyek kijelölése

3. A lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége (bővíthető rész, példákkal):

- 3.1. Befogadóhelyek, melegedőhelyek kijelölése
- 3.2. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 3.3. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 3.4. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 3.5. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 3.6. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 3.7. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése

4. Riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség (bővíthető rész, példákkal):

- 4.1. Forgalmkorlátozás elrendelése
- 4.2. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 4.3. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 4.4. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 4.5. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 4.6. Tűzgyújtási tilalom elrendelése
- 4.7. Fűtési technikák használatának szabályozása
- 4.8. Zöldterületek telepítése

5. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem (bővíthető rész, példákkal):

- 5.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 5.2. Belső védelmi terv gyakorlat tartása
- 5.3. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 5.4. Külső védelmi terv gyakorlat tartása
- 5.5. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 5.6. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése

- 5.7. Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) üzemeltetése
- 5.8. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 5.9. Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat tartása
- 5.10. Üzemek hatósági ellenőrzése

6. *Árvíz (bővíthető rész, példákkal):*

- 6.1. Árvízvédelmi töltés építése
- 6.2. Árvízvédelmi töltéstartozékok fejlesztése
- 6.3. Árvízvédelmi védművek, műtárgyak építése, fejlesztése
- 6.4. Árvízvédelmi védművek, műtárgyak karbantartása
- 6.5. Árvízvédelmi vésztározó építése
- 6.6. Átemelési pontok kiépítése
- 6.7. Befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése
- 6.8. Befogadóhelyek kijelölése
- 6.9. Bel- és külterületi vízelvezető rendszerek létesítése
- 6.10. Felszíni erózió csökkentése
- 6.11. Határvízi egyezmények kötése
- 6.12. Induló katasztrófavédelmi készlet biztosítása
- 6.13. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 6.14. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 6.15. Külvizek kizárása a belterületekről
- 6.16. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 6.17. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 6.18. Magassághiányos árvízvédelmi töltés fejlesztése
- 6.19. Mobilgát rendszer kiépítése
- 6.20. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 6.21. Nagyvízi meder karbantartása
- 6.22. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 6.23. Szivattyútelepek létesítése
- 6.24. Települési vízrendezési terv készítése
- 6.25. Vízkárelhárítási terv készítése
- 6.26. Vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészítés
- 6.27. Vízelvezető árkok, átereszek karbantartása
- 6.28. Záportározó építése
- 6.29. Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek építése

7. *Belvíz (bővíthető rész, példákkal):*

- 7.1. Átemelési pontok kiépítése
- 7.2. Befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése
- 7.3. Befogadóhelyek kijelölése
- 7.4. Bel- és külterületi vízelvezető rendszerek létesítése
- 7.5. Felszíni erózió csökkentése
- 7.6. Induló katasztrófavédelmi készlet biztosítása
- 7.7. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 7.8. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése

- 7.9. Külvizek kizárása a belterületekről
- 7.10. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 7.11. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 7.12. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 7.13. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 7.14. Szivattyútelepek létesítése
- 7.15. Települési vízrendezési terv készítése
- 7.16. Vízkárelhárítási terv készítése
- 7.17. Vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészítés
- 7.18. Vízelvezető árkok, átereszek karbantartása
- 7.19. Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek építése
- 7.20. Zöldterületek telepítése

8. *Beszakadás (bővíthető rész, példákkal):*

- 8.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 8.2. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 8.3. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 8.4. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 8.5. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 8.6. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 8.7. Pincekataszterek ismételt felmérése és frissítése
- 8.8. Üregek tervszerű tömedékelése

9. *Felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázisok sérülékenysége (bővíthető rész, példákkal):*

- 9.1. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 9.2. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 9.3. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 9.4. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 9.5. Védőidom, védőterület, védősáv kijelölése

10. *Földcsuszamlás (bővíthető rész, példákkal):*

- 10.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 10.2. Építési szabályzatban foglaltak betarttatása
- 10.3. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 10.4. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 10.5. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 10.6. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 10.7. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 10.8. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 10.9. Védőfal építése

11. Földrengés (bővíthető rész, példával):

- 11.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 11.2. Építési szabályzatban foglaltak betarttatása
- 11.3. Földrengésbiztos építési technológiák alkalmazása
- 11.4. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 11.5. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 11.6. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 11.7. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 11.8. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 11.9. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése

12. Humánjárvány, járványveszély, állatjárvány (bővíthető rész, példával):

- 12.1. Állami egészségügyi tatalék fenntartása
- 12.2. Hőkamerás mérés intézményekben történő belépésnél
- 12.3. Induló katasztrófavédelmi készlet biztosítása
- 12.4. Intézkedési terv készítése egészségügyi dolgozók átcsoportosítására
- 12.5. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 12.6. Közintézmények helyiségeinek, közösségi közlekedési eszközök folyamatos fertőtlenítésének elrendelése
- 12.7. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 12.8. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 12.9. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 12.10. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 12.11. Korlátozások életbe léptetése
- 12.12. Védőeszközök (maszk, kesztyű) viselésének kötelezővé tétele

13. Jelentős forgalom (bővíthető rész, példával):

- 13.1. Forgalomszabályozó rendszer létesítése
- 13.2. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 13.3. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 13.4. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 13.5. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 13.6. Szükségparkolóhelyek kijelölése

14. Más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata (bővíthető rész, példával):

- 14.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 14.2. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 14.3. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 14.4. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 14.5. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 14.6. Üzemazonosítás lefojtatása
- 14.7. Üzemek hatósági ellenőrzése

15. Partfalomlás (bővíthető rész, példákkal):

- 15.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 15.2. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 15.3. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 15.4. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 15.5. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 15.6. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 15.7. Partfalak állagmegóvása és karbantartása
- 15.8. Monitoring rendszerek üzemeltetése

16. Rendkívüli időjárás (bővíthető rész, példákkal):

- 16.1. Befogadóhelyek, melegedőhelyek kijelölése
- 16.2. Fás szárú növények gondozása, ápolása, veszélyesen megdőlt fák kivágása
- 16.3. Hófogó telepítése
- 16.4. Hófogó erdősáv telepítése
- 16.5. Induló katasztrófavédelmi készlet biztosítása
- 16.6. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 16.7. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 16.8. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 16.9. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 16.10. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 16.11. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 16.12. Öntözőcsatornák építése
- 16.13. Rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészítés
- 16.14. Síkosságmentesítő anyag deponálása
- 16.15. Szükségparkolóhelyek kijelölése
- 16.16. Tájhű fás szárú növények telepítése
- 16.17. Zöldterületek telepítése

17. Talajszüllyedés (bővíthető rész, példákkal):

- 17.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 17.2. Kárelhárításba bevonható technikai eszközök lebiztosítása
- 17.3. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 17.4. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 17.5. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 17.6. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése
- 17.7. Talajtömörítés

18. Távoltság atomerőműtől (bővíthető rész, példákkal):

- 18.1. Egyéni védőeszközök beszerzése, tárolása
- 18.2. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 18.3. Lakosságvédelmi intézkedések megtervezése
- 18.4. Lakossági riasztó rendszer működtetése

- 18.5. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 18.6. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 18.7. Nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervek naprakészen tartása
- 18.8. Veszélyhelyzeti tervezési zónák (MÓZ, SÓZ, ÉÓZ) kijelölése

19. Távolság kutatóreaktortól (bővíthető rész, példákkal):

- 19.1. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 19.2. Lakosságvédelmi intézkedések megtervezése
- 19.3. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 19.4. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 19.5. Monitoring rendszerek üzemeltetése

20. Veszélyes áruk szállítása (bővíthető rész, példákkal):

- 20.1. Forgalm szabályozó rendszer létesítése
- 20.2. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 20.3. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 20.4. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése
- 20.5. Monitoring rendszerek üzemeltetése
- 20.6. Veszélyes áruk szállításának ellenőrzése

21. Veszélyes katonai objektum (bővíthető rész, példákkal):

- 21.1. Befogadóhelyek kijelölése
- 21.2. Korai figyelmeztető rendszerek üzemeltetése
- 21.3. Lakossági riasztó rendszer működtetése
- 21.4. Lakosságtájékoztatási kiadvány készítése

V. Intézkedés, válasz típusa

1. Strukturális: minden olyan fizikai szerkezet, amely a veszélyek lehetséges hatásának csökkentése vagy elkerülése céljából épült, vagy olyan mérnöki technikák alkalmazása, amely a szerkezetek vagy rendszerek veszélyekkel szembeni ellenállását, illetve rezilienciáját hivatottak biztosítani. Ilyen intézkedés lehet a lakosság áttelepítése, a természeti környezet indokolt esetben történő megváltoztatása (például lejtőkön teraszok kialakítása), a természetén alapuló megoldások (például természetes vízmegtartást segítő intézkedések) vagy erdőgazdálkodási gyakorlat (például erdőátalakítás, tűzvédelmi pászták, ellenőrzött tüzek).
2. Nem strukturális: minden olyan fizikai szerkezet építését nem feltételező intézkedés, amely a kockázatok és a hatások csökkentését lehetővé tevő ismeretek, gyakorlatok vagy megállapodások alkalmazását jelentik, elsősorban szabályzatok, jogszabályok, a társadalmi tudatosság növelése, illetve képzés és oktatás révén.

VI. Feltételek leírása (bővíthető rész, példákkal)

1. Humánerőforrás
2. Anyagi-technikai eszközök

VII. Végrehajtási rend leírása (bővíthető rész, példákkal)

1. Kialakított gyakorlatnak megfelelően
2. Jogszabályban leírtaknak megfelelően
3. Kivitelezési dokumentációnak megfelelően

VIII. Végrehajtás felelőse (bővíthető rész, példákkal)

1. Helyi önkormányzat
2. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
3. Országos Vízügyi Főigazgatóság

IX. Végrehajtás állapota

1. Végrehajtott
2. Folyamatban
3. Tervezett

X. Végrehajtás tervezett határideje (példákkal)

1. 2021.09.01
2. Folyamatos

XI. Finanszírozási forrás(ok) (bővíthető rész, példákkal)

1. Önkormányzati költségvetés
2. Központi költségvetés
3. Európai uniós projekt
4. Nincs költségvonzata

XII. Ellenőrzés módja (bővíthető rész, példákkal)

1. Ütemezett helyszíni bejárás
2. Műszaki átadás-átvétel
3. Ütemezett felülvizsgálat